Bibliotheek

1867. - Nº 118. der

Landbouw Hogeschool
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

nr

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE).

PRIX-COURANT DE GRAINES,

BULBES, RHIZOMES, ETC.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Expéditions en France.

Toute commande de graines de fleurs prises par paquets est expédiée, en France, par la poste, france destination; mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ei sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'esta-dire que dans ce cas les frais de transport sont à leur charge.

PAIEMENTS.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une placede commerce. Elles pourraient encore en effectuer le paiement en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE DE GAND, BELGIQUE, à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, et insérer ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si des personnes non connues ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à pareils inconvénients, qui se traduiraient, en pertes quasi-totales, et que DORÈNAVANT il sera contraint DE CONSIDERER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. On conçoit que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

Adresser toutes les lettres :

à Louis VAN HOUTTE, HORTICULTEUR, A GAND.

(BELGIQUE).

(Les lettres non affranchies sont refusées.)

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes: c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Depuis le 1° Janvier 1866, l'affranchissement des lettres de France en Belgique ne coûte plus que 30 centimes.

N. B. Die Preise sind in Francs und Centimen. 100 Centimen zu 1 Franc. — 3 fr. 75 cs zu 1 Thaler pr. Crt. berechnet. — Man verwechsele nicht grammes (Grammen) und graines (Körn).

Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter

Leitung, aber auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.

Was den Belauf der Facturen anbetrifft, so wird durch Wechsel darüber verfügt. Die Personen, welche ein anderes Mittel anzuwenden

wünschen, sind gebeten davon Kenntniss zu geben.

Kleine Posten können durch Einsendung von Papiergeld getilgt werden. Sendungen von gemänstem Gelde worden höflichts verbeten. Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig : unbekannte Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen. (Es wird instaendigst gebeten zu frankiren.)

N. B. Les prix sont établis en francs et centimes. — L'hecto égale 100 grammes, le kilo égale 1000 grammes. — Observer qu'il y a grammes et graines.

N. B. The prices are in francs and centimes: 100 centimes to one franc, 25 francs to one Pound sterling.

One kilo makes 1000 grammes.

— hecto — 100 —

- pound - 430 - 27 -

Please not to confound grammes with graines (seeds).

All seed orders will be forwarded free in London.
All letters must be PREPAID; three pence; (an unpaid letter being charged twice as much).

AGENTS IN LONDON: Messrs R. Silberrad and son, B, Harp Lane, Great Tower Street. All the letters must be directly sent to

GRAINES

PLANTES POTAGERES ET D'ORNEMEN

PRIX-COURANT

EN GROS ET EN DÉTAIL

LOUIS VAN HOUTTE.

Horticulteur à GAND (Belgique).

- J'expédie franco destination EN FRANCE GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS. mais non pas les graines de fleurs AU POIDS ni les graines d'arbres et de légumes.
- Les articles au poids, cotés au-dessous du prix d'un franc, ne seront pas livrés en quantité moindre que la moitié de celle indiquée au catalogue.

Aucune commande de demi-paquets ou de demi-collections ne sera

GRAINES DE SPÉCIALITÉS.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (Balsaminen).

Balsamines Camellia (FLORE) (Impatiens Balsamina camelliæflora).

Collection de 10 variétés nommées (10 paquets). la collection. le paquet 100 grammes

Variétés.

5. Couleur chair.

9. Lilas:

10. Rose. 11. Violet.

maculé blanca

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (Wunderblumen).

Belles-de-nuit (Mirabilis Jalapa).

Relles-de-nuit (Mirab Collection de 10 variétés : Variétés en mélange .	nommées (10 paquets) .	la collection. fr. 2 % le paquet % % 50 100 grammes. % 1 50
	Variétés.	
 Blanc. — panaché jaune. — rouge. Chamois. 	5. Cramoisi. 6. Jaune d'or. 7. — soufre. 8. Lilas.	9. Lilas et blanc. 10. Rose vif. 11. Rouge. 12. Tricolore panachée.
COUI	RGES D'ORNE	MENT.
Orner	nental Gourds (Zier-kür	bisse).
Courges d'ornement		
Collection de 20 variétés	(sans noms) (20 paquets)	, la collection. fr. 1 75 le paquet » 3 40 100 grammes » 2 »
	CRÊTES-DE-CO	0.
	kscombs (Hahnenkäi	
Crêtes-de-Coq (Celosi Collection de 10 variétés Variétés en mélange	nommées (10 paquets)	la collection. fr. 2 le paquet . » » 75
1. Blanc bordé rose.	5. Écarlate.	9. Rouge pivoine.
 Amarante foncé. Chamois. Couleur chair. 	6. Orange. 7. Pourpre clair. 8. — lilacé.	10. — pourpre.
GIROFLÉ	ES A FLEURS	
	Stocks (Levkoyen).	
+c. Giroflées d'été, Collection de 20 variétés	Quarantaines (Cheire nommées (20 paquets)	anthus annuus). la collection. fr. 4
	Variétés.	
1. Blanc. 2. Bleu clair. 5. — d'azur. 4. Brun cannelle. 5. — noir. 6. Carmin. 7. — foncé.	8. Couleur chair. 9. Chamois foncé. 10. — rosé. 11. Cramoisi. 12. — foncé. 13. Jaune soufre. 14. Lilas.	15. Rose. 16. Rouge brique. 17. — cuivre. 18. Violet. 19. — clair. 20. — foncé.

+c. Giroffées d'été, Quarantaines hâtives (Cheiranthus annuus præcox). Collection de 6 variétés nommées (6 paquets). . la collection, fr. Variétés. 1. Blanc. 5. Cramoisi. 5. Rose. 2. Brun noir. 4. Lilas. 6. Rouge cuivre. -+c. Giroffées d'été à grands bouquets (Cheiranthus annuus grandifl.).

Collection de 12 variétés nommées (12 paquets) . la collection. fr. 2 30

Variétés.

1. Blanc. 5. Chamois. 2. Bleu clair. 6. Cramoisi. 10. Rose. 3. Brun noir. 7. - foncé. 11. Rouge cuivre. 4. Carmin. 8. Janne canari. 12. Violet.

+c. Giroffées d'été pyramidales (Cheiranthus annuus pyramidalis). Collection de 8 variétés nommées (en 8 paquets) . la collection.

Variétés.

1. Blanc. 4. Carmin. 7. Rouge cuivre. 2. - à feuill. lisses. 5. Mordoré. 8. Violet. 3. Bleu clair. 6. Rose.

+c. Giroffées d'automne (Cheiranthus autumnalis).

La floraison des G. d'automne succède à celle des Giroflées d'été. Semées en même temps, elles regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés par les Giroflées d'été.

Collection de 10 variétés nommées (en 10 paquets) . la collection. fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc. 5. Couleur chair. 9. Rouge brique. 2. Bleu clair. 6. Cramoisi. 10. Violet. 5. Carmin. 7. Lilas clair. 4. Châtaigne. 8. Rose.

Giroffées d'hiver ou en arbre (Cheiranthus incanus).

Collection de 10 variétés nommées (10 paquets) . la collection.

Variétés.

1. Blanc. 5. Couleur chair. 9. Rouge cuivre. 2. Bleu clair. 6. Cramoisi. 10. Violet. 3. Carmin. 7. - foncé à feuill, liss. 4. Chamois foncé. 8. Rose —

Giroflées d'hiver impériales (Cheiranthus incanus semperflorens).

N. B. Les Giroflées impériales remontent, c'est-à-dire fleurissent deux fois l'an. Elles sont arborescentes et vivent longtemps.

Collection de 8 variétés nommées (8 paquets) . . la collection. fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc. 2. Bleu clair. 3. Brun noir.

4. Carmin. 5. Pourpre carminé. 7. Rose tendre. 8. Violet.

6. Rose.

Superbes variétés en me	lange	. le paquet. fr. » 5
6. House curre.	PAVOTS DOUBLE	S
		A second and a second a second and a second
	rnations (Päonienmohn	,
	Pivolne (Papaver somnife	
Collection de 8 variétés	nommées (en 8 paquets) .	la collection. fr. 1
	Variétés.	
 Blanc. Couleur chair. Ecarlate et blanc. 	4. Mordoré foncé. 5. Pourpre. 6. Rose.	7. Rose vif et blanc. 8. Rouge sang et violet
+Pavots à fleurs fra	ngées (Papaver somnifer	um fimbriatum).
Collection de 8 variétés		la collection. fr. 1
	Variétés.	
 Blanc pur. Brun et pourpre. — noir. Ecarlate et blanc. 	5. Gris de lin. 6. Noir strié rouge sang 7. Pourpre foncé. 8. Rose carné.	9. Rouge grenade. 10. Violet nuancé in- carnat.
DIEDE DIALO	LIETTE A ELEU	DC DOUBLES
PIEDS-D'ALO	UETTE A FLEU	RS DOUBLES.
	Larkspurs (Rittersporn)	
+Pieds-d'alouette	nains (Delphinium Ajacis	fl. pl.).
Collection de 12 variété	és nommées (12 paquets).	la collection. 2 50
	Variétés.	
 Blanc. — crême. Bleu clair. — foncé. 	5. Brun clair. 6. Couleur chair. 7. — tendre. 8. Gris cendre.	9. Gris cendre clair. 10. Rose tendre. 11. Rouge brique. 12. — cuivre.
+Pieds d'alouette n	ains à fl. de Jacinthe (D	. Ajacis hyacinth. fl. pl.).
	nommées (8 paquets)	
	Variétés.	
1. Blanc. 2. — d'argent. 3. Bleu foncé.	4. Couleur chair. 5. Lilas clair. 6. Rouge brique.	7. Rouge violacé. 8. Violet.

PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1866-1867). Giroflée d'hiver impériale Géante . . . le paquet. fr. » 50

50

Belle variété à gros bouquets cramoisi foncé. Giroflées jaunes, Ravenelles (Cheiranthus Cheiri).

4

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (Wohlriechende Wicken)

Sweet Peas (Wohlriechende Wicken).
Pols de Senteur (Lathyrus odoratus).
Collection de 8 variétés nommées (8 paquets) la collection. fr. 1 50 Variétés en mélange 25 grammes. » » 50
Variétés.
 Blanc. Bleu strié blanc. - foncé. Brun clair. - panaché. Rouge et blanc. - strié blanc. - strié blanc.
Variétés nouvelles.
Bleu à macule rouge
REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.
Asters, Chinese starworts (Astern).
Je cultive les Relnes-Marguerites avec un soin extrême. Tous mes porte-graines sont parfaits, purs de tout mélange, de toute variété défectueuse.
Reines-Marguerites pyramidales Truffaut (Flore) (Callistephus hortensis pæoniæftorum).
Collection de 12 variétés nommées (12 paquets). la collection. fr. 5 »
Variétés en mélangele paquet. » 1 25
Variétés.
1. Ardoisé fl. bombée. 2. Blanc de neige fl. imbriquée. 3. Bleu d'azur fl. imbriquée. 4. Carmin rubané blanc fl. pivoine. 5. Cramoisi fl. bombée. 6. Indigo perfection. 7. Laque carminée . fl. bombée. 8. Laque carminée foncée fl. imbriq. 9. Lilas fl. bombée. 10. Pourpre Magenta . perfection. 11. Rose fl. imbriquée. 12. — lilacé perfection. 13. Violet fl. bombée. 14. — rubané blanc . fl. pivoine.
Reines-Marguerites pyramidales couronnées (Flore).
Collection de 4 variétés nommées (4 paquets) la collection. fr. 1 25
Toutes ces variétés sont à fleurs blanches mais différemment bordées de : 1. Bleu. — 2. Cramoisi. — 3. Rose foncé. — 4. Violet.
Reines-Marguerites pyramidales ordinaires. Collection de 10 variétés nommées (10 paquets) . la collection. fr. 2 »
Variétés.
1. Blanc. 2. Bleu clair. 3. Carmin. 4. Cramoisi foncé. 5. Gris cendre. 6. Jaune soufre. 7. Rose. 8. Rouge pourpre. 9. Rouge saumon. 10. Violet.

Reines-Marguerites pompon imbriquées.

Race excellente pour bouquets, pour bordure et culture en pots.

Collection de 10 variétés nommées (10 paquets) . . la collection. fr. 2 50

Variétés.

5. Lilas foncé. 1. Blanc. 6. Mauve. 2. Bleu clair.

7. Rose. de ciel.

8. - à limbe blanc. 4. Cramoisi.

9. Rose strié.

10. Violet et blanc.

Reines-Marguerites Chrysanthèmes.

Espèce naine tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs. Chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite.

Collections de 6 variétés nommées (6 paquets) . . la collection. fr. 2 50

Variétés.

1. Blanc. 2. Bleu clair.

4. Cramoisi.

3. Bleu d'azur. 4. Cramoisi.

5. Rose. 6. Violet.

Reines-Marguerites naines à bouquets.

Collection de 8 variétés nommées (8 paquets) . . la collection. fr. 2 D

Variétés.

1. Blanc. 2. Bleu clair.

4. Carmin et blanc. 5. Cramoisi. 3. - d'azur et blanc. 6. Fleur de Pêcher.

7. Rose.

8. Violet et blanc.

Reines-Marguerites naines (Boltze).

Nouvelle race hâtive de Reines-Marguerites à fleurs d'Anémone. Plantes naines, en bouquet pyramidal formé de centaines de petites fleurs trèsfinement imbriquées. Chaque fleur est ornée au centre d'un disque plus foncé que le bord extérieur. A cultiver en pots et en bordures.

Collection de 4 variétés nommées (4 paquets). . . la collection. fr. 1 50

Variétés.

1. Bleu porcelaine à cœur violet. 2. Carmin à cœur pourpre.

3. Carmin et blanc à cœur unicolore.

4. Rose à centre cramoisi.

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

(Althæa rosea fl. pl.)

Mélange très-varié de bonnes variétés . le paquet.

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

(Senecio elegans nana fl. pl.)

Plantes remarquables par leur stature naine touffue et régulière.

Collection de 6 variétés nommées (6 paquets) . . . la collection . fr. 2 »

Variétés.

1. Blanc. 2. Cramoisi. 3. Gris ardoisé. 4. Pourpre.

5. Rose.

6. Rouge cuivre.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental grasses. - Ziergräser.

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes sortes de nuances; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons.

Collection de 12 espèces nommées (12 paquets), la collection fr. 2 »

Extrêmement fine mule une sorte de					le	si-
- versicolor					3)	30
Aira pulchella	Ca	nch	e él	é-		
gante)))	40
Espèce légère et gr chée par les bouquet	ière	S.				
Arundo festuce	Ide	8			33	50
Belle graminée fo						
touffe; feuilles étroi						
retombant comme	cell	es (lu (Gyn	eri	um
argenteum.						- 4
Blytia pendula		*			3)	50
Briza maxima					3)	20
- minima .					1)	25
Bromus velutir	181				3)	40
Chloris truncat	a				3)	50
Coix lacryma))	20
- exaltata					'n	25
Herbes à chapelet Les graines, entouré reuse, naturellemen	es d	'un	e éca	aille	pi	er-

blent à de grosses perles de nacre.

soyeux, genre Gynerium.

Festuca viridis (vivace).

Gynerium argenteum (FL.)

(Herbe des Pampas).

Erianthus Ravennæ . . » 50 Graminėe gigantesque à beaux plumets

Graminée gigantesque : large touffe à nombreux chaumes terminés par de

longs panaches soyeux, argentés ou cui-

Agrostis nebulosa . . . » 40

Panicum violaceum Pennisetum longistylum (bisannuel) . . . Stipa pennata . Ses aigrettes blanches conservent indéfiniment leur beauté; elles simulent des plumes de marabou et prennent admirablement toutes les teintures. - filiculmis (nouveau) . Tripsacum dactylioides . n 30 Graminée bisannuelle très-élevée pour massifs. Uniola latifolia (vivace) Zea caragua . . . Plante gigantesque, très-ornementale

vrés. Sans rivale comme plante isolée

dans une pelouse. Lagurus ovatus.

Mais fol vittatis (FLORE.)

Blé de Turquie à feuilles rubanées,

12 graines. 1

groupée dans les pelouses.

Plante admirable! — S'élève de B à 6 pieds; feuillage large à rubans blancs et jaunes; précieuse acquisition au point de vue ornemental. Sa panachure est superbe. A planter par groupes et à cultiver en pot, en serre et en appartement toute l'année. Le semis, réitére trois

à quatre fois, fournit constamment de

jeunes pieds. La plante est surtout maguifique pendant la première moitié de sa phase de développement.

DIVERS ASSORTIMENTS.

- Je livre les assortiments suivants en graines de fleurs en autant de variétés que de paquets et à des prix notablement plus bas que par paquets pris séparément,
- N. B. Les espèces ou variétés livrées dans l'une collection ne se rencontrent jamais dans un autre assortiment, de manière qu'il n'est fait de double emploi d'aucune sorte.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES.

Au choix de l'Établissement.

Annuelles diverses					100	variétés	pour	Fr.	15	D
					50	-	-	39	8	39
Pour bordures					25		_	30	5	
De taille élevée pour groupe	s.				12	-	_	D	4	50
Grimpantes					45	_	_))	2	50
Immortelles					10	_		2	2	30
A feuilles ornementales .					10	-		70	2	20
Convolvulus (Belles-de-Jo	ur)				6	_		D	1	50
Datura fastuosa fl. pl					12			70	3	20
Ipomœa (Liserons)					8			D	2	- 30
Nemophila					8	-	_	30	2	»
Portulaca (Pourpiers) .					7	-			1	50
Ricinus (Palma-Christi)					15	-	_	30	5	50
Tropæolum majus (Capi			gri	m-						
		ntes)	,		7	_		30	4	50
nanum (_ n	ain	es)			6	-		3)	2	D
		,								

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Au choix de l'Établissement.

Au	1	che	DIX	-	le	1/10	ta	Duss	emen	w.			
Vivaces diverses								200	sortes	pour	Fr.	20	3)
								100	-	-	30	11	Э.
n								50	-	-	20	6	50
Pour bordures	-11							15		-	C	2	50
Aquilegia .								12	-	_	>	2	D
Campanula .								12	_	-	- 30	3	20
Delphinium elatur	n				illo.			12	_	-	20	2	D
Digitalis .								8	-		79	1	50
Iris à rhizomes								8	-	_	>	4	75
Lupinus	11							10	_	-	20)	2	20
Rheum (Rhubar	bes	()						10		-	3	1	50
						٠		8	-	_	ъ	2	50
Veronica.		•						10	-	-	D	4	25

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Au choix de l'Établissement.

Diverses			٠			9		100	sortes	pour	Fr.	25	>
								50			29	13	39
-								25	-		n	7	29
Grimpante	es.							30		_	30	6	>
THE REAL PROPERTY.							á	45	-	-	э	3	50
Acacia .								20	_		39	7	50
-								40	_			4	>
Erica du								8			>	5	
Heliotropi	υm				0			5			Э	1	3
Ipomœa							٠	10			20	4	50
Maurandia			٠				٠	8			20	2	50
Thunberg	ia ala	ta						6	_		20	4	50
Tropæolu			num	•				8			ъ	3	D

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Au choix de l'Établissement.

Plantes	bulbeuses d	e ma	CO	llecti	ion		50	sortes	pour	Fr.	1/4	30
Canna	(Balisiers)					٠	50			30	7	50
-	_					_	4.5	-		70	74.	20

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Annual flower seeds - Sommerblumen.

AVIS IMPORTANT.

C'est par un ancien usage que le semis des plantes annuelles se fait presqu'exclusivement au printemps; on perd ainsi une partie des jouissances qu'un grand nombre de ces plantes pourraient procurer. Quoique le printemps soit l'époque principale pour en commencer la culture, cela n'exclut pas les semis successifs, jusqu'en juin. De cette manière on peut prolonger considérablement l'emploi des plantes annuelles à floraison hâtive, dont on regrette souvent la trop prompte disparition des parterres. D'un autre côté le semis automnal (en septembre) produit des sujets vigoureux dont la floraison est bien plus riche et précède les rares fleurs printanières. La garniture successive et non interrompue des parterres, des massifs et des plates-bandes est devenue une spécialité importante de l'art du jardi-

nier, auquel les semis successifs au printemps et celui d'automne peuvent fournir de si riches éléments.

N. B. Nous ne désignons pour le semis d'automne que les plantes dont l'hivernage n'offre aucune difficulté.

Abréviations.

- b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.
- e. Signifie que la plante réassit mieux étant semée sous chàssis, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en avril-mai.
- g. Désigne les plantes grimpantes.
- Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées ; étant repiquées au pied d'un abri.
- +c. Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

Fr. C.

c.Abronia umbeliata(Flore) » 25
c. Acroclinium (Immortelle)
roseum (Flore). » 25
c. — — fl. albo » 30
25 grammes . 1 50
b. Adonis æstivalis » 25
Jolie plante qui continue à fleurir
longtemps après avoir été coupée, lors- qu'on plonge ses tiges dans de la terre
humide. On peut, de cette manière, en faire
de belles potées pour garnir les croisées.
+c. Ageratum cœruleum . » 20
+c — nanum » 30
+c. — mexicanum . » 40
+ Agrostemma cœli-rosa
(Coquelourde) » 20
+ hybrida » 40
Superbe mélange de variétés dans tou-
tes les nuances: blanc, rose, carmin vif, etc.
+b. — — nana fimbriata » 30
c. Althæa sinensis » 50
Rose-trémière naine fleurissant dès la
première année.
+b. Alyssum Benthami . » 25
+b. — maritimum (Cor-
beille d'argent) . » 50
Belle petite plante à rameaux étalés, se terminant par des grappes de fleurs
blanches à odeur suave-
c. Amarantus bicolor » 40
c. — melancholicus ruber » 60
A feuilles rouge sang; excellente pour
groupes et pour bordure de massifs.
c. — sanguineus » 30
c. — sanguineus » 30 Espèce de Queue de renard à beau feuil-
lage rouge unicolore.
c. — tricolor » 50
Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.
de Janae.

Fr. C.
+c. Antirrhinum majusca-
ryophylloides » 75
Toutes les variétés striées en mélange.
Argemone mexicana . » 20
25 grammes . 1 »
c. Artemisia annua » 50
Belle plante à rameaux et à feuillage
d'une ténuité extrême. Elle croit sous la
forme pyramidale, et atteint, en 3 mois,
une élévation de 7 à 8 pieds.
Atriplex hortensis ru-
berrima (Arroche
rouge) » 15
b. Baeria chrysostoma . » 15
Balsamines (voir Spécialités).
Belle-de-jour (voir Convol-
vulus).
Belle-de-nuit (voir Spécialités).
Beta cycla à côtes blan-
ches » 50
écarlates » 50
jaunes . » 50
pourpres » 50
Belles plantes ornementales, à feuilles
très-amples, ondulées et gaufrées, dont
les pétioles et les nervures principales

Bouquet-parfait (voir Dianthus barbatus). c. Brachycome iberidifolia » 40

de table.

ont pris un grand développement et sont nettement colorées en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les plantes dispersées avec goût dans les massifs, y produisent une variation agréable; cultivées en pots, elles peuvent être tenues en serre et en appartement.—Les feuilles détachées servent à garnir les vases et les corbeilles

Mélange de toutes les variétés de cette jolie plante à fleurs de Cinéraire.

	TI T
Fr. C.	Fr. C.
c. Bryonopsis laciniosa ery-	Chrysanthemum carinatum
throcarpa 1 »	(Flore), en mélange. » 50
	Belles variétés à fleurs blanches re-
Belle plante grimpante se couvrant d'une profusion de fruits rouge pourpre	haussées de citron, de carmin et d'autres
marbré de blanc. Cultiver en pots ou	nuances qui s'harmonisent bien.
en pleine terre, à bonne exposition, con-	— — Dunnetti fl. pl { »
duite sur treillis.	Superbe variété à fleurs doubles blanc
+Calendula officinalis pro-	de neige. Plante précieuse pour la déco-
liferus fl. pl. (Souci	ration des parterres.
mère de famille) » 25	fl. luteo pl 2 »
25 grammes » 90	Pendant de la précédente, mais à fleurs
-	doubles d'un beau jaune d'or.
Variété produisant un grand nombre	+c coronarium fl. pl » 30
de petites fleurs qui semblent naître des plus grandes à mesure que celles-ci dis-	+c albo pl » 30
paraissent.	+ Clarkia pulchella . » 15
— — anemonoides fl. pl.	
(Souci à la reine) . » 25	+ integripetala » 25
25 grammes . » 90	+ alba » 25
Bonne variété, à fleurs semi-doubles	+ marginata » 40
jaune clair ombré de hrun.	Fleurs carmin bordé blanc.
— Pongei fl. pl » 50	+ - pulcherrima . » 40
25 grammes . 1 40	Belle variété cramoisi brillant.
Souci à fleurs blanches doubles ; très-	c. Cleome arborea » 40
florifère.	Arborescent; élégant feuillage; fleurs
c. Callirrhoe verticillata . » 75	pourpres qui se succèdent constamment.
Grande plante rampante se couvrant	Précieux pour groupes.
de fleurs rouge carminé à œil blanc; elles se succèdent jusqu'aux gelées.	c. — speciosa » 30
	Belle espèce à fleurs rose tendre: même
+ c. Campanula Medium. » 25	port que la précédente.
c fl. albo » 30	cg. Cobæa scandens 50
+ c Hlacino pleno» 40	+ b. Collinsia corymbosa. » 50
+ c purpureo . » 50	25 grammes . 2 50
Superbes plantes bisannuelles à gran-	+ Collomia coccinea . , » 40
des et nombreuses fleurs simples et dou-	cg.Convolvulus (Belle-de-
bles; trop peu cultivées.	jour) aureus su-
Carduus Marianus (Char-	perbus » 75
don panachė) » 15	Espece remarquable nar see bollee
c. Celosia cristata atrosan-	neurs jaune d'or. Tres-grimpante.
guinea » 50	- bicolor » 20
c. — pyramidalis atrovio-	c. — mauritanicus (Flore) 1 »
lacea » 75	Petit feuiliage gracieux, formant tanis
c. — — aurea » 40	a la surface duquel des milliers de petites
c. — — coccinea » 40	corolles bleu lonce se font jour. Excellent
c. — spicata » 25	pour vases et suspensions.
Petit Passe-velours immortel à épis	- tricolor » 25
moitié rose, moitié blanc argenté.	— — fl. azureo » 30
+ Centaurea Cyanus (Bluet) » 20	striato (Flore) » 50
Variétés striées de toutes couleurs.	— — splendens » 30
	- subcœruleus » 40
Centranthusmacrosiphon	Variété très-distinguée; grandes co-
nanus » 25	rolles couleur bleu porcelaine.
——— fi. albe » 25	Coquelicots (voir Papaver).
+- b. Cheiranthus maritimus » 20	+Coreopsis cardaminæ-
(Julienne)	folia hybrida » 40
+ b fl. albo » 20	Variété nouvelle, formant une touffe large et compacte, à planter isolément.
Chenopodium scoparium » 50	arge et compacte, a pranter reorement.

– nana marmorata . » 50 Variétés naines très-jolies à cultiver

en pots et en massifs.

Plante d'ornement par son beau port pyramidal arborescent. Elle s'élève à deux pieds et forme de beaux massifs.

I I IIII-document DD moons	1331 1200112 (1000 1001).
Fr. C. 1	Fr. C.
c. Cosmidium Burridge-	Didiscus cœruleus (Tra-
anum » 25	chymene) 25
b. Cotula aurea » 40	Ombelles bleu tendre très-jolies.
Belle petite plante gazonnante qui se	+ Dracocephalum mol-
couvre de fleurs en forme de petits bou-	
tons d'or pouvant servir à confectionner	Plante très-odorante à fleurs bleues en
des bouquets sees.	longs épis.
Courges d'ornement	
	+ fl. albo 30
(voir Spécialités).	Erodium gruinum 50
Cretes-de-Coq (voir Spe-	L'aigrette cornue de la graine de l'Ero-
cialités).	dium gruinum possède des propriétés bygrométriques au plus haut degré.
+c. Cuphea purpurea nana,	Nous joignons à chaque paquet de
$m\'elange$ » 40	graines d'Erodium gruinum qu'on nous
Très-bonne plante de corbeille par son	commande, un modèle de cadran pour
port ferme et sa longue et constante flo-	construire, avec cette graine, de curieux
raison.	petits hygromètres.
cg.Cyclanthera pedata » 20	Eschscholtzia califor-
c. Datura cochinchinensis » 50	nica 20
Espèce arborescente à tige pourpre :	— — fl. albo » 20
Espèce arborescente à tige pourpre; feuilles très-grandes, fleurs blanches bariolées en dedans, pourpre uni à	Euphorbia variegata , » 50
bariolées en dedans, pourpre uni à	Plante ornementale par son feuillage
l'extérieur.	marbré de blanc.
c fastuosa fl. pl. collec-	+c.Ferula communis » 30
tion de 12 variétés . 2 50	+c tingitanus » 30
Chaque variété séparée » 40	Grandes plantes d'un port imposant et
e. — gigantea » 50	d'un aspect pittoresque.
c humilis fl. pl.(Flore) » 75	+c.Gaillardia Drummondi
Grandes fleurs doubles de couleur	
nankin, très-odorantes.	25 grammes . 2 75
A R. P. D (D) III and a lately	Charmante plante naine, compacte.
c. — meteloides($D.Wrighti$)	très-florifère Fleurs écarlates, à limbe
(FLORE)	jaune d'or ; floraison de longue durée.
Espèce à grandes fleurs d'un blanc	b. Gamolepis Tagetes » 50
pur bordé pensée, à parfum délicieux.	+Gaura Lindheimeriana. » 25
b. Delphinium cardiopeta-	Gilla achilliæfolla fl.
lum » 20	roseo 1 2
Fleurs automnales en épis d'un bleu	Nouvelle variété à fleurs roses.
très-riche.	
+Dianthus atropurpureus > 20	
barbatus (OEillet-	Giroflées (voir Spécialités).
Bouquet-parfait). " 25	Glaciale (voir Mesembrian-
Mélange extra de tout ce qu'il y a de	themum).
plus beau!	+Godetia rosea alba » 40
Dianthus Caryophyllus	Bonne nouveauté naine, très-recom-
(voir OEillets).	mandable.
-t- Gardnerianus fl.pl. » 40	+ - rubicunda splendens » 40
Odorant et à fleurs doubles frangées de	+ - var. « The Bride » . » 40
nuances très-variées.	Excellente variété à grandes fleurs bien
- hybridus corymbo-	planes, à fond blanc pur ou carné, re-
sus fi.pl.en mélange n 30	haussé d'un disque carmin vif au centre.
+c sinensis fl. pl. (Ft.)	c.Gomphrena(Amarantoide,
(OEillets de Chine). » 40	Immortelle) auran-
Mélange de variétés de toutes nuances.	tiaca superba » 25
Heddewigi (japo-	c. — globosa flore alho. » 25
nicus) » 50	c. — — — carneo » 25
Nouveautés à très-grandes fleurs(voyez	c. — — rubro » 25
FLORE, XIII, p. 41).	c. — — variegato n 25
laciniatus (FLORE) » 50	Gueules de lion (voir
n. pl 1 »	Antirrhinum).
-1 We have	,

GRAINES DE PLAN	TES ANAUELLES.
Fr. C. 1	Fr. C.
	g. Ipomœa (Convolvulus var.)
O J Production of Carrier	Burridgel kerme-
00	sina (FLORE) » 25
- viscosa » 20	Siller (Cashe)
25 grammes 1 50	3
Les Gypsophiles, aux milliers de petites	cg.— cordigera » 75
fleurs d'une légèreté extrême, sont indis-	Nouvelle espèce à petites fleurs en
pensables dans les bouquets.	étoile d'un beau rose carminé.
Helenium tenuifolium. » 50	cg.— hederacea atroviola-
Plante ornementale très-légère, à feuil-	cea » 25
lage délicatement divisé.	cg. — limbata (Flore) » 25
c. Helianthus argophyllus	cg. — Michauxi » 25
striatiflorus fl. pl » 50	g. — purpurea A. albo . » 15
Feuillage argenté, fleurs doubles de	25 grammes . » 75
forme globuleuse, jaune d'or nuancé	g. — — roseo-striato. » 25
brun rouge.	25 grammes . 1 "
c. — californicus insignis	-4-2-4- (E) OF
fl. pl. (FLORE) » 40	g. — — striate (Flore). » 25 25 grammes . 1 »
Soleil nain en buisson; fleurs très-	
grandes, très-doubles, du jaune le plus	9.
pur, à centre vert.	3
c. — macrophyllus gigan-	25 grammes . 1 25
teus » 50	Variété à fleurs blanches à cinq ma- enles pourpres bien définies.
Espèce gigantesque à tige simple très- forte, se garnissant de très-grandes feuil-	(Pour les autres espèces, voir
les qui lui donnent l'aspect d'une colonne	aux Plantes de serres.)
de verdure.	g. Lathyrus tingitanus (Na-
Helichrysum(Immortelles). » 40	poleonis) » 25
Variétés doubles en mélange bien varié-	b. Leptosiphon androsa-
	ceus » 20
riæfolia » 50	b. — — fl. albo 20
Joli petit coquelicot à grandes fleurs	b aureus (Gilia) (Flore). » 25
jaune canari; iloraison automnale.	b. — hybridus, melange . » 50
b. Hymenoxis californica. » 30	Superbes variétés de nuances très-dif-
Plante naine touffue, fleurs très-nom-	férentes: brun acajou, rose lilacé, orange,
breuses jaune vif. Excellente pour border	jaune, etc. Linum grandifiorum
les massifs de fleurs bleues ou rouges.	
c. Impatiens Royli (glandu-	(Flore) 1 » 25 grammes . 5 »
110	25 grammes . 3 . Lin à grandes fleurs d'un beau rouge
1100101	brillant.
Tige robuste, buissonnante, très-rami-	_
fiée, haute de 2 mètres; chaque rameau est terminé par une panicule de fleurs	+ cg. Loasa lateritia (Caio-
purpurines. A planter isolement dans les	phora) » 25
pelouses et aux abords des pièces d'eau.	Belle plante grimpante bisannuelle.
+ b. Iberis (Thlaspi) amara » 15	+ c. Lobelia erinoides » 30
+c linifolia » 50	+c compacta alba. » 50
Belle espèce fleurissant en automne.	+c Crystal Pa-
+b. – umbellata	lace, bleu très-
1 - 11 - 10	foncé » 50
	+c Lindleyana, rose
Très-jolie variété à fleurs rose tendre.	vif
	+c marmorata(Paxt.) » 40
+b. — — formosa(purpur.) » 25	Très-jolie varieté, lilas tendre et blanc
Immortelles (voir Acro-	marbré bleu foncé.
clinium, Helichrysum,	N. B. Les Lobelia erinoides forment toutes de charmantes bordures et sont
Rhodanthe, Xeranthe-	très à la mode.
mum, Gomphrena, etc.).	c. Longs umbellata
c. Ionopsidium acaule (Fa.) » 25	Plante gazonnante touffue, très-fine;
Fleurit en pots l'hiver, et l'été en bor-	fleurs jaunes en ombelles serrées d'un
dures à l'ombre.	effet très-agréable.

bariolées.

Fr. C.

» 40

quevulnerus maximus. Plantes élégantes,

grandes corolles artistement tigrées et

timaculatus duplex. 150 Variétés très-ornementales par leur longue floraison et leurs bariolures variées. Chaque fleur semble composée

de deux corolles emboîtées l'une dans

l'autre, ce qui leur donne un aspect très-

-i-c.Mimulus cupreus mul-

Fr. C.

porte.

-- Lunaria biennis (Mé-

Plante rameuse de taille élevée, gran-

Lupinus albus coccineus » 30

Variété à longs épis de fleurs dont la

des fleurs d'un beau violet. Ses fruits nom-

breux, larges et ronds aplatis, ont valu à cette plante le nom vulgaire qu'elle

daille de Judas)

Variété à longs épis de fleurs dont la moitié inférieure est rouge, la supérieure blanc pur. Bel effet.	l'autre, ce qui leur donne un aspect tres- singulier. A la défloraison, la pièce inté- rieure tombe tandis que l'extérieure per-
- Dunnetti atroviola-	siste et ne se flétrit qu'avec la plante.
Nouveauté à longues grappes variées de violet, de blanc et de jaune.	+c. — punctatus
- hybridus coccineus. 1 »	rouge.
Le plus beau de tous les Lupins annuels; fleurs rouge cramoisi, rehaussé d'une maeule blanc pur à l'extrémité et disposées en grandes grappes serrées. — Menziesi (sulfureus). » 50 Belle espèce demi-naine à fleurs jaunes. — nanus . » 25 A fleurs bleues, grappe compacte. — 11. Illacino » 30	He. — quinquevulnerus maximus (Flore). 1 » Mélange de toutes les superbes variétés obtenues en Angleterre et sur le conti- nent. cg. Momordica Balsamina. » 25 cg. — Charantia (Flore). » 25 Mustiers (voir Antirrhi- num).
Variété à fleurs bleu porcelaine.	+b. Myosotis alpestris . » 30
— subramosus » 50 Espèce naine à fleurs du plus beau bleu foncé à œil blanc; floraison très-tardive. — venustus tricolor . » 50 Beau portcompact; épis tricolores: pour-	+b. — fl. albo . » 50 Belles espèces bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; très-jolies aussi en pots, en serre froide.
pre, blanc et bleu; s'élève à deux pieds.	+b palustris (Ne m'ou-
c. Martynia fragrans » 25	bliez pas) » 30
c. — lutea	+b. Nemophila crambeeides
Plante remarquable par ses abondantes fleurs blanches, très-doubles, finement tuyautées.	+b. — vittata
Melilotus cœruleus	+b fl. striate » 25
(Baume du Pérou) » 25	+b maculata (FLORE) . » 25
c. Mesembrianthemum cris- tallinum (Glaciale)	Fond pourpre clair à macules foncées;
tallinum (Glaciale) * 15	très-bonne nouveauté.
hybridus » 40	c. Nicotiana atropurpurea
Mélange de 8 variétés de coloris tout-à- fait dissemblables, superbes ; 3 et 4 pieds de hauteur.	grandiflora . » 50 Plante gigantesque à larges feuilles ovales; grandes fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.
+c cupreus » 50	+c. — glauca » 40
Touffes de petites feuilles couvertes de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; planter à mi-ombre.	Tabac en arbre bisannuel à port ma- jestueux, pyramidal, à tige forte; grandes feuilles glanques d'un aspect étrange.
+ c. — multimaculatus	Fleurs jaunes.
(tigridioides) (FL.) 1 » Mélange de toutes les variétés obtenues sur le M. cupreus, fécondé par le M. quin-	L'espèce la plus décorative du genre par son port ferme et compact et ses lon-

GRAINES DE PLAI	NTES ANNUELLES. 15
gues et amples feuilles, qui s'étalent au large. Cette plante donne rarement des graines; il n'y a pas de doute que les plantes, obtenues de semis, ne surpassent en beauté celles provenant de boutures. Fr. C. Nolana lanceolata » 25 + c. Nycterinia capensis (Erinus lychnidea) . » 40	r. C. c. Perilla nankineusis » 50 25 grammes 2 50 Plante superbe entirement noire. c. Petunia hybrida (Variétés d'élite)
nana » 40	c. — — Countess of Elles-
Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges trainantes qui la rendent propre à garnir les corbeilles, les vases, les suspensions ; mèlée aux Petunias, elle y produit un charmant effet.	Belle variété bien constante; fleurs rose vif à gorge blanche. c. — Kermesina mul- tiflora
Variété de la précédente à fleurs blanc de nacre.	Belle variété rouge ponceau à gorge pourpre velouté, formant de beaux mas- sifs.
+ - Jamesi » 40	+ Phacelia bipinnati-
Grande espèce à fleurs jaunes, floraison	fida » 50
automnale.	Pharbitis (voir Ipomæa).
+ - Lamarcki	g. Phaseolus multiflorus (coccineus). » 25 Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolòres, blanches, etc.
Jolie espèce naine à fleurs roses. - undulata, blanc	+c. Phlox Drummondi . » 50 Toutes les variétés existantes ont été semées séparément et récoltées en mé- lange.
(Cynoglossum) » 20	+c blanc pur » 40
Plantes à seuilles et à tiges cendrées; fleurs blanches pendant tout l'été.	+c à œil lilas. » 40 +c Black Warrior» 50
c. Orobus atropurpureus. » 20 Belle espèce à nombreuses grappes de fleurs violet foncé brillant.	Rouge sang noir.
c, Oxalis corniculata foliis	+c Isabellina 1 »
atropurpurets (FL.) » 40	Variété jaunâtre, la première de cette
Ses feuilles moirées de noir forment un tapis parsemé de nombreuses fleurs jaune d'or.	nuance. Recommandable comme souche des variétés nouvelles qui peuvent en provenir.
1	+c Queen Victoria » 40
c. — floribunda rosea . » 40	Cramoisi pur.
C. — alba	+ c. — Radowitzi » 40 Belle variété nouvelle, fond rosé à œil et à rayons blancs. N. B. Toutes les variétés séparées,

-Papaver Rhœas fl. pl. Coquelicots en superbes variétés » 30 Pavots (voir Spécialités). Pensées (voir Viola altaica). Pectis angustifolia.

gelées.

Véritable miniature, haute de 6 à 8 centimètres, couverte de nombreuses fleurs jaunes à odeur de citron.

c. Perilla arguta Plante naine verte propre à border l'espèce à feuilles brun noir.

noise. Culture en pots et en bordures. c. Phytolaca decandra Pieds-d'Alouette (voir

offertes ici, se reproduisent fidèlement par graine.

+c. Physalis Alkekengi

(Cerise en chemise) . . . » 30 1 75 25 grammes .

Quoique vivace, cette plante peut être cultivée comme annuelle. Elle est trèsornementale par ses nombreux fruits oranges entièrement enfermés dans une vésicule rouge en forme de lanterne chi-

n 20 Spécialités).

16 PRIX-COURANT DE LOUIS	VAN HOUTTE (1866-1867).
Fr. C. Platystemon californicus » 25 Pois de senteur (voir Spécialités). Polygonum orientale . » 15 Très-grande plante formant des buissons de 4 à 5 pieds de hauteur, couverts d'épis pendants, rouge carmin. — 11. albo » 20 Jolie variété faisant un très-bel effet groupée avec l'espèce.	Fr. C. c. Ricinus compactus . » 60 Nouveau. Tige très-grosse, très-rami- fiée, port ramassé, forme originale; s'élève à 1 m 80. c. — giganteus . » 50 Espèce distincte, à très-larges feuilles, d'un port remarquable; tiges glauques farineuses. c. — macrocarpus . » 50 c. — macrocarpus . » 30 c. — macrophyllus atro- purpureus, nouveau » 75
— speciosum (pumi- lum) » 40 Variété plus naîne, d'un port touffu.	c. — major Belot-Defou- gères
c. Portulaca grandi- flora fl. pl. (Ft.). 1 25 Mélange de 8 belles variétés dont les fleurs sont aussi doubles que celles des Roses-Pompons; elles ne produisent que très-peu de graines.	Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas. c. — nanus microspermus » 50 c. — pulcherrimus . » 50 c. — purpureus » 40 c. — major » 60
c. — grandiflora	c. — monstrosus, nou- veau 60 c. — sanguineus 40 Très-belle espèce à fraits rouges.
(FLORE)	c. — tricolor
sieurs variélés » 30 25 grammes . 3 » Reines-Margueriles (voir Spécialilés).	très-décoratives, isolées ou en massifs dans les grands jardins, par leur taille gigantesque, leurs larges feuilles et leurs liges diversement colorées.
+c. Reseda odorata . » 15 +c. — arborea . » 25 C'est la variété préférée par les fleu- ristes pour la culture en pots et surtout	Remeria hybrida » 50 Belle papavéracée à fleurs bleu violacé; feuilles finement déchiquetées. Rumex vesicarius var.
pour la floraison hivernale. +c. — grandiflora	Plante ornementale par les appendices calicinaux rose carminé qui enveloppent les fruits qui sont disposés en longues et nombreuses panicules produisant un hel effet de longue durée. Plante très-rustique venant très-bien partout.
Fleurs unicolores, d'un beau pourpre violacé dit conteur Magenta. c. — maculata (Flore). » 50 Fleurs grandes à disque jaune d'or, rayons rose-vif, ornés carmin et pourpre	Salpiglossis straminea. » 50 Mélange extra varié de toutce qui existe de plus beau. — Salvia coccinea superba » 50 Variété à fleurs de couleur rouge ve-
c. Ricinus (Palma-Christi) africanus albidus	louté éclatant. Horminum, rose . » 25 violacea, violet . » 25 Leurs bractées, si supérieurement co- lorées, simulent de longs thyrses de fleurs de très-longue durée.
c. — borbonicus arboreus » 50 Nouveau! très-beau, très-ornemental, très-ramifié, de dimensions gigantesques.	patula argentea (bracteata)

c. — rubricaulis . . . » 75 Le même monumental Ricin que le

précédent, mais à tige rouge pourpre.

Feuilles larges, cendrées, soyeuses; tiges

florales hautes de 1 mètre.

25 grammes . 1 25

Fr. C.	Fr. C.
Sanvitallia procumbens » 30	+Tagetes erecta flore pleno» 30
Excellente acquisition pour les par-	(OEillets d'Inde). A fleurs énormes, doubles; durent tout
terres. Plante naine, rampante, à fleurs jaunes, doubles; floraison abondante et	l'été et persistent jusqu'aux gelées.
continue pendant tout l'été.	Espèce à fleurs automnales d'un par- fum très-agréable. Mérite d'être plus cul-
+Scabiosa atropurpurea	tivée.
major (Scabieu-	+ patula fl. fusco pl. » 15
//	+ sulfureo pl » 15
,	b. — — nana fl. pl » 50
, and a gradual of	striata » 50
Précieuse nouveauté, à fleurs très-dou- bles, disposées en capitules globuleux pomponiformes, de toutes les nuances.	Mélange de très-belles variétés. Les fleurs bien doubles, jaunes, oranges et cramoisies, sont régulièrement striées et
Senecio elegans nana	marginées de rouge brun.
fi. pt. (voir Spécialités,	c. — signata pumila » 60
p. 7).	Haute de 30 centimètres, forme une
cg. Sicyos bryoniæfolia . » 20	touffe large et compacte couverte, pendant
Belle plante grimpante prenant un développement considérable en fort peu	tout l'été, de fleurs jaune maculé orange. Excellente pour être cultivée en pots et
de temps.	pour border les massifs de Geranium scarlet et autres plantes à fleurs rouges.
+Silene compacta » 25	Tithonia tagetiflora » 15
+b. — pendula » 25	+ c. Tournefortia heliotro-
25 grammes . 1 "	pioides » 20
La Silène rose et ses jolies variétés sont,	Espèce de petite héliotrope inodore,
comme on sait, les plantes classiques pour former de petits massifs et border	rampante, très-rustique, très-florifère.
les parterres.	+c. Trachelium cœruleum » 50
+b. — alba » 25	+c carneum » 75
25 grammes . 4 »	+c album
+b. — - ruberrima » 75	Petites plantes touffues, très-rameuses, légères, portant des milliers de bouquets
Très-bonne variété nouvelle à fleurs	bleus, roses et blancs; se prêtent surtout
rose vif; toutes ses parties, feuilles et	au décor des talus, pierrailles, décom-
tiges, sont d'un rouge brunàtre.	bres, vases suspendus, etc.
c. Solanum Balbisi » 20	cg. Trichosanthes colubrina » 50
c. — glaucophyllum » 50 c. — macrophyllum » 50	(Serpent végétal) (Flore). Tropæolum (Capucine).
c. — marginatum » 60	
	1º Capucines grimpantes:
Les tiges et les jeunes feuilles sont tou- tes blanches, hérissées de grandes épines	Tropæolum canariense. » 50
jaunâtres.	Plante très-élégante, à jolies fleurs
c. — Melongena ovifera	frangées, jaune canari. Superbe sur treillis et pour couvrir les palissades,
(Plante aux œufs,	rocailles, etc.
Poule qui pond) " 20	— majuscouleur feuille
c. — — fructu coccineo	morte 30
(Plante aux œufs à	— fuseum » 30
fruits écarlates) » 40	Cramoisi foncé. — jaune citron. » 25
c. — pyracanthos (Flore). » 50	— Regellanum » 30
Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouges.	A fleurs rouge écarlate. — Scheuerianum . » 25
c. — robustum 1 n	Fond jaune soufre maculé ponceau.
La plus belle du genre. Port majes-	— — carneum » 30
tueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse;	Jolie variété blanc crême lavé de
précieuse pour massifs ; superbe, cultivée	mordoré clair.
en serre.	—— Schillingi » 30
Souci (voir Calendula). • 25	Fond orange lavé de rouge et maculé
Goure (Anti Carettanna).	de pourpre brun.

2*

18	PRIX-COURANT DE L	OUIS
	2° Capucines naines :	
les plu vases touffes fleurs feuilla	Tropæolum nains sont les pl us propres à la culture en pot ou en corbeilles; ils formen s en boules compactes. Très-gr surmontant, couronnant bi age.	s, en t des indes
Tr	op, maj, nanum atro-	PH LI
		» 75
Flor	— — Beauty	» 40
brun.	ira jaunes iavees et macuices i	ouge
-	— — Crystal Pa-	
Laur	lace Gem .	» 50
leur fe	ne d'or avec une large macule cu à la base de chaque pétale. E	cou-
700110	King of Tom	ALL W.
	Thumbs.	1 10
Vari	lété toute distincte des autres andes touffes, son feuillage i fleurs écarlate feu. Donne pe	par
et ses	fleurs écarlate feu Donne ne	once n de
graine	es.	u uc
_	— — maculée de	
0		30
Orai	nge à macules cramoisies. — Tom Pouce blanc :	n 50
Le c	oloris blanc de crème de cette	va-
riété j	produit un bon effet parmi variétés jaunes, rouges, etc.	les
Colo	ris tout neuf dans cette caté	1 50
de pla	intes. Les fleurs sont d'un	rose
franc	satinė.	
	— — rouge écarlate : — — jaune citron .	» 40 " KO
(P	our les autres espèces, voi	n do n
1-	aux Plantes de serres).	
	rbena hybrida (<i>Ver</i> -	
	eines) 1er choix	» 50
	ines récoltées exclusivement and nombre de bonnes variét	
-		-
Cette	e superbe catégorie, dite Vervi	eines
italien	<i>ines,</i> se perpétue en grande p	artie
de gra		0 25
Fleu	irit tout l'été en capitules de	
-	ourpre violacé.	
		0 40
b. —	syriaca mélés.	40
	es miniatures d'où sortent des	
liers d	le fleurs bleues et blanches; cul	
en pot	s. Viola altaica (Pensées) :	
	_	40
Bleu	de ciel ardoisé.	10
		40
	e pur. — Rève d'or n	40
	ne pur.	40
	- Roi des noirs . »	50
Noir	à reflet métallique.	1
	Carter de electro de contra	

VAN HOUTTE (1866-1867).
Fr. C.
Viola altaica Ruban
settin
Pourpre clair bordé blanc.
N. B. Toutes ces variétés séparées se reproduisent assez identiquement par voie de graines.
+c. — maxima 1 »
Pensées à grandes fleurs, surchoix en
mélange.
+c striata 2 »
Fantaisies à fleurs striées, flammées, bariolées de toutes couleurs.
+ Viscaria cardinalis . 2 »
Cette variété nouvelle, de couleur
pourpre Magenta brillant, figurera, pour
le mérite ornemental, au même rang que
le Lin à grande fleur rouge, ce bijou des
plantes annuelles.
+ - oculata » 20

» 20 + - - Illacina . . Nouvelle variété d'un beau coloris por-

celaine tendre. Whitlavia grandiflora. - alba. Abondantes clochettes d'un beau blanc pur.

– gloxinioides . . 1 50 Superbe variété à seur blanche rehaussée d'un limbe bleu porcelaine à la façon des plus beaux Gloxinias modernes.

Xeranthemum annuum (Immortelles) . . album . . . atropurpureum fl. pl. - compactum . » 30 - - album . . » 30

– fl. striato pl. Fleurs bien pleines, blanc rosé vivement striolé, pointillé et saupoudré de rouge et de pourpre. Bonne acquisition pour les parterres; ornement désormais indispensable pour les bouquets immor-tels. Variété très-constante d'un port compact.

c. Zinnia elegans fl. pl.

(FLORE), 1er choix Graines récoltées sur l'élite de tout ce qu'il y avait de plus beau, de plus double dans un semis de nombreuses provenances. Les porte-graines élus ont été enlevés avec motte et plantés à part sous abri vitré.

2º choix . . » 60 25 grammes . 2 »

Récolté sur ma collection après en avoir éliminé scrupuleusement tous les pieds à fleurs simples ou défectueuses.

- mexicana (Haageana) » 40 Plante rampante naine, très-touffue; fleurs oranges en automne Convient pour corbeilles, vases, etc.

Graines de plantes annuelles en assortiments, voir page 8.

VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perrennial flower seeds. - Stauden.

Fr. C.	Fr. C.
Acanthus latifolius » 40	Baptisia australis major. » 30
— mollis » 15	Bellis perennis (Flore) (Pâ-
spinosus » 30	querettes), mélange extra . » 50
Actea alba » 30	Betonica hirsuta » 25
Adenophora americana . » 25	- officinalis fl. rubro , » 30
- denticulata » 25	— rosea » 20
- Lamarcki » 20	Bocconia cordata yedoen-
25 grammes . 2 »	
— liliæflora » 15	sis
AND	Très-belle plante vivace très-pitto-
- State of Care and	resque, à grand feuillage d'une forme
The Justice of the Control of the Co	extrêmement ornementale; grandes pa-
1300 Moderate Country	nicules de fleurs blanches.
25 grammes . 2 » Nouvelle variété de la Corbeille d'or.	Campanula alliariæfolfa . » 30
	carpathica » 30
Ancolie (voir Aquilegia).	25 grammes . 2 »
Anemone stellata » 50	— — fl. albo » 40
Anthericum Liliago » 30	25 grammes . 3 »
— ramosum » 25	On en forme de très-belles bordures
Antirrhinum majus (voir	constamment fleuries.
p. 10.)	— grandiflora autum-
Aquilegia blanda (Ancolie) » 25	nalis » 30
— californica » 30	25 grammes . 3 »
— canadensis rosea gi-	— — alba » 50
gantea » 40	———— duplex 1 »
formosa » 40	striata » 75
— — atrolilacina » 50	cœrulea duplex . 1 »
fl. carneo pl » 50	— lactiflora » 25
- glandulosa » 30	- macrantha » 20
— glauca » 25	— persicifolia maxima » 40
- kybrida atrolilacina » 40	— — duplex » 60
lucida » 40	— pyramidalis » 25
- sibirica fl. pl » 40	— alba » 30
- Wittmanniana » 15	Tiges de 1m30 de hauteur, garnies, tout
- vulgaris caryophyl-	le long, de fleurs bleues dans l'espèce
loides » 50	et de blanc pur dans la variété.
Variétés à fond blanc, rose, lilacé,	— Trachelium » 25
striées de toutes nuances.	—— fl. pl » 40
— — mélange » 15	—— fl. albo pl » 40
Collection de 12 superbes	Collection de 12 sortes sé-
variétés séparées 2 "	parées 3 »
Arenaria cæspitosa » 40	Celsia betonicæfolia » 30
10 grammes . 6 50	Plante trisannuelle remarquable par
Charmante plante formant gazon, ex-	sa floraison abondante; ses fleurs s'épa-
cellente pour bordures très-naines.	nouissent le soir et se ferment à midi.
Armeria formosa » 40	Centaurea babylonica » 75
- maritima fl. albo , » 20	— gymnocarpa » 50
25 grammes . 1 25	Belle espece arborescente, a leumes
Aselepias tuberosa » 75	blanches élégamment découpées.
Très-belle espèce à larges capitules	Cephalaria tatarica » 15
de fleurs oranges.	Coreopsis auriculata » 10
Asphodelus ramosus » 25	- grandiflora » ou
Astragalus purpureus » 30	- lanceolata » 25
Water Perina Lers Less com: 0 1/100	

	(/-
Fr. C.	Digitalis purpurea rosea. Fr. C.
Corydalis bracteata » 75	Digitalis purpurea rosea. » 25
capnoides alba » 20	Collection de 8 sortes séparées. 1 50
25 grammes . 2 »	Dipsacus japonicus » 75
	Dracocephalum specio-
— — lutea » 20 25 grammes . 2 »	sum » 20
Croix de Jérusalem (Voir	Eccremocarpus scaber (Ca-
Lychnis). Cucumis perennis » 50	
	Magnifique plante grimpante à fleurs
Très-belle cucurbitacée vivace grim-	corail et citron; floraison abondante,
pante, très-ornementale; beau feuillage.	parfois dès l'année du semis.
Czackia liliastrum » 50	Epilobium angustifolium » 15
Fleurs semblables à de petits Lis blancs.	Erodium Manescavi » 40
Delphinium elatum atro-	Eryngium pumilum (azu-
violaceum » 25	reum)
- Belle Alliance . » 15	— rigidum » 25
	Francoa sonchifolia » 30
	Funkia ovata » 20
	- subcondute
25 grammes . 1 "	— subcordata » 25 Gaillardia grandiflora . » 25
— — delicatum » 25	Gamardia grandinora . » 20
25 grammes . 1 25	- lanceolata
_ Dr Planchon » 25	— picta » ou
— Félix Poulet » 40	Gazon d'Olympe (voir Ar-
— — Gérard Leigh . » 20	meria).
25 grammes . 1 »	Gentiana asclepiadea » 50
Guichard » 50	— — alba » 60
Précieux; meilleure forme, plus beau	— — pallida » 75
que le D. formosum.	— cruciata » 50
	Geum coccineum 20
— — Neuner » 25	— — atrosanguineum, » 50
— - Pρizer » 25	Gunnera scabra (Flore) . » 40
— Rougier » 25	25 grammes . 4 50
25 grammes . 1 25	Superbe plante à très-grandes feuilles
Sauveuri fl. semi-pl. » 30	profondément découpées. Isolée ou en
Collection de 12 sortes séparées. 2 »	massifs, en terrain frais et à l'ombre, le
- formosum (Flore) » 25	G. scabra atteint des dimensions colos- sales et produit un effet grandiose. Fortes plantes de 1 à 10 fr.
25 grammes . » 75	Fontes plantes de la la la Con-
L'un des plus beaux Delphiniums con-	(voir Prix-Courant, nº 116, p. 33.)
nus. Grandes et larges fleurs du bleu le	
plus riche.	Gypsophila effusa » 40
Dianthus bicolor » 25	— paniculata » 20
- dentatus 4 »	- Sternbergi (Tunica) . » 30
	— Steveni » 40
Espèce vivace fleurissant l'année du	Plus naine, plus florifère que l'espèce
semis. Touffe naine, compacte, très-flo-	commune des jardins; très-recomman-
4	dable pour la formation de grandes bor-
- (voir plantes annuelles,	dures et pour la culture en pots.
page 12).	Helonias erythrosperma. » 50
- Caryophyllus (voir	— glaberrima 50
OEillets, page 21).	Melleborus fœtidus » 40
Dictamnus Fraxinella . » 40	- atrorubens » 75
Digitalis gloxiniæflora . » 50	Rose de Noël à fleurs rouge foncé.
— — alba 25	211
rosea » 25	Hemerocallis flava » 25
lanata » 25	Heracleum giganteum . » 40
Inton	— sibiricum » 25
— lutea	Hibiscus cannabinus » 60
— monstrosa » 50	Belle plante s'élevant jusqu'à 2 mètres.
- purpurea » 25	Feuilles digitées, grandes corolles blan-
— — alba » 25	ches avec un centre pourpre.

Fr. C. 1	Fr. C.
Hibiscus moscheutos(FL.). » 40	Lychnis chalcedonica
— albus » 40	(Croix de Jérusalem) . » 25
— — roseus » 40	25 grammes. 4 25
Grandes et magnifiques plantes à larges	A fleurs écarlates.
fleurs earmin foncé, blanches ou roses ;	— — fl. albo » 25
excellentes pour grands massifs.	— mutabilis » 30
Hieracium punctatum . » 40	— Presli multiflora » 40
Feuilles flagellées de rouge pourpre.	Lythrum roseum super-
Morminum pyrenaicum . » 40	bum » 50
Moteia japonica (Spiræa) . » 50	Melissa officinalis fol.aur.
Iberis Tenoreana » 50	Mufliers (voir Antirrhinum).
Belle espèce très-naine à fleurs blan-	Myosotis azorica » 50
ches et lilas	Très-jolie espèce pour la culture en
Iris æquiloba » 15	pots. Touffe compacte, épis de fleurs
- biglumis » 20	d'un bieu très-riche pendant tout l'été.
- calaminaris » 20	OEillets (Dianthus Caryo-
25 grammes . 1 » — germanica (à rhizomes). » 25	phyllus).
25 grammes . 1 »	— de Bohême (OEillets
Mélange des meilleures variétés de ma	saxons), 100 graines. 2 »
riche collection. Rien de plus beau, pour	Variétés à fond jaune et à fond ardoisé diversement striés et panachés.
la décoration du bord des pièces d'eau	
et des massifs, que ces Iris aux coulcurs	— de fantaisie, 100 graines. 2 » De la collection d'un amateur.
si belles, si variées et à la fois si bizarres.	— flamands, 100 graines. 3 »
— hæmatophylla » 25 — maritima » 25	
- maritima » 25 25 grammes . 1 »	Choix de très-belles variétés.
- mongolica » 25	
— pumila (nains) mélange. = 50	Mélange d'une riche collection. Ces œil- lets, tenus en pots dans l'orangerie, fleu-
25 grammes . 2 50	rissent pendant tout l'hiver.
- versicolor » 20	(Pour les autres espèces voir
- virginica » 15	Dianthus, pages 12 et 20.)
25 grammes 1 n	OEnothera acaulis (taraxaci-
Collection de 8 espèces séparées. 1 75 Lathyrus mauritanicus . » 40	folia) » 15
	—— fl. luteo » 20
Pois-de-senteur d'Afrique, grimpant, à grandes fleurs pourpres.	Ononis rotundifolius » 10
Liatris macrostachya » 10	Orobus niger » 10 Papaver bracteatum . » 20
- spicata » 10	Papaver bracteatum » 20 — intermedium » 25
Linum perenne roseum . » 50	- orientale » 20
- sibiricum » 25	- grandiflorum . » 25
Lotus corniculatus multi-	— — splendidissimum, » 25
florus » 40	Pentstemon Jeffreyanus. » 75
Lupinus atrocœruleus . » 20	Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur
- atropurpureus » 25	brillant; un des plus beaux du genre.
— bicolor » 50	— Lobbi » 50
- Douglasi 50	- Murrayanus » 40
La plus belle variété; fleurs pourpre	- ovatus albus » 40
foncé velouté.	- perfoliatus » 20
- floribundus » 25	— pulchellus roseus . » 20
- lepidus » 25 - polyphyHus albus . » 25	
— grandiflorus » 25	
lilacinus » 25	Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.
versicolor » 25	N. B. La graine de Phlox doit être
Collection de 10 sortes séparées. 2 »	semée le plus tôt possible après la récolte.

BOOK	5 TAN HOULTE (1800-1807).
Physalis Alkekengi (Cerise en chemise)	Sanguinaria canadensis. » 40 Seutellaria alpina. » 15 —— bicolor . » 18 Sedum Telephium rubrum » 40 Nouveauté très-supérleure au type tant par son beau feuillage que par ses bou- quets de fleurs d'un beau rose purpurin. Silene Schafta » 50 Sisyrinchium bermudia- num . » 25 Jolie plante rustique à fleurs bleues; forme de belles bordures. — iridifolium 1 » Statice. Collection de 8 belles espèces séparées 2 50 Stevia purpurea . » 40 Les Stevia sont les plantes automnales par excellence; rentrées en orangerie, leur floraison continue pendant une partie de l'hiver. Précieuses pour bou- quets. Trifolium repens fol. atro- purpureis . » 25 Petit trèfle très-rustique formant de jolis tapis purpurins. Trillium grandiflorum . » 25 Tritoma Uvaria grandiflora » 60 25 grammes . 4 »
Provenant de ma riche collection, très- variée, extra! Pyrethrum carneum ro- seum fl. pl., en mé- lange	purpureis

Graines de Plantes vivaces en assortiments, voir page 8.

Fr. C.

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and stove plants seeds. — Gewächshaus-Pflanzensamen.

Abréviations : ch. serre chaude. fr. serre froide. pt. pleine terre en été. g. grimpante.

Fr. C. I

pt. Abutilon floribundum. » 40	ch. Ardisia crenulata, à
pt. — miniatum » 50	fruits rouges » 40
pt. — roseum » 50	fr.g.Aristolochia Bonplandi » 60
pt. — striatum » 60	fr.g. — ciliosa » 50
Belles plantes arborescentes à fleurs	pl.Begonia diversifolia
en grandes clochettes pendantes.	(FLORE) (Henrici) » 40
fr. Acacia albicans » 50	fr Dregel » 50
fr. — argyrophylla » 60	fr.g. Billardiera mutabilis » 50
fr. — Caveneana » 75	Jolie plante à fruits bleu indigo, pen-
fr. — coccinea » 80	dant en clochettes.
fr. — cultriformis » 50	ch.Billbergia fasciata » 50
fr. — cyclopis » 75	ch. — - zebrina » 75
fr. — dealbata , » 75	fr. Bossica linioides » 40
fr. — Douglasi » 40	1000 graines 12 »
fr. — Drummondi » 75	fr.Calcéolaires herbacés.
fr. — falcata » 40	Le paquet (signé de
fr. — floribunda pendula 1 »	ma main et scellé de
fr. — Fraseri » 50	mon cachet) (FLORE). 5 »
r glaucescens » 60	N. B. Chaque paquet porte l'inscrip-
fr. — grandis » 75	tion suivante: « Je garantis que les grai-
fr. — heteroclita » 75	nes contenues dans ce paquet font partie
fr. — heterophylla » 25	intégrante de celles que j'ai récoltées cet
fr. — linifolia » 75	été sur l'élite de mes variétés. Je déclare
fr. — longifolia pendula . 1 »	que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »
fr. — lophanta Neumanni. » 50	(Signé) Van Houtte.
fr. — mucronata » 75	
fr. — myrtifolia » 60	fr. Callicarpa japonica . » 60
fr. — Oxycedrus » 40	fr. Callistemon linearis . » 40
fr. — plumosa » 75	fr. Callistachis japonica . » 50
ch. — pudica (sensitive) » 30	fr. — lanceolata » 50
fr. — pulchella » 60	pt.g. Calonyction diversi-
fr. — retinoides » 80	folium sulfureum
fr. — Sophorse » 50	(FLORE)
fr. — spectabilis excelsa . 1 »	fr. Campanula Vidali » 50
fr. — stricta » 80	fr. Camptosema rubicun-
fr. — tenuifolia » 75	dum
fr. — ulicina	Canna (voir page .27)
fr. — undulata » 75	fr.Cassia grandiflora flo-
fr. — verticillata » 40	ribunda » 75
Collection de 20 espèces	fr. — microphylla » 60
séparées 7 50	fr. — Sophora » 40
- de 10 espèces séparées . 4 »	fr Chamærops humilis
fr. Agave mexicana 1 »	(Palmier nain) » 60
r. – vivipara » 80	fr. Chorisema macrophyl-
r. Aglochidium obovatum » 60	lum
Alstræmeria peruviana (voir	fr. — splendens » 50
page 27.)	pt.Chrysanthemum indi-
ch.Amaryllis vittata » 75	cum, mélange de
Belles variétés de semis en mélange.	belles variélés 1 »
wonds , arrons at somis on moldinge.	

Fr. C.

» 50

Clivia (voir Imantophyllum)

pt. Cuphea platycentra (FL.) » 25

pt.g. Cobæa scandens . .

Fr. C.

pt.Chrysanthemum indicum

Pompon de Chine, mé-

lange de belles variétés. . 1

tunge ac ocites our icies I "	pt.Cuphea platycentra (FL.) » 25
Ces deux races donnent, vers l'automne,	» Datura arborea (Brug-
une abondance de fleurs extrêmement	mansia suaveolens). " 50
variées de couleurs. Levées de terre et	fr Daubentonia Tripetiana » 30
rentrées en orangerie, leur riche floraison	fr magnifica
se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.	4.0
fr. — japonicum fl. pl 2 »	pl. Desmodium canadense. » 40
Nouveau genre de Chrysanthèmes très-	pt. — maculatum » 40
curieux par leur coloris; le semis don-	pt. — racemiflorum » 40
nera un grand nombre de nouvelles va-	fr.q. Dillwynia glycinifolia » 60
riétés. — Très-recommandé.	1000 graines. 15 n
ch.Cinchona officinalis . » 75	ch. Dipteracanthus patu-
pt.Cineraria maritima » 50	
Espèce à feuilles toutes blanches, élé-	Ius
gamment découpées. Bel effet en pleine	ch. — spectabilis 50
terre l'été.	ch. Diresea, mélange (Flore.). 1 »
	Graines récoltées sur mes nombreux
fr.Cinéraires naines, surchoix	semis provenus des croisements de tout
en mélange. le paquet . 1 50	ce que ma collection renferme de beau.
10 grammes 12 »	-
5 » . 7 50	» Disemma coccinea 1 »
fr. — anglaises, belles variétés.	Passiflore à feuillage très-découpé,
le paquet 1 »	d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouge écarlate.
10 grammes 7 50	
5 » . 4 »	ch.g. Dolichos Caracalla . » 20
Race un peu plus élevée, à fleurs plus	ch. Dracæna Draco (Dra-
petites, mais très-riches de nuances.	gonnier) » 75
	fr.Dryandra argentea . » 50
L'établissement consacre cha-	pt.g. Eccremocarpus sca-
que année deux longues serres de cent	
pieds chacune à la culture des Cinéraires.	ber (Calampelis) » 50
Il acquiert toutes les belles variétés en	Magnifique plante grimpante, à fleurs
renom qui servent ici de porte-graines. N. B. Les essais faits, cette année, des	corail et citron, très-abondantes.
graines de Cinéraires provenant des meil-	fr. Entelea arborescens . » 25
feures sources, nous permettent de pro-	1000 graines, 5 .
clamer la supériorité de notre collection.	fr. Erica du Cap : Collection
	de 8 espèces et variétés . 3 »
fr.Clematis leptophylla	1
microphylla 1 »	Chaque espèce séparée » 50
Espèce ravissante par la finesse de son	pt. Erythrina crista galli, » 75
feuillage et ses fleurs janue pâle à larges	pt. Eucalyptus giganteus . 1 »
corymbes. Fleurit en février et mars.	- pendulus 1 »
fr. — sp. du Japon » 40	
fr Stans	ch. Gloxinias, en très-beau
fr.Clianthus Dampieri en	mélange, extra! 3 »
	5 grammes . 15 »
variétés (Flore).	Magnifique mélange contenant pres-
12 graines 2 50	que toutes les variétés que l'établisse-
25 — 4 »	ment possède, tant dans les érigées que
Le type à fleurs rouges, à grande macule	dans les autres sortes. On y trouvera tous
noire et ses variétés à fleurs blanches	les coloris possibles.
bordées d'un cordon rouge, à fleurs roses,	fr. Goodia latifolia » 30
etc. (Voir Flore, VI, 121, et XVI, 27.)	100 graines . 2 »
fr. — magnificus (Flore) . 1 »	4.0
Petit arbuste charge de fleurs très-	
grandes et très-brillantes de coloris.	pt.Habrothamnus fascicu-
fr. — puniceus » 50	laris » 40
ch g. Clitoria cœlestis » 50	fr.g.Hardenbergia ovata , » 40
ch.g. — Ternatea » 40	fr.g. — — alba » 50
	NO. NO. NO.
ch.g. — fl. albo » 40	fr.q. — rosea
ch.g. — lilacina » 40	fr.g rosea

Fr. C.	Fr. C.
pt.Heliotropium peruvia-	fr.g.Kennedya Bauman-
num» 20	niana » 75
pt. — — Anna Turrel . » 25	fr.g. — bimaculata » 50
pt Roi des noirs . » 40	fr.g. — longiracemosa . » 60
Superbe variété à fleurs violet très-	fr.g rubicunda » 30
foncé.	fr.g. — rubricaulis » 50
pl. — — Triomphe de	pt. Lantana, diverses variétés
Liége » 25	en mélange » 50
pt. — Voltaireanum . » 25	Rien n'est joli, en pleine terre, comme
- Collection de 5 va-	un massif de Lantana! — Cette belle
riélés 1 »	plante présente dans ses fleurs abon-
pt. Hibiscus albus grandi-	dantes toutes les variations possibles.
florus » 25	pt. Laurus nobilis (Laurier). » 25
pt. — coccineus » 50	fr.Leptospermum scopa-
pt. — lillifforus » 75	rium » 40
pt. — tricolor 1 »	fr.Libertia formosa » 75
ch.Imantophyllum cyrtan-	fr. — ixioides » 20
thiflorum (Clivia) . » 1	1000 graines. 5 »
	fr. — tricolor » 60
Grands bouquets de fleurs rappelant pour la forme celles des grands Cyrtan-	pt.Lilium giganteum (FL.) 1 »
thus.	100 graines . 5 »
pt.Incarvillea sinensis	fr.g.Lophospermum scan-
grandiflora » 40	dens » 40
fr.Indigofera Roylei » 50	fr.g. — spectabilis punc-
ch.g. Ipomœa bona nox » 15	tatum (Flore) » 75
ch.g digitata (tuberculeur) " 40	fr. Malva californica 1 »
ch.g. — ficifolia (—) » 40 ch.g. — Hardingi » 40	Bel arbuste d'orangerie, fleurissant en
ch.g. — Hardingi » 40	hiver. Beau port, très-ramifié, grandes
pt. — lachosperma (vi-	fleurs rouge carminé veiné, beau feuil- lage.
vace) » 75	ch.q.Mandevillea (Echites)
Ipomée non grimpante à fleurs blanches	suaveolens (Flore) . » 20
a gorge pourpre, reunies en bonqueis:	fr. Marianthus spec., fleurs
excellente pour en faire de grands mas-	oranges » 50
sifs en pleine terre, en été.	ch.g.Maurandia antirrhi-
ch.g Leari (FLORE) (vi-	niflora » 25
vace) » 50	ch.q alba 30
ch.g. — — fl. azureo (vi-	ch.g. — Luceyana » 30
vace) » 75	ch.g. — Barklayana . » 25
ch.g Lindleyana (tuber-	ch.g. — Emeryæ rosea . » 30
culeux) » 30	ch a violence 70
ch.g. — quercifolia (vivace) » 20	ch.g. — purpurea grandi-
ch.g. — rubro-cœrulea	flora » 40
(Pharbitis) (FLORE), » 60	ch.g. — semperflorens » 40
Grandes fleurs bleu de ciel.	ch.g violacea » 40
ch.g. — — fl. albo » 75	- Collection de 8 variétés, 2 50
ch.g. — schizoloma (Phar-	Les Maurandia sont de belles plantes
bitis) » 40	grimpantes à grandes fleurs. A palisser
ch.g. — tyrianthina(Flore)	sur treillis ou contre un mur.
(tuberculeux) 1 »	fr.g.Medeola asparagoides » 50
ch.g. — verrueipes (vivace) » 60	Sert à faire de jolies guirlandes dans
Espèce curieuse, à petites feuilles lo-	les serres froides en hiver; verdure
bées et à petites fleurs blanc pur.	gracieuse pour parures de Dames.
ch.g. — Wildenowi (tuber-	fr. Melianthus major 25
culeux) » 50	ch.Mimosa pudica (Sensi-
- Collection de 10 va-	tive)
riétés 4 50	- voir Acacia.

26 PRIX-COURANT DE LOU	IS VAN HOUTTE (1866-1867).
Fr. C	
pt.Myosotis azorica » 50	fr.Smilax aspera » 25
Cette jolie espèce, rentrée en serre	
continue à y montrer ses ombelles de fleurs du bleu foncé le plus riche.	
pt. Nerium Oleander (Lau-	fr. Stenochilus maculatus. » 25
min mana)	pt.Sutherlandia frutescens » 50
	1 200
Graines récoltées sur une belle collec- tion très-variée.	Nouveauté! fleurs blanches en grappes pendantes.
pt.Nierenbergia gracilis . » 40	-
pt. — — alba » 75	100
fr.Ophelia bimaculata » 75	ricuis rouges dans le genre de cenes
fr.Oxalis arborea lutea . » 20	
pt.g.Passiflora acerifolia. » 75	bunda » 75
Belle espèce à feuilles profondément	Fleurs écarlates; floraison extrèmement
lobées, à petites fleurs d'un blanc bleuâtre auxquelles succèdent de beaux fruits	
rouge vif. Sa petite taille permet de la	terre, de superbes massifs qui fleurissent
cultiver en pots où elle fera le plus bel	jusqu'aux gelées. Semer sur couche en
effet, conduite sur un treillis.	février-mars oα en juillet-août ; hiverner en orangerie.
pt.g. — alba » 40	pt.Swainsonia Greyana . » 20
pt.g. — cœrulea » 25 pt.g. — edulis » 30	pt. — Osborni
pt.g. — edulis » 30 pt.g. — filamentosa » 50	pt. — Rollissoni » 50
ch.g. — macrocarpa,lagraine2 »	Longs épis de grandes fleurs rose foncé.
Fruits énormes.	pt.g.Thunbergia alata » 25
ch.q. — serratifolia » 75	pt.g. — alba
Belle espèce à feuilles et à fleurs fine-	pt.g. — aurantiaca » 25
ment dentées.	pt.g. — Barkerl » 50
fr.Pelargonium, beau mé-	pt.g. — Freyeri » 30
lange 1 50	pl.g. — Intus-candida. » 50 — Collection de 6 va-
pt. — Scarlet (Geranium	rieles 1 50
Scarlet)	Charmantes plantes grimpantes d'une
Superbe mélange.	végétation vigoureuse; semées au prin-
pt.Pentstemon Wrighti . » 60 pt.Paratropia venulosa . » 60	temps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.
Belle Araliacée	ch.g. — coccinea 1 50
Pharbitis (voir Ipomæa).	pt.g.Tropæolum Lobbia-
pt.Phygelius capensis (FL.). » 25	num Caroline
ch.Poinciana Gilliesi (FL.). » 20	Smith » 40
fr.Polygala Dalmaisiana . » 30	pl.g. — Géant des ba- tailles » 50
fr. — grandiflora » 40	pt.g. — kermesinum . » 60
fr. — myrtifolia » 40	pt.g. — Lilli Smith. , » 50
fr. Primula sinensis » 50 fr. — erecta 4 »	pt.g. — — massiliense . » 40
fr. — erecta 1 25	$p\ell.g.$ — speciosum » 40
fr. — fl. albo	pt.g. — Triomphe de
fr. — — rubro-striata . 1 »	Gand » 50
Fond blanc strié et pointillé de rouge.	pt.g. — — de Hyères. p 40 pt.g. — pentaphyllum. 1 50
fr. — — fimbriata 1 »	pt.g. — pentaphyllum 1 50 pt.Veronica hybrida, mé-
fr. ——— fl. albo 1 »	lange » 75
fr. Quadria lanceolata. » 40 fr. Salvia aurita. » 75	pt.Vinca rosea 40
	pt. — — flore albo » 50
Jolie petite espèce à longues fleurs rose	pt. — — candidissima . » 60
lilacé, se succédant tout l'été.	Pervenches de Madagascar pouvant se
pt. — splendens » 50	cultiver en pleine terre et l'hiver en serre chaude.

fr. Westringia acuminata. » 40 pt. Wigandia caracasana . 1 50 La multiplication artificielle ne pouvait	fr rubra	. 1 »
reproduire cette belle plante décorative autant qu'elle le mérite. La im offre de graines sera donc hien acqueillie.	/r. — gioriosa	. 1 n

Graines de plantes de serres en assortiments, voir page 9.

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

	Fr	. C.	1	Fr	. C.
Alisma canaliculata	3)	60	Nymphæa cyanea 10 graines))	75
- cordifolia	>>	50	- dentata (FL.		
- parviflora	30	50	VI, 293) . 10 »	-1	70
Ceratopteris thalictroides			- gigantea(FL.		
(Fougère)	30	75	VII, 295 et		
Cyperus congestus	35	50	VIII, 123). 10 »	5	30
- expansus	20	50	- Lotus 10 »	39	75
- lucidus	30	50	Phalaris arundinacea (ro-		
- patulus	30	50	seau.)))	15
Euryale ferox (FL., VIII, 79)			Pontederia cordata	3)	50
la graine.	3	30	Thalia dealbata	30	30
Limnocharis Plumieri.	33	75	Trapa natans (Châtaigne		
Nymphæa alba biradiata			d'eau) 5 graines	3)	50
10 graines	4	30	Typha latifolia (Massette).		
— — rosea . 10 »		75	le paquet	3)	25
— ampla 10 »	- 1	3)	Victoria regia (FL. III, V, VI,		
- blanda (FL.			VII), la graine.	1	3)
XI, 21) 10 »	33	75	la douzaine	6	30
100 »	6	30			
- cœrulea(FL.					
VII, 19) . 10 »	33	50			
100 »	3	75			

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of bulbous Plants. - Blumenzwiebelsamen.

r. C. 1 tés de cette nonvelle race d'Alstromères.

Allium album	qui se couvrent de belles fleurs très- variées de coloris et disposées en grosses ombelles. (Voir Flone, NVI, p. 63). N. B. Cultivées en pots, et rentrées en serre tempérée à la fin de septembre, ces plantes s'y montrent dans toute leur beauté pendant les trois premiers mois de l'hiver.
Très-rustique.	Fr. C.
— brasiliensis	Anemone coronaria, en mélange 30 — pavonina
— peruviana 2 » 1000 graines . 25 » Graines récoltées sur toutes les varié-	Arum corsicum

28 PRIX-COURANT DE LOUIS	S VAN HOUTTE (1866-1867).
Fr. C.	Fr. C.
Bomaria oculata » 40	Canna Warscewiczioides . » 40
Alstrœmère grimpante à beau feuillage,	grandiflora » 50
à clochettes pourpre tacheté de noir.	
_	— — nobilis » 50
	- zebrina » 40
	- Collection de 50 sortes en
Camassia esculenta » 40	30 paquets . 7 50
Canna Annei (Balisier) » 60	- de 15 sortes en 15 pa-
— — bicolor » 75	quels 4 »
- aurantiaca » 50	Les CANNA, issus de graines se-
- aurantiaca » 50 - superba » 40	mées sur couche en février et mars, fleu- rissent souvent dès la première année et peuvent atteindre de grandes dimen-
— aureo-vittata » 40	rissent souvent dès la première année
— bicolor » 40	et peuvent atteindre de grandes dimen-
- caledoniensis » 25	sions, mais ils ne se reproduisent pas toujours franchement. Le semis d'une
- Candollei » 75	seule variété peut donner plusieurs pieds
Variété naine donnant de très-beaux	qui s'écartent plus ou moins de la plante
épis de fleurs vermillon nuancé carmin.	mère, tant par les nuances des fleurs que
La plus belle parmi toutes celles cultivées	par celles du feuillage. Cette variabilité
pour leurs fleurs.	ne constitue pas un défaut pour l'ama-
- coccinea vera » 60	teur qui ne tient pas ponctuellement à
- compacta elegantis-	posséder telle ou telle variété dans toute son identité, ce qu'on ne peut d'ailleurs
sima » 25	garantir qu'en livrant des tubercules.
- elata macrophylla . » 80	
	Commelina coelestis » 25
	—— fl. albo » 25
— gigantea » 40	25 grammes. 1 50
— grandis 1 »	Crocosmia aurea (FLORE) . » 50
— Heldi » 50	Crocus, Collection de 10 var. 1 50
— heliconiæfolia » 75	— en mélange » 40
— humilis » 40	Cyclamen hederæfolium . » 60
— indica major » 00	- macrophyllum (FLORE) » 75
— rubra	— persicum » 75
— Jacquini » 50	— persicum
- Jussieui » 40	Dahlias, mélange provenant
- Lamberti » 40	de variétés de premier
- Liervali (nouveau) 1 »	
- limbata major » 75	ordre
- Mulleri » 25	
— musæfolia hybrida . » 75	
— maxima	Fritillaria imperialis (Cou-
	ronnes impériales), en beau
— nana superba » 60	mélange
nepalensis » 25	Gelasine azurea » 25
— perfecta rubra » 80	Gladiolus capensis, melange » 60
— peruviana » 25	— distichus, mélange » 60
- purpurea spectabilis. 1 »	- gandavensis, variétés
Les feuilles des jeunes plantes de se- mis ressemblent à celles du Dracœna	de choix en mélange. » 80
mis ressemblent à celles du Dracena	- nanus, en très-beau
terminalis.	
— rubricaulis 1 »	mélange » 60 Variétés de coloris aussi variés que
- spectabilis » 40	brillants.
- striata » 40	Gloxinias, voir page 24.
- Van Houttei » 75	Iris anglica (I. xiphioides) . » 50
Feuille brune dans le genre de celles du	100 grammes 2 50
C. Warscewiczi, grandes fleurs rouge	Mélange extra des nuances les plus
cerise.	brillantes.
- vittata coccinea » 75	- hispanica (I. Xiphium),
- Warscewiczi (sangui-	mélange » 50
nea)	- tuberosa » 60
— — Chatei » 40	Ixia, belles espèces et variétés
	en mélange » 50
zebrina » 50 i	on morange " 00

Fr. C.	Fr. C.	
Lilium bulbiferum » 30	Muscari comosum » 20	
- giganteum (FLORE) 1 »	Scilla nutans, en mélange . » 30	
100 graines . 3 »	— peruviana (Clusiana) . » 40	
C'est le majestueux Lis gigantesque	C'est une des plus belles plantes bul-	
figuré dans le VIIIº volume de la Flore,	beuses; ses grands corymbes de fleurs	
page 59.	bleues sont d'une extrême richesse.	
- Martagon » 30	— — alba » 40	
25 grammes . 1 75	Sparaxis tricolor, melange . » 75	
Muscari atrocœruleum » 50	Tropæolum pentaphyllum. 150	

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

CULINARY SEEDS. — Gemüse-samen.

Toute demande de moins d'un quart de kilogr. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi par 30 grammes.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles côtées ici.

Les plantes potagères dont on peut faire un semis en août-septembre (pour hiverner) sont désignées par le signe +.

Céleri :

blanc, très gros .

		AMMES.
Absinthe le pa	quet.	
Angélique :	9	
de Niort, à confire,	20	» 10
Anis:		
vert	37	» 10
Arroche:		
blonde, Belle-dame,	37)	n 15
rouge	37	» 20
Artichaut :		
vert de Provence		n 75
violet		» 60
Asperge:		810
blanche grosse de Gan	d	» 50
le kilog	r	2 50
Aubergine :		ON
blanche le p	aquel	» 25
Panachée	39	» 25
violette	33	» 25
Basilic:		610
fia vert	3)	» 20 :
— violet	37	» 25
gros vert	25	» 10
Betterave :		E.O.
rouge longue à salade		» 30
		» 40
(Voir Graines fourrage	res.)	
Caprier:		
de Provence le p	aquet	n 25
Capucine :		. 30
grande	vorte	confits
au vinaigre peuvent remplac	er les C	àpres.
O. Louis and Louis		

établi par 30 grammes.
tités moindres que celles côtées ici.
eut faire un semis en août-septembre signées par le signe +.
30 GRAMMES. Fr. C.
d'Espagne, plein inerme . » 50 de Tours, à côtes très-plei-
nes, épineuses » 40 Puvis, à côtes rouges » 75
Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiolement.
Carottes hatives: -Rouge Grelot, à forcer.
50 grammes . » 50
50 grammes . » 60 Acquisition précieuse pour la culture à froid sous châssis, le semis automnal (pour hiverner sur place) et le 1 ^r semis en pleine terre sur ados ou sur côtière.
- courte de Hollande. 100 grammes . » 75
Carottes tardives: Rouge obtuse d'automne. 50 grammes . » 75
Semée au printemps, cette excellente plante succède à la carotte courte de Hol- lande, et précède la demi-courte.
— demi-courte de Gand. 100 grammes. » 75 le kilogr 6 » Variété 1/2 longue, très-grosse, cylin-
drique, supérieure pour la provision d'hiver.

n 40

THE GOODING DE GOOS	5 VIII 11001112 (1000-1007).
50 grammes.	
fried fin à compan	
frisé fin à couper » 25	9
plein court hâtif » 30	The state of the s
rave ou C. navet très-gros,	d'Utrecht » 60
extra » 40	
violet gros de Tours » 40	
-+-Cerfeuil:	+d'Ulm (Chou de mai) » 40
frisé ou en rosette » 50	
ordinaire » 20	, and the state of
Chenille:	de Bruxelles à jets » 60
grosse pour fourniture de	Chou non pommé :
salade (Attrapes, sur-	panaché nain ou tricolor . » 40
prises) le paquet. » 10	rouge grand, très-frisé » 50
petite pour fournit.de salade	- nain, très-frisé » 35
(Attrapes, surprises)	vert grand, très-frisé » 50
le paquet. » 10	- nain, très-frisé » 50
Chicorée (Endive):	Les choux frisés sont trop peu cultivés;
frisée fine de Ruffec » 75	lis ne sont cependant pas sans mérite
Nouvelle variété à feuilles très-larges	tant comme legume d'hiver et printannier
et très-longues d'un vert blond, extrême- ment découpées.	que comme plante d'agrément et orne- ment de dessert.
	Chou-fleur:
And the second s	
- toujours blanche » 40 - mousse très-fine » 40	-i-court d'Erfurt.10 grammes. 1 50
7 00	Variété à pomme blanche d'un grain
Scarole très-large, cœur	serré, la plus hâtive et la meilleure à
	forcer.
plein » 50	demi-dur 1 25
sauvage panachée » 50	gros hâtif de Hollande 1 50
Variété améliorée, à très-larges feuilles	— tardif de Hollande 1 50
mouchetées et flagellées de rouge brun. Elles donnent la salade bien connue sous	tardif Stadholder 4 50
le nom de barbe de Capucin.	Chou-Brocoli:
nommané //	blanc hâtif de Hollande . 1 »
Feuilles très-amples et réunies en gros-	Elletson's Emperor 1 25
ses touffes comme dans la Chicorée (En-	Mammouth, tardif 1 25
dive) Scarole.	Deux variétés anglaises, très-recom-
Chou Cabus ou pommé :	mandables.
blanc cœur de bœuf 50	Chou-rave:
- à pied court	blanc hâtif d'Angleterre . » 40
le kilogr 5 "	— gros tardif » 30
- Quintal de Strasbourg. » 60	violet gros tardif » 50
Pointu de Winnigstadt » 80	- hâtif d'Angleterre » 40
Variété remarquable, à pied très-court;	Ciboule commune, le paquet. » 10
pomme conique, assez volumineuse, très-	+Claytone de Cuba, Pourpier
serrée, se formant vite.	d'hiver, extra! le paquet. » 40 Concombre :
- tardif » 50	blane de Pennauil 8
le kilogr B »	blanc de Bonneuil. 5 grammes » 25
- Joannet ou nantais . » 60	Gladiator 5 » » 50
- plat de Brunswick. » 60	long vert 5 » » 50
+ - hâtif d'York » 50	Man of Kent
+ - pain de sucre » 50	grande échelle ces concombres longs, at-
— de Schweinfurt, 15 gram-	telynant assez generalement inson's ar
mes	a so cenumetres. Les fruits, à moitié de
Très-bonne variété nouvelle, atteignant	grandeur, sont coupés en tranches fines et servis en salade.
de grandes dimensions en peu de temps !	annual P
et dans les terres relativement médiocres. Les feuilles extérieures sont teintées	serpent 5 grammes. » 50
d'une nuance rouge brunâtre.	vert hâtif pour cornichons.
	10 grammes. » 50

GRAINES DE LE	ANTES POTAGERES.
30 gramme	50 GRAMMES
Fr. (Plana de Prague 4/ names
Courge:	Blanc de Prague, ⁴ / ₂ rames, très-estimé en grain sec.
messinoise le paquet. » 2 musquée de Marseille » . » 2	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	de Soissons, avec parchemin.
Potiron blanc de Chine. le paquet. » 3	0 le 1/2 kilo. » 78
doré de Chine, » » 2	Excellente espèce de Haricot blanc
Nouvelle variété excellente.	Rome.
Cresson:	
alénois » 2	Prédome (Mange-tout). $le^{-1}/2$ kilo. » 90
- doré à large feuille. » 2	
— frisé » 2	Excellente variété de Princesse; sa
de fontaine le paquet . » 2	5 cosse reste tendre jusqu'à la maturité
Endive, voir Chicorée.	c'est la variété préférable pour conserver et sécher en vert.
Epinard :	Princesse le 1/2 kilo. » 90
à larges feuilles, graine pi-	10 kilogr. 15 n
quante, pour l'été. 100 grammes. » 3	Cosses très-garnies; disposées par
2 2 17 A A	' trochets ; très-hâtif et productif. Mange-
à larges feuilles, graine	tout put theoretical
ronde, pour l'hiver,	Sabre (Snij-boon). le 1/2 kilo. » 90 10 kilogr. 12 »
100 grammes. » 5	Haricot nain blanc :
Fenouil:	Flageolet le 1/2 kilo . » 75
de Florence (Fenouil sucré).	Très-productif et le meilleur à forcer.
le paquet . » 5	Dedite
En Italie on fait une grande consomma	 Variété à larges cosses, très-recom-
tion des côtes et des tiges de cette plante à l'instar du Céléri. Cet usage tend à s	
répandre.	Comtesse de Chambord 1 25 Variété très-naine, très-ramifiée, for-
doux long le paquet. » 20	mant de larges touffes. Précieuse par sa
ordinaire » » 10) production successive de gousses vertes
Fève de marais :	jusqu'aux gelées ; exquis aussi en grain sec.
grosse ordinaire, le 1/2 kilo. » 70	Gigantosque le 1/ bile " 60
hâtive Mazagan, le 1/2 kilo. » 70	Variété à longues cosses, très-bonne
naine prolifique, à forcer $le^{4}/_{2}$ kilo. » 75	comme haricot vert à l'état jeune ; la plus
verte de Windsor, à très-	
large cosse, le 1/2 kilo. » 75	Princesse (Mange-tout)
Fraisier:	le ¹ / ₂ kilo . 1 » Extra-productif et de i ^{re} qualité,
perpétuel Triomphe de Hol-	Sabre (Snij-boon), le 1/2 kilo. 1 »
lande le paquet. » 50	Haricot nain jaune :
Collection de 12 bonnes	de Chine le 1/2 kilo . w 75
variétés séparées 2 50	Variété productive. Très-bon en grain
Glaciale le paquet. » 15	
Gombo (Hibiscus esculentus), le paquet. » 2:	de Canada le 1/2 kilo. » 75
Haricot à rames :	
Beurre, d'Alger, le 1/2 kilo. » 80	Hysope le paquet . » 20 Laitues pommées hâtives :
Bonne variété à gros grains noirs	+Gotte, lente à monter » 50
longues cosses jaunes et charnues jusque	Jaune de Hollande (Broei-
près de la maturité; très-productif.	geel)
Beurre, blanc. le 1/2 kilo. » 80	Laitues pommées d'été :
A employer comme mange-tout lors-	Grand Mogol » 40
que le grain est tout formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de lon-	+Passion d'hiver
Sueur; produit abondant.	Turque (L. incomparable) . » 50 Pomme grosse régulière, un peu allon-
, ,	Pomine grosse reguliere, un peu allon-

32 PRIX-COURANT DE LOUIS	VAN HOUTTE (1866-1867).
50 grammes.	30 GRAMMES.
Fr. C.	Fr. C.
Cette laitue est tardire très-lendre	qu'il séjourne ensuite une semaine dans la fruiterie.
gée, pas très-serrée et d'un vert blond. Cette laitue est tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de Laitue grasse	Pomme de Brahma (FLORE).
qu'on fui donne dans certaines localites.	de Honfleur.
Laitues pommées d'automne :	Variété à très-gros fruit ; culture facile.
Bonne variété rustique, la meilleure à	Moutarde:
hiverner.On la sème aussi en juillet et en	blanche le paquet. » 20 noire » 20
août; ce premier semis pomme en plein	Navet de table :
air, le second sous chàssis froid. Batavia blonde (L. tête de	blanc hâtif, boule de neige. » 40
mort)	
Chou de Naples » 50	hâtif, dit Navet de Mai » 40 noir
de Malte » 40	Variété à peau très-noire, chair blan-
Trois variétés de Laitues croquantes à très-grosse pomme, à feuilles frangées et	che, fine, très-serrée, sucrée et ferme. jaune hâtif de Hollande » 40
à côtes épaisses et succulentes. Cette race	jaune hâtif de Hollande » 40 orange foncé hâtif » 40
rustique brave la sécheresse comme l'hu-	rouge plat hâtif d'Amérique » 50
midité et les premiers froids.	violet de Petrosowoodsk . » 50
Laitues romaines :	Variété originaire de Russie, ronde
Blonde	déprimée, à peau pourpre lisse et fine et à chair jaune. Feuilles petites, maturité
Verte maraîchère » 40	hâtive.
Moor Park. 15 grammes. n 75	Oignon:
Variété anglaise, à feuilles très-larges,	-i-blanc hâtif
formant naturellement une pomme grande et ferme.	— — petit de Nocera, à
Lavande le paquet. » 10	confire » 75
Limaçons. , » » 10	jaune paille, plat gros » 50
Les gousses, simulant de petits escar-	le kilogr. 12 »
gots, s'emploient comme fourniture de salades (Attrapes, Surprises).	- pyriforme, de longue
+Mache (Doucette, Salade de blé):	garde » 60
ordinaire	rouge clair (oignon brun) . » 40
de la Régence (Grosse mûche). » 40	- sang. plat, gros (oignon violet)
Beaucoup plus large que la M. ordi-	le kilogr. 9 »
maire. Marjolaine le paquet. » 20	Oseille:
Mélisse ou Citronnelle » » 10	blonde à larges feuilles » 25
Melons Les variétés suivantes	de la cité . 15 grammes. » 60
à 25 centimes le paquet :	Patience. Epinard perpé-
Ananas, chair verte.	tuel le paquet. » 13
Cantaloup, chair verte.	Panais rond hâtif
- brodé, très-petit.	Persil:
— fond argenté. — d'Alger.	à feuille triplement frisée . » 35
— hâtif des primeuristes.	à grosse racine » 25
- noir des Carmes.	nain très-frisé » 55
- orange, petit.	ordinaire » 25
brodé.	Piment:
- prescott, fond blanc.	de Cayenne.
— galeux.	gros carré doux. { le paq. » 15
- ovale.	rougelong.
d'Archangel. Variété très-généreuse et hâtive, peu	+Pissenlit à larges feuilles,
répandue, mais très-recommandable.	5 grammes . » 25
d'eau ou Pastèque.	Poirée à cardes » 40
Mescatello.	Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'asperges.
Le fruit se cueille 10 à 12 jours après	
maturité; pour arriver à point, il faut	+ - blonde (Waarmoes) » 25

POIS MANGE-TOUT.

Nous essayons chaque année un grand nombre de variétés, prêter	idues
nouvelles et soidisant supérieures aux anciennes. Nous sommes sévères	ssur
leur admission, le nombre restreint des variétés que nous annoncor	as le
prouve. Nous trouvons plus utile pour notre clientèle de tenir à l'ét	at de
pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir	des
noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.	

N. B. La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.

Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.

Cosses petites, fines, renfermant 6 à 7 grains blanes, ronds très-serrés. Précocité et produit moyens.

Ridé demi-nain (60 centimètres). . . . $le^4|_2$ kilo . . 1 » La seule variété de cette catégorie qui soit à grain ridé.

Production extraordinaire, cosses fines, grains blanes, ronds, très-serrés; 41º qualité. Extra!

POIS A ÉCOSSER.

1º A forcer.

Très-nain à châssis (50 centimètres) . . . le ¹/₂ kilo . . 1 » Cosses petites, très-grosses, renfermant 6 grains blanes ronds. Cette variété est productive et se recommande surtout par sa petite taille qui la rend également

propre à être semée en bordures, en plein champ et entre-culture.

— — ridé (50 centimètres). le ½ kilo . . 1 40

Variété nouvelle à grain vert ridé; production abondante; quant au reste, même mérite que la précédente.

Variété hàtive, cosse moyenne, contenant 7 à 8 grains blancs ronds. Excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ. Produit trèsabondant.

2º De première saison (hâtifs).

Uniflore de Gendbrugge (90 centimètres). . $le^{4}|_{3}$ kilo . . » 70 10 kilogr . . . 11 »

Variété remarquable par sa précocité ; sa cosse contient 6 à 7 grains blanc verdâte d'un goût très-fin.

Prince Albert (90 centimètres) le 4/2 kilo . . » 75

Très-bonne variété précoce, ayant assez d'analogie avec le Pois uniflore.

Daniel O'Rourke (1 mètre) le ⁴/₂ kilo . . . » 75 Cette variété productive est l'une des plus hàtives ; elle est très-recherchée comme primeur.

3° De seconde saison (de succession).

Michaux (Pois de Ste Catherine) (1^m,2ⁿ) le ¹/₂ kilo . . » 75 Variété très-productive, rustique, prenant à chaque nœud 2 cosses, contenant 7 grains blanes. Plus au sud, ce pois se sème vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte de très-bonne heure au printemps. Cette variété, du reste, supporte assez bien, parfois, nos hivers ordinaires.

Le meilleur pour succèder. Cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs ronds. C'est toujours la variété de prédifection dans nos environs, soit pour le semis de 2º saison, soit pour celui qu'on fait en juin, pour l'arrière saison, alors que les pois les plus tardifs sont déjà oubliés. Son produit est abondant.

Carter's surprise (75 centimètres). . . . le 1/2 kilo. . . 1 »

Nouvelle variété, végétation trapue; cosses disposées 2 par 2; gros grains verts ridés d'excellente qualité.

Auvergne demi-nain (Laxton's prolific) $(1^m, 50)$ le $^4/_2$ kilo. . . . 1 40 Variété très-recommandable, issue du Pois serpette ou krombek, ayant l'avantage de

Variété ancienne, mais dont on n'achète souvent que le nom. Cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 et quelquefois 10 grains trèsgres et excellents. Produit extraordinairement.

Variété nouvelle très-précieuse sous tous les rapports : demi-naine, à cosses trèssengues, disposées 2 par 2 à chaque nœud, renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes, de toute tre qualité.

Princesse royale (75 centimètres) $le^4|_{\underline{a}}$ kilo . . 1 25 Variété nouvelle à l'étude depuis deux ans. Aujourd'hui je puis la recommander

variete nouvelle a retude depuis deux ans. Aujourd nur je puis la recommander avec sûreté comme une variété supérieure en fertilité et en qualité. Gros grain blanc rond, gousses très-longues disposées deux par deux.

Vert nain champêtre (70 centimètres) . . . le ½ kilo . . » 60

Variété très-productive, à cosses disposées 2 par 2, grains ronds d'un vert bleuàtre; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elle n'exige presque pas de rames. Précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

4° De troisième saison (tardifs).

Excelsion Marrow (1m.60). le 1/2 kilo 75

Cette excellente variété produit extraordinairement, les cosses sont disposées 2 par 2, depuis le 3º jusqu'au 12º nœud. Elle est de saison moyenne; son grain blanc, un peu ridé, est tendre jusque près de sa maturité.

Fairbeard's champion (1m,75) le 1/2 kilo . . . » 75

Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros verts ridés. Cette variété est tardive et produit assez bien ; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

Général Windham (1 $^{\mathrm{m}}$,60) le $^{\mathrm{1}}$ / $_{\mathrm{2}}$ kilo . . » 75

Variété très-tardive à gros grains ridés verdâtres; production moyenne. Recommandable pour la bonne qualité de son grain, d'un beau vert foncé après la cuisson, tendre et moelleux jusque près de sa maturité.

Vert normand $(1^m, 90)$ $le^{-4}/_2$ kilo . . . * 75 L'une des plus tardives et à ce titre très-méritante; excellente en grain frais.

La plus tardive de toutes les variétés jusqu'ici connues. Cosses disposées deux par deux, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

50 grammes. Fr. C.	
Porreau:	d'années, la place d'honneur.
d'hiver, extra-gros de Bra-	30 GRANMES.
bant » 50	Fr. C.
	Sariette:
le kilo 10 »	annuelle le paquet. » 15
Pourpier:	vivees te paquet. » 15
doré à larges feuilles » 50	vivace » . » 25
Radis:	Sauge » . » 10
blanc rond hâtif » 25	Scorsonère (Salsifis):
jaune rond hâtif » 35	blanc 100 grammes. » 75
	noir 100 » » 65
	Tétragone, Epinard de la
La variété la plus hâtive et la meilleure	
	Nouvelle-Zélande. 10 gramm. » 30
rose rond hâtif » 55	Cette plante fournit un légume aussi
d'automne rose de Chine,	bon qu'abondant, depuis juillet jusqu'en
extra » 75	novembre et remplace avantageusement
- violet de Chine » 80	l'épinard pendant les grandes chaleurs.
d'hiver, noir rond » 30	Thym le paquet. » 10
N. B. La récolte de la graine de Radis	Tomate:
n'a pas été plus heureuse cette année-ci	Cerise » . » 20
que l'an dernier; les provisions sont	Grenier »
très-restreintes.	Variété naine et robuste, se soutenant
	d'elle-même.
- Serpent (voir plus loin.)	grosse jaune le paquet. » 20
Les fruits, gousses, d'un à deux pieds	
de longueur, se confisent au vinaigre; étant jeunes, on les mange crus.	grosse rouge » . » 20
The states, on les mange crus.	petite jaune » . » 20
Rhubarbe :	Poire » . » 25
de Népaul le paquet. » 50	Vers (Attrapes, Surprises),
Groseille » » 40	le paquet. » 10
Victoria n 40	4 4
La Rhubarbe commence à être admise	On en mèle les gousses encore vertes à la salade.
a continuence a cure admise	a sa salaut.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES.

Abrintho														7 13		. C.
Absinthe.														la pièce.	3)	25
Ail, bulbes	:													le 1/2 kilo.	- 1	>>
- a roca	ımbo	16												25 bulbilles.	>>	25
Apros tub	éreux	Κ.												la douzaine.	2)))
Artichaut	vert	(for	ts c	xill	eton	s)								20	4	,))
Asperge b	lanch	ie gi	055	se d	e Ga	and,	pl	ant	de :	2 an	25			le cent.		50
-	de 3	ans												>)		75
Capucine	tubé	reus	e (tube	reu	les)								la douzaine.		50
Champign	on (blan	c)			, '								le décalitre.		50
Ciboule ro	uge d	ordin	nai	re										la douzaine.	1	
Ciboulette	. Civ	ette				-				-	-	,		»	-	30
Cresson de	terr	A			•						•			la pièce		25
Echalotte	de G	rand	1 10	n h	ilha	(2)					•		6	le 1/2 kilo.	4	20
Estragon.	40	CLIA	10	16 0	aroc	01	•		•	•		٠			-	
Fenouil	0.010			•	•	•		•	۰	•	•	•	٠	6 plantes.		50
- down	TCI.	*						*		•				la pièce.		25
Howhles		•			•			•	•	•	•		۰	3)		40
Emot a	* .					. 1							٠	la douzaine.	1	25
Emet au	pren	nier	pr.	inte	mp:	s de	SJE	els .	Dian	ies (que	1.01	1			
utilise à l'i	nstar	des	as	per	ges.	Un	ha	ite l	a ve	enue	e de	ces	3			
pousses en	couvi	ant	de	iiti	ere.											
Hysope .													a	la pièce.	3)	25

Igname de Chine (Dioscorea	Batatas) (FLORE), for	t . la douzaine.	1 0
			le cent.	5 "
Lavande				» 40
Melisse ou Citronnelle			•))	n 25
Orego				n 25
Oseille de la cité			, » »	n 25
			la douzaine.	
Nouvelle variété très-préco quées très-amples.	ce à feuil	lles blondes o	elo-	
- vierge			a 1)	» 75
- Patience, Epinard perpe				» 75
Oxalis de Depp			• 5)	» 50
Raifort sauvage, Moutarde de				» 50
Sauge			. la pièce.	» 25
Thym				» 25
Topinambour				» 50

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

	hectog.	
Betterave blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert	» 40	2 "
- jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse, longue,		
collet hors de terre	» 40	1 75
- rouge très-longue de Hollande, à feuillage abondant,		
collet hors de terre	» 35	1 25
Carotte blanche très-grosse à collet vert	» 40	2 75
— rouge pâle longue des Flandres	» 40	3 »
— — à collet vert	» 40	3 »
Chanvre géant de Chine	2 "	7
Chicorée des Flandres à très-grosse racine	» 60	5 n
Chou non pommé branchu du Poitou, chou à mille-têtes	» 7 5	,,
Constinue prancia du Forcou, chou a inme-teres	» 75	
- Cavalier, grand Chou à vaches	110	3 50
Chou-navet, Rutabaga, blanc gros de Suède		
Lupuline, Minette doré. Trèfle noir))))	1 50
Réussit bien dans les terrains de médiocre qualité; elle		
est très-précoce et entre avec avantage dans la		
composition des prés à faucher et des pâturages.		0 110
Luzerne de Provence, fourrage d'été très-abondant))))	2 50
Maïs blanc hâtif	» 40	
— jaune hâtif	» 40	
quarantain	» 40	
Navet pour bétail, blanc long à collet rouge	» 50	5 m
- blanc rond à collet rouge	» 50	3 n
— — plat à feuille entière	» 70	4 0
Cette variété, encore rare, atteint en peu de temps tout		
son développement qui est assez considérable; elle		
convient surtout pour semis tardifs.		
— jaune d'Allemagne	» 60	3 50
Panais long de Flandre.	» 30	2 "
Sainfoin à deux coupes.	n n	1 50
Serradelle	» 45	5 »
Plante précieuse pour fourrage d'été et pour être enfouie	1910	0 "
en vert; elle se plait dans les terres sèches.		
en vert, ene se plan dans les terres seches.		

	he Fr	ctog.	Fr.	Ci.
Spergule géante	20	7)	1	75
Cette espèce surpasse la Spergule commune comme four- rage et comme engrais vert. Trêfle blanc	3)	50	3	29
Le trèsse blanc rend le gazon plus solide et donne un aspect plus riant aux pelouses; précieux pour pâtu- rages.				
- incarnat.	33	40	2	50
Fourrage annuel très-précoce. On le sème au printemps et, à cette époque, on s'en sert encore pour le substi- tuer au <i>T. ordinaire</i> quand la gelée détruit celui-ci.	**	40		
- violet, T. ordinaire	1)	33))	20

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terres.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement le no grammes nécessaire par hectare, pour chaque espèce sem	mb iée	re d scule	e ki e.	ilo-
8 à 10 kil. Agrostis traçante (A. stolonifera)	ki Fr 1	log. C. 50 50	10 l Fr.	G. 50
pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres. La première affectionne les localités humides.				
10 kil. Alpiste roseau (Phalaris arundinacea). Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux. Cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.	3))		
40 kil. Brôme de Schrader (Bromus Schraderi) Nouvelle plante fourragère dont les qualités ont été très-prônées et très-controversées dans ces derniers temps; son produit est cependant très-abondant, même dans les terres les plus pauvres.	3	50		
50 kil. — des prés (Bromus pratensis). Fournit une bonne pâture et devient fauchable même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.	1	90	16	ъ
25 kil. Canche élevée (Aira cæspitosa)	f	40	12	1)
id. — flexueuse ou des montagnes (Aira flexuosa). Cette plante affecte les lieux secs et élevés; elle y forme de bons pâturages.	1	7)	9	>>
25 kil. Cretelle des prés (Cynosurus cristatus). La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.	3	50		
40 kil. Dactyle pelotoné (Dactylis glomerata)	2	3)	18	>>

	kilog.	10 kil.
KO 147 Widdwarma Alamia (Francisco alution)	kilog. Fr. C.	Fr. C.
50 kil. Fétuque élevée (Festuca elatior)	2 25 2 25	20 »
Ces deux fétuques forment la base naturelle de toutes	m 20	140 "
les bonnes prairies; à ce titre, elles doivent entrer		
dans tout mélange de graminées destinées à un sol		
fertile.	0.00	20
40 kil. — hétérophylle (Festuca heterophylla) Forme de jolis gazons fins, très persistants et d'une	2 25	20 »
belle verdure. Elle est excellente aussi pour pâtu-	1	
rage.		
40 kil. — rouge tracante (Festuca rubra)	1 85	
Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de		
jardinets et pour bordures.	4 80	1
70 kil. — des brebls (Festuca ovina). Pour pâturage dans les terres arides, sableuses ou	1 50	12 50
crayeuses.		
10 kil. Fléole des prés, Timothy (Phleum pratense)	2 25	20 »
Cette graminée, d'un produit considérable, entre dans		
toutes les bonnes prairies. Semée seule en prai-		
rie artificielle et vue à distance, elle simule un		
champ de seigle. 40 kil. Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum)	5 50	
On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prai-	0 00	
ries; 2 kil pour %, mêlés à ses semis, donnent au		
foin et au regain un parfum très-remarquable.		
100 kil. Fromental Ray-Grass français (Avena elatior)	1 50	12 50
La plus élevée et la plus productive de toutes les gra- minées. Excellente pour prairies artificielles, elle		
est très-employée comme base des prairies per-		
manentes dans les sols un peu frais.		
25 kil. Houque laineuse (Holeus lanatus)	1 10	9 »
Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préfé-		
rence dans les terrains humides et fertiles. 10 kil. Millet ordinaire (Panicum milliaceum)	1 50	
Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant;	1 30	
on sait qu'on le cultive aussi pour sa graine qui		
est très-estimée des volailles.		
20 kil. Paturin des bois (Poa nemoralis).	2 50	22 »
Espèce durable, peu difficile sur la qualité du ter- rain.		
4.85	2 50	22 »
id. — des prés (Poa pratensis). Très-recommandable pour les prés bas, cette gra-		74 "
minee est precoce et y murit promptement.		
60 kil. Ray-Grass d'Ecosse, Ivraie vivace (Lolium perenne)	1 20	11 »
100 kilog	100 »	
Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse.		
Graine extra-purifiée; il en faut un tiers de moins,		
pour ensemencer un espace donné, qu'il n'en faut		
de la qualité commune du commerce.	4.70	10 110
80 kil. Ray-Grass d'Italie (Lolium italieum)	1 40	12 50
d'un vert plus sombre; elle gazonne moins et ne		
craint pas autant la sécheresse; fourrage très-		
abondant.		
N. B. Ces deux Ivraies, l'une comme l'autre, ne donnent		

	kilog. Fr. C.	10 kil. Fr. C.
des pelouses durables que pour autant qu'on les		
tonde régulièrement, sans les laisser monter en		
graine. Cultivées comme foin ou comme fourrage		
vert, elles ne résistent guère au-delà de 3 ans à		
l'envahissement d'autres herbages voraces qui les		
dominent et les tuent.		
Skil. Vulpin des prés (Alopecurus pratensis)	2 75	25 »
Cette graminée est considérée dans nos pays septen-		
trionaux comme l'une des plus précieuses pour nos		
hons sols.		Į.

MÉLANGE DE GRAMINÉES.

L'Établissement se charge de composer des mélanges, dans lesquels chaque espèce est mise dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de culture auxquels ils doivent servir.

Les 25 kilogr. . . . fr. 37 50

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain; de dire s'il est argileux, calcaire ou siliceux et quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux) ou s'il est sec ou aride.

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A Mélange pour prairie permanente à faucher.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C Mélange pour pâturage.

25

D - pelouse de jardin.

E — — fine de jardinet, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. le kilog. fr. 3 50.

Ce mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy trees and serubs. — Gehölz- und Gestrauchsamen.

- nigra (Sapinette noire) 100 graines. » 50

40 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1807).		
	Zr.	C.
Ables Nordmannlana (Sapin de Georgie) 25 grammes.		
100 »	5	
	0	"
L'un des plus beaux sapins connus, d'une rusticité à toute épreuve.		
- pectinata (- commun. S. argenté) le kilogr.	4	60
- Picea (- Épicea)		
- taxifolia (- à feuille d'If)	10	
	*/	-10
Acacla, voir Robinia. — Julibrissin (A. de Constantinonle)	מ מ	78
- Table 1	37	
		75
		-
— neapolitanum (— à feuilles obtuses) 50 »		3)
— Negundo (— à feuille de Frêne)	37)	
- pensylvanicum (- à bois jaspé) 100 »	1	
- platanoides (- Plane)))	
- Pseudo-Planatus (- Sycomore) 100 "	30	
le kilogr.		
fol. atropurpurels (pourpre) 100 grammes.		
- rubrum (- rouge)	1	7.5
- spicatum (montanum) (- de montagne) 25	1	1)
Allanthus glandulosa (Vernis du Japon) 100 "	-1	25
Alone conditatio (Aulue à feuille en cour)	33	60
- serratifolia (- à feuille dentée)	1	13
Amandier à fruit doux, coque dure le kilogr.	2	1)
Amorpha fruticosa (A. en arbre) 25 grammes.	30	40
Aralia japonica (Angélique du Japon) 100 graines.	3)	
Arbutus Unedo (Arbousier commun)	3)	
g. Aristolochia Sipho (Aristoloche Siphon) 100 graines.		1)
	-	50
Azalca (hybr.) pontica, etc. en très-beau mélange. 5 grammes.		
100 »		50
Bignonia Catalpa, voir Catalpa.	6	50
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6	50
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie) le paquet.	6 1 »	50 ° 40
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). Tweedicana le paquet. 100 »	6 1 »	50
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedicana g.— Wallichiana. Bois de Ste-Lucie, voir Prunier.	6 1 20 20	50 30 40 75
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 n	50 40 75 73
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedleana. g.— Wallichiana. Mois de Sie-Lucie, voir Prunier. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). 50 grammes. le paquet.	6 1 n n	50 40 75 73 50
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 n n	50 40 75 73 50
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 n n 2	50 40 75 73 50 75
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedleana. g.— Wallichiana. Mois de Sie-Lucie, voir Prunier. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). 50 grammes. le paquet.	6 1 n n 2 n	50 40 75 75 50 75 75
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedicana. g.— Wallichiana. Bois de Sie-Lucie, voir Prunier. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Buddica curvifiora. Calycanthus occidentalis (Chimonanthe de Californie) 25 grammes. — præcox (— du Japon). Capparis spinosa (Câprier)	6 1 n n 2 n	50 40 75 73 50 75
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedicana. g.— Wallichiana. Bois de Sie-Lucie, voir Prunier. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Buddica curvifiora. Calycanthus occidentalis (Chimonanthe de Californie) 25 grammes. — præcox (— du Japon). Capparis spinosa (Câprier)	6 1 n n 2 n	50 40 75 75 50 75 75
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedicana. g.— Wallichiana. Bois de Sie-Lucie, voir Prunier. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Buddica curviflora. Calycanthus occidentalis (Chimonanthe de Californie) 25 grammes. — præcox (— du Japon). Capparis spinosa (Caprier). Caragana arborescens (C. en arbre). 23 grammes.	6 1 2 2 3	50 40 75 75 50 75 75 25 8
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2	50 40 75 75 50 75 75 25 8
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2 1	50 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedicana. g.— Wallichiana. Mois de Ste. Lucie, voir Prunier. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Buddica curvifiora. Calycanthus occidentalis (Chimonanthe de Californie) 25 grammes. - præcox (— du Japon). Capparis spinosa (Caprier). Caragana arborescens (C. en arbre). Carpinus Betulus (Charme). Le kilogr Carya alba (Noyer blanc). 100 »	6 1 n n 2 n 2 1	50 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedicana. g.— Wallichiana. Mois de Ste. Lucie, voir Prunier. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Buddica curvifiora. Calycanthus occidentalis (Chimonanthe de Californie) 25 grammes. - præcox (— du Japon). Capparis spinosa (Caprier). Caragana arborescens (C. en arbre). Carpinus Betulus (Charme). Le kilogr Carya alba (Noyer blanc). 100 »	6 1 2 2 1 2	50 40 75 73 50 75 75 25 9 60 9
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2 2 2 2	50 40 75 75 75 75 25 860 25
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2 2 2 2	50 40 75 73 50 75 75 25 60 25
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2 2 2 2 2 2	50 40 75 75 50 75 75 25 60 0
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 ,40 ,75 ,75 ,75 ,25 ,860 ,960 ,60 ,60
Hignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 ,40 75 75 50 ,75 25 ,60 60 60 75
Hignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 40 75 75 75 75 25 9 60 60 60 75
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedleana. g.— Wallichiana. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Buddlea curvifiora. Calycanthus occidentalis (Chimonanthe de Californie) 25 grannes. — præcox (— du Japon). Capparis spinosa (Câprier). Caragana arborescens (C. en arbre). Cargana arborescens (C. en arbre). Carya alba (Noyer blane). — glabra (— à feuille lisse). — tomentosa (—— duveleuse). Castanca americana (Châtaignier d'Amérique). Catalpa Bungeana (Catalpa de Bunge). — Kæmpferi (— de Kæmpfer). — syringæfolia (— commun). Ceanothus hybridus.	6 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2	50 40 75 75 75 75 75 25 860 60 60 75 75 25 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie). — Tweedicana. g.— Wallichiana. Brois de Ste Lucie, voir Prunier. Broussonnetia papyrifera (Múrier à papier). Buddica curvifiora. Calycanthus occidentalis (Chimonanthe de Californie) 25 grammes. — præcox (— du Japon). Capparis spinosa (Caprier). Caragana arborescens (C. en arbre). Carya alba (Noyer blane). — glabra (— à feuille lisse). — tomentosa (— duveleuse). Catalpa Bungeana (Catalpa de Bunge). S grammes. Catalpa Bungeana (Catalpa de Bunge). S grammes. Canothus hybridus. — intermedius. 100 » le kilogr. Ceanothus hybridus. 100 grammes. 100 » 100 prammes. 100 » 100 prammes. 100 » 100 prammes. 100 » 100 prammes. 100 »	6 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3	50 40 75 75 75 75 75 25 60 60 60 75 75 75
Hignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3	50 40 75 75 75 75 75 25 60 60 60 75 75 75
Bignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 n n n n n n n n n n n n n n n n n n	50 340 75 75 50 75 75 25 60 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Hignonia Catalpa, voir Catalpa. g.— radicans (Bignone de Virginie)	6 1 n n n n n n n n n n n n n n n n n n	50 340 75 75 50 75 75 25 60 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

GHAIRES D'AIGBRES ET D'ARBOSTE	20 10 11	LME	MINE AMERICA		AT.
				Fr	C.
Cercis Siliquastrum (Gaînier, Arbre de Ju	udée) .	_	100 grammes.		
a. carneo (à fleurs couleur		(21)	100 »		50
Chamæcyparis sphæroidea		.,.	le paquet.		40
Chionanthus virginica (Arbre de neige).		•	10 grammes.))
g. Clematis flammula (Clématite odorante)				3)	
g. — flava (— $jaune$)			10 »	10	
g. — vitalba (— brûlante)			10 »		20
Colutea orientalis (sanguinea, Baguenaudi	ier) .		5 n		50
Cornus mascula (Cornouiller mâle)			100 »	3)	30
Corylus rostrata (Noisetier à fruit cornu).			100 noix.	1))
Cratægus sanguinea (Aubépine de Sibérie)		25 grammes.	1	25
Cryptomeria japonica (Cryptomeria du J			10 »	4	>)
The state of the s	ap sity t		100 »		50
— Lobbi (C. de Lobb.)			100 graines.		50
Cupressus disticha (Taxodium) (Cyprès	a aliment	٠,			40
Cupressus distiena (Zaxoatum) (Cypres	в спиши	1) .	100 grammes.		
- expansa (- mâle)	*		5 »		40
- glauca (- pendant)			10 »		60
- Lawsoniana (- de Lawson)			$100 \ graines$.		50
			5 grammes.	2	>>
- torulosa (- à l'encens)			6 n	39	30
— — cashmirensis (— de Cachemire) .			5 »))	40
Cytisus alpinus (Cytise odorant)			100 »))	50
- Alschingeri (- tardif)			100 »	4	2)
			25 »	_	50
- caucasicus (- du Caucase)		•	25 »	4	»
- dealbatus (- blanchâtre)			100		50
- Laburnum (- Faux-Ebénier)			100 »		
7.10			le kilogr.))
biferus $($ bifère $)$			25 grammes.		
— nigricans (— à épis)			10 »	3)	30
Daphne Gnidium (D. Sainbois)			10 »))	60
Direa palustris, (Direa des marais, Bois-o	cuir).		le paquet.))	75
Fraxinus excelsior (Frêne commun)			100 grammes.))	30
(le kilogr.		50
horizontalis (- horizontal)			100 grammes.		
—— pendula (— pleureur)		·	100 »		40
			100 »		
- Ornus (- à fleurs).		•	40		60
Genista linifolia (Genêt à feuille de lin) .))	
- ramosissima (- très-branchu)	*, *		le paquet.		
- Spachiana (- de Spach)))))	50
- tinctoria (- des teinturiers)			10 grammes.	>>	25
Ginkgo biloba (Salisburia) (Arbre aux 4	0 écus).		10 noix.	1	25
Gleditschia macracantha (Févier à grosse		5).	25 grammes.		80
- sinensis (- de Chine)					30
- triacanthos (- d'Amérique)			.00))	-
inermis (- sans épines)		-			50
Halesia tetraptera (H. à quatre aîles).			400		
Andress correspond (11. a quarte ands).	• •				50
Well to an a count of the count			le kilogr.		3)
Hibiscus syriacus (Ketmie des jardins) .	d		50 grammes.	1))
Mélange tiré d'une riche collection à seurs	donnie	es et			
semi-doubles.					110
Hovenia dulcis (H. à fruits doux)			le paquet.		
Ilex Aquifolium (Houx commun)			100grammes.		50
			le kilogr.))
— – variétés panachées					
			100 grammes.	-1	19
		٠	100 grammes.		
Indigofera Dosua (Indigotier Dosua) Juglans cinerea (Noyer cendré)		•		33	

42 THIA-COURANT DE LOUIS VAIN II						
					Fr.	C.
Juglans nigra (Noyer noir)			25	noix.))	75
- præparturiens (- nain, fertile)			25	3)))	75
Juniperus virginiana (Génévrier de Virginie)			100	grammes.	1	n
Kalmia latifolia (Kalmia à larges feuilles) .		٠	5	10	1	3)
			100	Э	12	50
Koelreuteria paniculata (Savonnier paniculé)			100))	1	25
Laurus Benzoln (Benjoin odoriférant)				fruits.	1	>>
Andrea des and			1000	7)	_	50
- Sassafras (Sassafras de la Caroline)			100))		1)
- Sassarias (Sassafras acta Caronic).	•			30	Ť	50
Liquidambar styraciflua (Copal d'Amérique)				grammes	-	
Liquidambar styracinaa (Copat a 21mertque)			100		10	
William Anna Antintenno (Tulinian de Vincinia	\					
Lirlodendron tulipifera (Tulipier de Virginie			100			75
Maciura aurantiaca (Bois d'arc)			100	3)	2	>>
Arbuste très-épineux, propre à former des haies défen	nsive	es.				
Magnolia grandiflora			100	graines.	3)	75
- tripetala			100			50
Mahaleh, voir Prunier de SteLucie.			-00			00
Mahonia en mélange			400 /	rammes.	1)	50
Malus communis, voir Pommier.	•	•	100 5	, with the s.	,,	90
m an n /13				le paquet.	**	75
						40
Merisier des bois	0	۰	100	grammes.	27 A	
Morus alba (Mûrier blanc)					1	10
Paulownia imperialis	•		5			40
Persica vulgaris (Pecher franc)	٠	۰		le kilogr.		50
— — nana		4	9	noyaux.	1	39
Pêcher nain d'Orléans n'atteignant, très à la longue,	an'i	11)				
mètre de hauteur; petit arbre très curicux, se reproduis						
noyaux.	ant (
noyaux. Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche)			100	grammes.	1	3)
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche)	ant (de •	100	30	30	50
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson).	ant (de •	100 100 100	» graines.	" 12	50 »
noyaux. Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— noin).	ant (de •	100 100 100 25	» grain e s. grammes.	12 n	50 75
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson).	ant (de	100 100 100 25 100	grain e s. grammes. graines.	12 **	50 75 »
noyaux. Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche)	ant (de	100 100 100 25 100 1000	graines. grammes. graines.	12 n 1 7	50 75 9 50
noyaux. Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— noin).	ant (de	100 100 100 25 100 1000 100	graines. grammes. graines. grammes.	12 * 1 7	50 75 80 50 55
noyaux. Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche)	ant (de	100 100 100 25 100 1000 100 100	graines. grammes. graines. grammes.	12 1 1 7	50 75 80 50 55
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— noin). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirrier	ant (de	100 100 100 25 100 1000 100 100	graines. grammes. graines. grammes. grammes.	12 * 1 7 * 1 11	50 75 50 55 25
noyaux. Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro)	ant (de	100 100 100 25 100 1000 100 100	"graines. graines. graines. grammes. grammes. "grammes. le kilogr. grammes.	12 * 1 7 * 1 11 * 11	50 75 50 55 25
noyaux. Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier.	ant (de	100 100 100 25 100 1000 100 100	"graines. graines. graines. graines. grammes. " te kilogr. grammes. te kilogr.	12 1 7 1 11 11	50 75 50 55 25 75 75
noyaux. Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier Pommier. Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse).	ant (de	100 100 100 25 100 1000 100 100	"graines. graines. graines. grammes. grammes. "grammes. le kilogr. grammes.	12 1 7 1 11 11	50 75 50 55 25 75
noyaux. Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier.	ant	de	100 100 100 25 100 1000 100 100	"graines. graines. graines. graines. grammes. " te kilogr. grammes. te kilogr.	12 17 7 11 11 6	50 75 50 55 25 75 75
noyaux. Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier Pommier. Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse).	ant	de	100 100 100 25 100 1000 100 100	graines. grammes. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes.	12 * 1 7 * 1 11 * 11 * 6 * 7	50 75 50 55 25 75 75
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Hugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier Pommier. Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)!. — verticillata (— vert). Prunier domestique.	ant	de	100 100 100 25 100 1000 100 100 100	graines. graines. graines. grammes. grammes. le kilogr. grammes. te kilogr. grammes.	12 * 1 7 * 1 11 * 11 * 6 * 7	50 75 50 55 25 75 80 35
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Hugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier Pommier. Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)!. — verticillata (— vert). Prunier domestique.	ant	de	100 100 100 25 100 1000 100 100	graines. graines. graines. grammes. grammes. le kilogr. grammes. te kilogr. e paquet. grammes.	12 14 7 11 11 11 0 6	50 75 50 55 25 75 75 80 35 50
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier Pommier. Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse); — verticillata (— vert). Prunier domestique. — de Damas. — de SteLucie (Mahaleb).	ant	de	100 100 100 25 100 100 100 100 100 100 100	graines. grammes. grammes. grammes. ite kilogr. grammes. te kilogr. grammes. grammes. " " " "	12 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 75 50 55 25 75 75 50 35 60
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Potrier Pommier. Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)!. — verticillata (— vert). Prunier domestique. — de Damas. — de Ste-Lucie (Mahaleb). Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier).	ant	de	100 100 100 25 100 100 100 100 100 100 100	graines. grammes. grammes. grammes. grammes. te kilogr. grammes. te kilogr. grammes. " grammes." " " " "	12 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 75 50 55 25 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro) — Massoniana (— de Masson) — Hugho (— nain). — rigida (— rude) Platanus orientalis (Platane d'Orient) Poirier Pommier Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)! — verticillata (— vert). Prunier domestique — de Damas — de Ste-Lucie (Mahaleb) Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — lusitanica (— de Portugal).	ant	de	100 100 100 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50	graines. grammes. grammes. grammes. grammes. te kilogr. grammes. te kilogr. grammes. " grammes." " " " "	12 × 1 7 7 11 11 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50 75 50 55 25 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro) — Massoniana (— de Masson) — Mugho (— nain). — rigida (— rude) Platanus orientalis (Platane d'Orient) Poirier Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse); — verticillata (— vert). Prunier domestique — de Damas — de SteLucie (Mahaleb) Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — lusitanica (— de Portugal). Ptelea trifoliata (Orme de Samarie)	ant	de	100 100 100 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50	graines. graines. graines. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes. grammes. "" "" "" "" "" ""	12 17 7 11 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	50 75 50 55 25 75 80 80 60 80
Pinus austriaea (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier Pommier. Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)!. — verticillata (— vert). Prunier domestique. — de Damas. — de SteLucie (Mahaleb). Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — lusitanica (— de Portugal). Ptelea trifoliata (Orme de Samarie). Pyrus communis, voir Poirier.	ant	·	100, 100 100 25, 100 1000 1000 100 100 100 100 100 50 50	graines. grammes. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes. le paquet. grammes. "" "" "" "" ""	12 17 7 11 11 11 10 6 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0	50 75 50 55 25 75 50 60 80
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro). — Massoniana (— de Masson). — Mugho (— nain). — rigida (— rude). Platanus orientalis (Platane d'Orient). Poirier Pommier. Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)!. — verticillata (— vert). Prunier domestique. — de Damas. — de Ste-Lucie (Mahaleb). Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — Iusitanica (— de Portugal). Ptelea trifoliata (Orme de Samarie). Pyrus communts, voir Poirier. Quercus alba (Chêne blanc).	ant	de	100 100 28 400 1000 100 100 100 100 100 100 50 50	graines. grammes. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes. mannes. n n n n n n n n n n n n n	12 × 1 7	50 75 50 55 25 75 50 35 50 60 80
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro) — Massoniana (— de Masson) — Mugho (— nain). — rigida (— rude) Platanus orientalis (Platane d'Orient) Poirier Pommier Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)! — verticillata (— vert). Prunier domestique — de Damas — de Ste-Lucie (Mahaleb) Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — lusitanica (— de Portugal). Ptelea trifoliata (Orme de Samarie) Pyrus communis, voir Poirier. Quercus alba (Chêne blanc). — Castanea (— Châtaignier).	ant	de	100 100 28 100 1000 1000 100 100 100 100 50 50	graines. grammes. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes. mannes. n n n n n n n n n n n n n	12 × 1 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 75 50 55 25 75 50 35 50 60 80
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro) — Massoniana (— de Masson) — Mugho (— nain). — rigida (— rude) Platanus orientalis (Platane d'Orient) Poirier Pommier Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)! — verticillata (— vert). Prunier domestique — de Damas — de SteLucie (Mahaleb) Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — lusitanica (— de Portugal). Ptelea trifoliata (Orme de Samarie) Pyrus communis, voir Poirier. Quercus alba (Chêne blanc). — Castanea (— Châtaignier). — macrocarpa (— à gros glands).	ant	de	100 100 28 100 1000 1000 100 100 100 100 50 80 100 100 100 100	graines. grammes. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes. '' paquel'. grammes. '' " " " " " " " " " " " " " " " " " "	12 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 75 50 55 25 75 50 60 80 25 25 50
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro) — Massoniana (— de Masson) — Mugho (— nain). — rigida (— rude) Platanus orientalis (Platane d'Orient) Poirier Pommier Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)! — verticillata (— vert). Prunier domestique — de Damas — de SteLucie (Mahaleb) Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — lusitanica (— de Portugal). Ptelea trifoliata (Orme de Samarie) Pyrus communis, voir Poirier. Quercus alba (Chêne blanc). — Castanea (— Câtaiagnier). — macrocarpa (— à gros glands). — migra (ferruginea) (—noir).	ant	de	100 100 25 100 100 100 100 100 100 100 50 100 50	graines. grammes. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes. le paquef. grammes. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	12 1 1 7 ° 1 1 1 1 ° 6 ° 1 ° ° ° ° 1 1 2 2	50 75 50 55 25 75 50 35 50 60 80 25 25 80 80
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro) — Massoniana (— de Masson) — Mugho (— nain). — rigida (— rude) Platanus orientalis (Platane d'Orient) Poirier Pommier Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse) — verticillata (— vert). Prunier domestique — de Damas — de Ste-Lucie (Mahaleb) Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — lusitanica (— de Portugal). Ptelea trifoliata (Orme de Samarie) Pyrus communis, voir Poirier. Quercus alba (Chêne blanc) — Castanca (— Châtaignier) — macrocarpa (— à gros glands). — nigra (ferruginea) (— noir). — Prinos discolor (— Prin discolore)	ant	de	100 100 25 100 1000 100 100 100 100 100 50 50 100 10	graines. grammes. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes. n n n n n n n n n n n n n	12 17 11 11 11 11 12 21	50 75 50 55 25 75 50 60 80 25 50 80 25 50 80 80
Pinus austriaca (Pin noir d'Autriche). — Cembra (— Cembro) — Massoniana (— de Masson) — Mugho (— nain). — rigida (— rude) Platanus orientalis (Platane d'Orient) Poirier Pommier Prinos glaber (Apalanche à feuille lisse)! — verticillata (— vert). Prunier domestique — de Damas — de SteLucie (Mahaleb) Prunus Lauro-Cerasus (Laurier-Amandier). — lusitanica (— de Portugal). Ptelea trifoliata (Orme de Samarie) Pyrus communis, voir Poirier. Quercus alba (Chêne blanc). — Castanea (— Câtaiagnier). — macrocarpa (— à gros glands). — migra (ferruginea) (—noir).	ant	de	100 100 25 100 100 100 100 100 100 100 50 100 50	graines. grammes. grammes. grammes. le kilogr. grammes. le kilogr. grammes. le paquef. grammes. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	12 1 1 7 ° 1 1 1 1 ° 6 ° 1 ° ° ° ° 1 1 2 2	50 75 50 55 25 75 50 35 50 60 80 25 25 80 80

	Fr. (
Rhododendron ponticum et autres des plus belles		Li.
espèces et variétés rustiques en Belgique (graine nette).		in.
copered to the tetro radiques en Desgique (Stutte newe).	100 » 4	10
This of Carlonia (Danne Jan		3/
Rhus Coriaria (Rouvre des corroyeurs)	100 grammes. » 4	
- Cotinus (Arbre à perruque)	25 » 1 5	
- elegans (Sumac Vinaigrier)	25 » 1 2	15
	100 n 1	3)
Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.		
Robinia (hybr.) Bessoniana (Acacia de Besson)	10 » 1 2	25
- Pseudaeacia (- blanc, ordinaire)	100 » » 3	10
Sciadopytis verticillata (Parasol des japonais)	10 graines. 1 5	60
	100 » 10	33
Conisère magnisique du Japon, d'un port tout-à-sait		
anormal. La FLORE lui a consacré de nombreuses pages (XIV,		
241-249) et quatre planches, dont deux doubles, faisant con-		
naître son facies, ses cônes, etc. Feu le Dr Von Siebold qui le		
fit décrire et qui en publia le portrait, ne l'avait rencontré qu'à l'état de culture, dans les jardins et dans les bois sacrés		
qui entourent les temples japonais; mais notre intrépide ami		
M. J. G. Velich, a son relour de son ascension du mont sacre		
Fusi Yama, en septembre 1860, le découvrit sous son véritable		
jour, c'est-à-dire dans les remarquables proportions qui le		
lui font proclamer « le plus hel arbre de tout le		
Japon. » Il atteint, sous une magnifique forme, plus de soixante mètres d'élévation. A l'instar de ce que fait l'Arauca-		
via imbricata dans nos cultures, nous avons observé que le		
Parasol des Japonais (Sciadopytis verticillata) affectionne,		
dans nos contrées, le côté Nord des bosquets.		
Sophora japonica (S. du Japon)	100 grammes. 1	
Spartium junceum (Genêt d'Espagne)	25 n n 4	0
Spiraea callosa (Fortunei) (FLORE)	Inmaguet 7	:03
	le paquet. » 3	U
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme)	ve puquet. » 3	
— carpinifolia (Spirée à feuille de Charme)		0
 carpinifolia (Spirée à feuille de Charne). Douglast (- de Douglas) Lindleyana (- de Lindley) 	n n 4	0.0
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charne). - Douglast (- de Douglas)	n n 4	60 60 75
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charne). - Douglast (- de Douglas))	60 75 80
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (- de Douglas)	1) 1) 4 1) 1) 4 1) 1) 5 1) 1) 4	40 40 75 80 40
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (- de Douglas))	40 75 80 80 80
- carpinifolia (Spirée à fewille de Charme). - Douglast (— de Douglas)	" " 4 " " 4 " " 7 " " 8 " " 4	50 50 50 50 50 50 50
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (- de Douglas). - Lindleyana (- de Lindley). - salleifolia (- à feuille de Saule). - sorbifolia (- à feuille d'Alisier). Syringa vulgaris (Lilas), mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés. Thuia compacta (Thuya à rameaux compacts). - gracilis (grèles).	" " 4 " " " 4 " " " 5 " " 8 " " 4 10 grammes. " 5 100 graines. " 5	10 15 10 15 10 10 10 10
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (- de Douglas). - Lindleyana (- de Lindley). - salleifolia (- à feuille de Saule). - sorbifolia (- à feuille d'Alisier). Syringa vulgaris (Lilas), mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés. Thuia compacta (Thuya à rameaux compacts). - gracilis (grèles). - occidentalis (- de Canada).	" " 4 " " 7 " " 5 " " 5 " " 2 10 grammes. " 5 100 grammes. " 5	10 15 10 15 10 10 10 10
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (- de Douglas). - Lindleyana (- de Lindley). - salicifolia (- à feuille de Saule). - sorbifolia (- à feuille de Valisier). Syringa vulgaris (Lilas), mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés. Thuia compacta (Thuya à rameaux compacts). - gracilis (grèles). - occidentalis (- de Canada). - orientalis (- de Chine).	" " 4 " " 7 " " 5 " " 4 " " 2 " " 4 " " 100 grammes. " 5 100 grammes. " 5 100 grammes. 6 100 " 4	60 60 75 60 60 85 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
- carpinifolia (Spirée à fewille de Charme). - Douglast (— de Douglas)	" " 4 " " 7 " " 5 " " 4 " " 2 " " 4 " " 100 grammes. " 5 100 grammes. " 5 100 grammes. 6 100 " 4	60 60 75 60 60 85 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
— carpinifolia (Spirée à fewille de Charme). — Douglast (— de Douglas)	" " " 4 " " " 4 " " " 7 " " " 8 " " 4 " " 100 grammes. " 5 100 grammes. 6 100 " 1 100 graines. 1 2 100 grammes. 2 5	60 60 75 60 60 85 60 80 85 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
— carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). — Douglast (— de Douglas). — Lindleyana (— de Lindley). — salleifolia (— à feuille de Saule). — sorbifolia (— à feuille d'Alisier). Syringa vulgaris (Lilas), mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés. Thuia compacta (Thuya à rameaux compacts). — gracilis (— de Canada). — orientalis (— de Canada). — warreana (— de Warre). Tilia americana (Tilleul d'Amérique). — argentea (— argenté de Hongrie).	" " 4 " " 7 " " 5 " " 4 " " 2 " " 4 " " 2 " " 4 " " 100 graines. " 5 100 graines. 6 100 " 4 100 graines. 1 2	40 40 75 60 40 25 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (— de Douglas). - Lindleyana (— de Lindley). - salleifolia (— à feuille de Saule). - sorbifolia (— à feuille de Saule). - sorbifolia (— à feuille d'Alisier). Syringa vulgaris (Lilas), mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés. Thuia compacta (Thuya à rameaux compacts). - gracilis (— — grèles). - occidentalis (— de Canada). - orientalis (— de Chine). - Warreana (— de Warre). Tilia americana (Tilleul d'Amérique). - argentea (— argenté de Hongrie). Virgilia lutea (Virgilier à fl. jaunes).	" " " 4 " " " 4 " " " 7 " " " 8 " " 4 " " 100 grammes. " 5 100 grammes. 6 100 " 1 100 graines. 1 2 100 grammes. 2 5	60 60 75 60 60 85 60 85 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (— de Douglas)	10 grammes. 9 100 grammes. 6 100 grammes. 1 2 100 grammes. 2 5 100 grammes. 2 100 grammes. 3 100	60 60 75 60 60 85 60 85 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (— de Douglas). - Lindleyana (— de Lindley). - salleifolia (— à feuille de Saule). - sorbifolia (— à feuille de Saule). - sorbifolia (— à feuille d'Alisier). Syringa vulgaris (Lilas), mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés. Thuia compacta (Thuya à rameaux compacts). - gracilis (— — grèles). - occidentalis (— de Canada). - orientalis (— de Chine). - Warreana (— de Warre). Tilia americana (Tilleul d'Amérique). - argentea (— argenté de Hongrie). Virgilia lutea (Virgilier à fl. jaunes).	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (— de Douglas)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (— de Douglas)	" " " 4 " " " 7 " " " 5 " " 1 100 graines. " 5 100 graines. 1 2 100 graines. 1 2 100 graines. 2 5 100 graines. 2 5 100 graines. 1 100 graines. 2 5 100 graines. 1 100 graines. 2 5 100 graines. 2 5 100 graines. 2 7 100 graines. 2 8 100 graines. 2 100 g	60 60 75 60 60 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (— de Douglas)	10 grammes. "5 100 grammes. "5 100 grammes. 6 100 "1 100 grammes. 1 100 grammes. 2 100 "1 100 grammes. 7 25 grammes. 5	60 60 75 60 60 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
— carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). — Douglast (— de Douglas)	10 grammes. "5 100 grammes. "5 100 grammes. 6 100 "1 100 grammes. 1 100 grammes. 2 100 "1 100 grammes. 7 25 grammes. 5	60 60 75 60 60 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (— de Douglas). - Lindleyana (— de Lindley). - salleifolia (— à feuille de Saule). - sorbifolia (— à feuille d'Alisier). Syringa vulgaris (Lilas), métange récolté exclusivement sur de très-belles variétés. Thuia compacta (Thuya à rameaux compacts). - gracilis (— grèles). - occidentalis (— de Canada). - orientalis (— de Chine). - Warreana (— de Warre). Tilia americana (Tilleul d'Amérique). - argentea (— argenté de Hongrie). Weigelia lutea (Virgilier à fl. jaunes). Weigelia amabilis (Flore) (Diervilla), diverses variétés mélées (Weigelia varié). - rosea (— à fl. roses). Es Weigelias sont anjourd'hui les arbustes les plus forières que nous possédions. Il faut qu'on en plante avec profusion et de toutes les brillantes variétés que nous	10 grammes. "5 100 grammes. "5 100 grammes. 6 100 "1 100 grammes. 1 100 grammes. 2 100 "1 100 grammes. 7 25 grammes. 5	60 60 75 60 60 75 60 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
— carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). — Douglast (— de Douglas)	10 grammes. "5 100 grammes. "5 100 grammes. 6 100 "1 100 grammes. 1 100 grammes. 2 100 "1 100 grammes. 7 25 grammes. 5	60 60 75 60 60 75 60 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
- carpinifolia (Spirée à feuille de Charme). - Douglast (— de Douglas). - Lindleyana (— de Lindley). - salleifolia (— à feuille de Saule). - sorbifolia (— à feuille d'Alisier). Syringa vulgaris (Lilas), métange récolté exclusivement sur de très-belles variétés. Thuia compacta (Thuya à rameaux compacts). - gracilis (— grèles). - occidentalis (— de Canada). - orientalis (— de Chine). - Warreana (— de Warre). Tilia americana (Tilleul d'Amérique). - argentea (— argenté de Hongrie). Weigelia lutea (Virgilier à fl. jaunes). Weigelia amabilis (Flore) (Diervilla), diverses variétés mélées (Weigelia varié). - rosea (— à fl. roses). Es Weigelias sont anjourd'hui les arbustes les plus forières que nous possédions. Il faut qu'on en plante avec profusion et de toutes les brillantes variétés que nous	10 grammes. 5 100 grammes. 6 100 grammes. 1 100 grammes. 2 100 grammes. 2 100 grammes. 2 100 grammes. 3 100 grammes. 3 100 grammes. 5 100 yrammes. 5	60 60 75 60 60 75 60 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

BULBES

(Rhizomes, Oignons à fleurs, etc.)

Nous utiliserons quelques pages supplémentaires de ce Prix-Courant pour y insérer QUELQUES SPÉCIALITÉS POUVANT S'EXPÉDIER PENDANT LE PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNÉE.

AMARYLLIS.

(Hybrides).

Formés en collections.

Pour leur CULTURE et tous les détails sur leurs prix, soit par pièce, soit par collection, voir Prix-Courant nº 114, page 35.

La 3° livraison du XVI° volume de la Flore contient qualre grandes planches doubles donnant un léger aperçu d'une vingtaine de fleurs prises au hasard dans nos semis.

TOUS LES OGNONS OFFERTS SONT DE FORCE A FLEURIR PUISQUE TOUS ONT DÉJA PORTÉ FLEUR.

Pour la facilité des amateurs nous avons formé des collections en assortissant richement les couleurs.

Voici les prix auxquels nous pouvons livrer ces collections :

											Fr.	C.
25 en	25	variétés									150	33
25 —	25	-									100	33
25	25										75	33
25 -	25	-							0		20	3)
12 -	12										100	33
12 -	12							ul.			75	19
12 -	12	_									50	3)
12 -	12	-									25	39
6 -	6										75	35
6 —	6	_									50	30
6 -	6	_									55	39
6 -	6	-									25	19
6 —	6										12	10
0 -	U										2 00	-

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier choix; livrable en tubercules.

Pour les noms et les descriptions, voir Prix-Courant, nº 113, pages 46 à 50.

DAHLIAS NAINS.

(Dwarfs.)

En tubercules.

Prix : 75 centimes pièce. - Les 12 variétés, 6 francs.

DAHLIAS (dits à bouquets).

Nains et élèvés à petites fleurs.

En tubercules.

Prix: 75 centimes pièce. - Les 12 variétés, 6 francs.

DAHLIA IMPERIALIS ROEZL.

Paix : pièce, 2 francs.

GESNÉRIACÉES

garnissant et ornant les serres froides vides pendant l'été.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis novembre jusqu'en mars.

Les Rhizomes sont expédiés, chaque sorte, en une petite boîte en carton et le tout en une petite boîte en bois.

Nous devons répéter lei qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, pendant la saison de la pousse, des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec, pendant la saison du repos, aux prix lei fixés. — Une fois que les rhizomes sont plantés et en végétation, ces plantes ne se vendent plus aux prix fixés ci-dessous, mais bien d'après

leur importance comme nouveautés, etc., etc., et d'ailleurs, une fois en végétation, leur transport devient difficile et coûteux.

Voici ce que nous disions dans notre Prix-Courant no 115, paru en

septembre dernier:

a Au moment où nous écrivons ces lignes (15 septembre), nos serres froides sont encore toujours remplies de toutes espèces de Gesnériacées fleuries. Ceux d'entre nos lecteurs qui connaissent notre Établissement se rappelleront, entr'autres, la longueur de notre grande serre à Camellias, celle dans laquelle nos jeunes Camellias passent l'hiver et le printemps. Cette serre, qui n'est pas élevée, a près de cent mètres de longueur. En ce moment elle est remplie, d'un bout à l'autre, de Gesnériacées en fleurs. Les Gloxinias et tout ce qui appartient à la cohorte des Achimenes, des Gesnérias, des Direæas, des Nægelias, etc. etc., y entremèlent leurs vives couleurs. L'on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y ait son représentant. Si nous énumérions tous ces coloris, nous arriverions bien vite à ces teintes que jamais pinceau ne saura reproduire. »

« Pourquoi done l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes, pour lesquelles cette serre froide à été construite? Et qu'est-ce qu'une serre froide que l'on tient fermée pendant l'êté, sinon une ventrable serre chaude qui serait si belle, parée de Gesnériacées? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état see, pendant l'hiver; leurs tubercules, que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe quelle terre, toute sèche, y restent à l'état de torpeur; et au printemps, on empote tous ces tubercules, que l'on place sous châssis sur couche tiède pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie de ses hôtes de la serre froide, on a là de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, et dont la vue, on en conviendra, sera préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide. »

Abstraction faite des Achtmenes, des Tydreas, des Gloxintas, des Gesnérias, quels gains n'avons-nous pas obtenu en Naegellas de toutes nuances et quels perfectionnements dans la charpente de la pyramide florale! Dans nos gains nouveaux, elle s'élève large de la base et non pas comme le font les Digitales!.. etc.

ÉNUMÉRATION DES GESNÉRIACÉES.

Achimenes R. Br.

Tous les Achimenes sont disponibles de novembre en mars, par 6 rhizomes sees (de la même sorte), au prix de 75 centimes.

12 sortes d'Achimenes, à mon choix, (par 6 rhizomes de chaque) fr. 7

coccinea Pers. (var. et hybr.)

2. Dazzle.

Très-nain, vermillon très-brillant.

3. Hofgärtner Neuner.
Amarante, gorge jaune citron pointillé.

4. M. de Parpart.

Très-nain, violet carminé, gorge dorée. 5. picta.

Vermillon. 6. pulchella.

Bleu restété violet, gorge très-large, crème tout pointillé. 7. purpurea multiflora.

Pourpre foncé brillant, beau centre doré, foncé.

8. pygmæa.

Très-nain, port très-compact, rouge clair.

9. rouge feu doré.

Amarante cramoisi clair, reflété doré.

10. venusta.

Carmin violacé très-vif, gorge dorée. 11. violacea semi-pleno.

Violet, semi-double, extra.

12. autumnalis H.

Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs.

13. longifiora Benth. Vrai bleu à centre clair.

14. — macrantha (latifolia, FL., V. 1849, 498 c.).

Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.

15. - rosea (Klei) (FLORE, dito). Rose violacé.

- Moore perfection.

Très-belle forme, lilas satiné.

17. — Hendersoni. Hybride de l'A. longistora par une va-riété de l'A. coccinea. Très-long tube, limbe rose cuivré.

18. - alba (Jaureguia) (FLORE, V. 526).

Blanc à liseré carminé.

- Margarittæ.

Blanc pur.

- W. Muller.

Fleur moyenne, blanc pur, orifice striolé lilas.

21. longiflora alba maxima.

Fleur plus grande que le précédent. - Dr Hopf.

Blane teinté lilas, orifice feu et à réseau lilas très-vif.

- Ed. Roissier.

Fond blanc reflété lilas et à réseau

pensée clair. 24. - Amb. Verschaffelt.

Fond blanc couvert d'un superbe réseau pensée clair, orifice à rayons dorés.

25. grandifiora DC.

Rose lilacé, centre blanc pur.

26. — Carl Wolfarth.

Très-grande fleur violet vif. 27. - Gaspar Schinz.

Diminutif du grandiflora; coloris plus clair, orifice blanc pur.

649. flore pleno.

29. - François Cardinaux.

Grande fleur violet rosé.

30. - Louis Van Houtte.

Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne, violet à reflet carminé.

51. patens Benth. (Flore, III, 1847, p. 245).

Fl. moy, violet vif carminé.

52. — major.

33. Sir Treherne Thomas.

Grande fleur amarante rosé.

34. Skinneri Lindl. (Journal of the London Hort. Soc. 1847, 392).

Juste milieu entre l'Ach. grandistora et le Locheria hirsuta; s'élève en tige.

ACHIMENES.

Ouintescence de 1865.

6 rhizomes secs d'une sorte. des deux sortes

122. Meteor (Williams). Cerise clair à reflet pensée très-éclatant, œil d'or et vermillon; bords frangés.

644. Micans (Williams). Rose cerise vif, macule centrale jaune d'or saupoudré vermillon.

Nægelia RGL.

Tous ces Nægelias sont disponibles à l'état sec (gros rhizomes) de novembre en mars, à raison d'un franc pièce. — La collection de douze variétés (A MON CHOIX), 8 francs.

71. amabilis (Flore, XII, (Tome II, 2º série) p. 21).

Grande et magnifique espèce à feulllage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.

72. zebrina spiendens.

Du croisement des deux types ci-dessus sont nés (dans cet Etablissement) les hybrides qui suivent:

73. bicolor.

Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc; genre Leichtlini, mais plus foncé.

74. Chromatella (FLORE).

Fleur bien ouverte, jaune à très-léger reflet clair à l'extérieur; feuillage pareil à celui du G. zebrina.

75. cymosa.

Blanc rosé, très-beau feuillage.

76. Leichtlini.

Feuillage extra, pareil à celui du plus benu Gesneria zebrina; toute la fleur est d'un jaune pur, le sommet est rose foncé. 77. Lindleyana (Flore).

Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi; forme pyramidale, feuillage du G. zebrina splendens.

78. rosea punctatissima (FLORE).

Genre Sapho, mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.

79. Sapho.

Corolle d'un blanc légèrement teinté de rose, gorge jaune canari; feuilles pareilles à celles du G. zebrina splendens.

80, cinnabarina (FLORE, XII, p. 149),

Feuilles larges, d'un vert très-foncé velouté, marbré de noir et reflété feu ; panicule chargée de fleurs du plus riche vermillon foncé.

81. cinnabarina rosea VH.

Né du précédent; tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré de blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.

- 601. Cerise d'or. Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise; couleur toute nouvelle, excellent port.
- 608. Iutea punctatissima. Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.
- 609. Madame Van Moutte. Feuillage du Zebrina splendens si nettement bordé vert pur. Magnifique racème terminal, très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin; 100 ordre.



610. Mad. Paul Boutez, Très-beau blanc rosé constellé d'amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé écarlate foncé.

611. Ch. Raes. Feuillage du Cinnabarina rosea. Pyramide régulière de fleurs compactes, couleur carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.

612. Mad. A. Lacomblé. Charmant dessin rose vif, se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose, Feuillage du Nægelia amabilis.

637. Cliftoni. Très-grande corolle, mi-jaune d'or, mi-vermillon; seur

mouchetée cramoisi.

658. alba Intescens grandifiora. Port et feuillage du Cinnabarina rosea; fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crême; variété très-distinguée.

NÆGELIA.

(NOUVEAUTÉS DE 1865.)

660. Sceptre cerise L. VH. (FLORE XVI, page 57).

Coloris tout-à-fait neuf : cerise vermillon très-vif tout pointillé d'or; fleurs blanches en magnifiques pyramides, formant un ensemble des plus resplendissants. Très-grand et magnifique feuillage plane, marron bronzé recouvert d'un velours

661. Sceptre corail L. VH.

Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin. Grand, superbe feuillage velouté amarante.

Paix: les deux (nos 660 et 661) 4 francs.

NÆGELIA.

(NOUVEAUTÉ DE 1866.)

PRIX : 5 FR. LE RHIZOME.

674 fulgens (Ed. Origies).

Beau port, beau feuillage très-épais, solide, porté par des pétioles vêtus de poils rouges; majestueux thyrse portant une innombrable quantité de grandes fleurs d'une forme toute nouvelle et d'un coloris vermillon tellement étincelant que l'œil a peine à le fixer; et ce qui est tout neuf encore, c'est que chaque corolle est nettement divisée longitudinalement en deux couleurs distinctes, nettement séparées l'une de l'autre, comme tranchées vif; tandis que l'un des deux côtés est d'un vermillon éclatant, l'autre côté est tout blanc zébré comme la peau d'un léopard! Notre vieil ami, M. Ed. Ortgies, en nous en envoyant toute l'édition, nous dit :

" J'espère vous faire plaisir en vous envoyant l'édition d'une nouvelle et belle espèce de Nægelia que j'ai fait lever de graines que m'a envoyées mon ami Roezl. Elle a fleuri pour la première fois en novembre dernier; la plante était chétive et néanmoins il m'a suffi d'une fleur pour la juger; ses fleurs sont plus courtes, mais plus larges que celles de ses congénères et d'une toute autre forme; son coloris est d'un écarlate tellement éblouissant

que celui des cinnabarina et zebrina est terne en comparaison. »

Nous complèterons la phrase de M. Ortgies, et nous avouerons que ce ton-là nous manquait et que jamais il ne nous avait été donné de voir de l'écarlate aussi étincelant d'une part et une large zône blanc tigré de l'autre.

Nous avons renoncé à en donner la figure, la palette ne pouvant nous fournir une couleur qui put approcher de celle qui fascine, qui éblouit et fatigue, par son vif éclat, l'œil de l'observateur.

Locheria RgL.



Disponibles à l'état sec de novembre en mars. — 6 rhizomes de la même sorte pour 75 centimes.

La collection des Locheria (6 de chaque) pour 3 francs.

35. pedunculata Rgl.

Long pédoncule, fleur rose vif.

36. heterophylla Kl. (Ach. ignescens). (Flore, III, 1847, 248). Vermillon clair extra-brillant:

38. Georgiana VEITCH.

Ecarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.

59. miniata (hyb.).

37. œnochroa.

Pourpre à orifice ouvragé jaune d'or.

40. tubiflora (hyb.).

Rouge pourpre. Hybride anglais (dubiæ sedis).

N. B. le nº 57 magnifica, ne produit pas de rhizomes; ce n'est pas un Locheria mais bien un Tydea. Prix : fr. 1-50 la plante, en toutes saisons.

Encodonia HNST. ET KL.

1. Ehrenbergi II. et K. (Scheeria lanata H. = Mandirola tanata PL. et Lindl.). (Ill. 80).

Feuillage d'un Ligeria, fleur chiffonnée, bleu clair, gorge blanche.

Disponible de novembre en mars ; un rhizome sec pour 50 centimes.

Eucodonopsis nægelioides L. VH.

Nouveauté (extra) 1865.

Nº 653. PRIX: 2 FR. PIÈCE. — LES 6 BULBES 10 FRANCS.

(FLORE, XVI, page 1.)

Un naturel de Quimper-Corentin, actionnaire du théâtre historique, doué de notions anthropologiques très-variées, apostropha un jour Alex. D.; — Mais, Mosieu D., vous êtes mulâtre? — Oui, Monsieur! — Votre père était donc un nègre ? - Oui, Monsieur ! - Et votre grand père ? - Un singe, Monsieur !

On le verra cet été, dans toute sa splendeur, ce magnifique Eucodonopsis! Qu'on en cultive de beaux pieds et de toutes parts on nous saura gré de la recommandation! La planche que nous en avons donnée n'est que le portrait d'un fétu mal venu! Nous nous disposons à en donner une planche double, car nous ne saurions trop le recommander aux fleuristes, dont la spécialité consiste à orner les jardinières des salons, où cette plante brillera jusqu'au cœur de l'hiver.

Nous n'invoquerons pas l'article du code civil qui interdit la recherche de la paternité; cette recherche serait vaine, si nous ne nous faisions un devoir de la faire connaître. La coquette plante, dont il s'agit (Flore, XVI, p. 4), est née sur

l'Eucodonia Ehrenbergi (1) fécondé par le Nægelia zebrina splendens dont la fleur seule semble pouvoir mirer quelques-uns de ses traits dans le métis, non par la

forme mais par l'apport de son reflet.

Le feuillage rappélle celui de l'Eucodonia Ehrenbergi par sa forme, sa nervation, ses revers laineux; mais ce feuillage est large, rigide, plane, d'un beau port; les pédoneules ténus sont teints de rouge; sa fleur, coquettement posée et d'excellente forme, aussi large que celle de la mère, est d'un violet virant au rouge; ses bords, ses lèvres, parfaitement planes, à dessin velours cramoisi très-net, abandonnent subitement ce coloris dès l'orifice de la gorge; celle-ci est très-plane et d'un jaune ettron vif nettement pointillé d'amarante cramoisi.

Acquisition précieuse! Gentillesse de port, beauté de feuillage, coloris tout

neuf! L. VH.

Voilà ce que nous avons dit déjà, et aujourd'hui nous venons non seulement confirmer tout cela, mais nous ajouterons qu'en 1867, cette plante sera appréciée partout où l'on en montrera de forts exemplaires bien cultivés. C'est une admirable nouveauté que nous sommes heureux d'avoir produite! L. VH.

(1) Eucodonia Ehrenbergi Hanst, et Kl. — Sheeria lanata Hanst, in Linnea XXVII, 745. — Mandirola lanata Plance, et Lind. Cat. 4855. — Ch. Lem. in Illustr. 80.

Sheeria SEEMAN.

PRIX: 75 centimes les 6 rhizomes.

42. mexicana cœrulescens (Flore, IX, 89).

Plectopoma Hanst. et Kl.

43. gloxiniæflorum HANST. (1 fr. le rhizome).

(Achim. gloxiniæflora, FLORE, IV (1848), page 318.)

Espèce magnifique; très-grandes fl. blanches, gorge jaune d'or moucheté écarlate.

44. fimbriatum violaceum (hybr.) (75 centimes les 6 rhizomes).

Très-grande, très-belle fleur lilas vif, orifice large, bords dentelés, gorge toute mouchetée.

Gloxinia Hortul. Ligeria Done.

N. B. Voir plus loin, page 55, pour les plantes que nous, jardiniers, nommons GLOMINIA et dont M. le D'Decaisne a fait le genre Ligenia. Cependant, sous peine de n'être pas compris de la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons horticulturalement pour ces Ligenia le nom de Gloxinias, en sous-ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer de nom des plantes à rhizomes tubéreux qui devaient nécessairement être séparées des vrais Gloxinias, genre créé par l'Héritur pour une espèce à rhizome écailleux comme le sont ceux des Achimènes, des Nægelia.... etc.

Hélas! si cet exemple pouvait être suivi, nous aurions plus de genres naturels

et les Schomburgkia ne seraient pas métamorphosés en Bletia!

Un auteur a prétendu changer le nom du Gloxinia maculata, type du genre, afin de laisser ee nom aux nombreux Ligeria, espèces et variétés cultivées... Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe en botanique, celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées, des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants tout-à-fait

dissemblables de ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre Gloxinia de l'Héritier :

GLOXINIA L'HÉRITIER.

Les Nos 49 et 50 à 75 centimes le rhizome.

49. maculata L'Hérit. (Bot. Mag. 1191) Martynia perennis L.

Rhizome écailleux, pareil à celui des Achimenes, mais plus gros. Grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes; très-grandes fleurs terminales, d'up bleu lilacé; sa courte tige est striolée rougeâtre.

50. Roezli (Mandirola Roezli), (Flore, X, 49.)

Nous retrouvons dans cet hybride, obtenu dans cet Établissement, la trace évidente de l'intervention du *Gloxinia maculata* Deve., et dans le feuillage et dans la forme et surtout dans la texture des fleurs; quant au *Sheeria mexicana*, mille preuves attestent son alibi.

Gloxinia maculata Sceptrum (L. V.).

No 647. PRIX : 3 francs.

Mystérieux gain obtenu dans cet Établissement par voie de graines artistement fécondées. — Magnifique hybride dont le fenillage est de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement. La grappe terminale, de plus de 80 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale; elle porte majestucusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type; elles sont d'un lilas franc et leur forme est parfaite.

Gesneria MART.

91. Leopoldt Scheidw. (Flore, VII, 167). Prix 1 franc pièce, - les douze 9 fr.

Gesneria Hort.

(Dircæa Done.).

93. Douglasi purpurea (hybr.).

Les hybrides que nous offrons, en forts tubercules, sont de semis; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procréés, ici, dans notre Établissement, de graines prises sur un Gesneria Douglasi (Flore, X, 177) fécondé par un Direcea à fleurs vermillon.

1 fr. le gros tubercule.

94. elliptica lutea Hook.

Couleur rare, d'un beau jaune vif pur, (voyez Flore, II, 168).

N. B. La traduction du texte anglais dans la Flore est vicieuse ou bien l'erreur provient de ce que feu sir William Hooker a été mal informé; car jamais la couleur jaune d'or de la fleur n'est compromise par des teintes rougeaires quelconques. Il se sera agi là d'autres espèces ou de soi-disantes variétés.

1 fr. le gros tubercule.

95. refulgens (en variétés).

Nous avons trié nos nombreux semis, nous en avons extrait des coloris qui nous étaient parfaitement inconnus; ces coloris ne constituent pas toujours ni le vermillon, ni l'amarante, mais ces deux brillantes nuances semblent être intervenues le plus souvent. Nous en offrons de forts tubercules à fr. 4-50 pièce, 12 francs la douzaine.

96. Variétés de GESNERIA (Direwa) en mélange.

PRIX : 1 fr. pièce. - Les douze, 8 francs.

Après avoir trié ces nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis; cette tache s'est trouvée au-dessus de nos forces: ici le Douglasi dominait, la c'était le brillant faucialis, le Cooperi, le lobulata, le Blassi, intervenant par leurs vermillons divers; ou c'était le subalba, si utile dans les croisements. En un mot le désarroi s'est jeté dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie, au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 4 franc pièce, 8 francs la douzaine. On sait qu'en prenant de l'âge, les tubercules de Gesneria et de Direæa grossissent en proportion, et qu'à l'exemple du Direæa Blassi (Flore, XI, 135 à 137) il en est dont

les branches peuvent atteindre jusqu'à quatre, einq, six, sept pieds de longueur; que des milliers de sleurs garnissent ces forts exemplaires. On court donc la chance

d'avoir du tout neuf.... et ce, à bien bas prix.

Dolichodeira Hanst, et KL.

97. tubiflora HANST. ET KL. (Gloxinia Hook.) 50 centimes. - 2 francs les douze tubercules, gros comme ceux des Gloxinias).

S'élève en tige, grandes fleurs blanches, suavement odorantes.

N. B. Une douzaine de tubercules réunis dans un pot ferait un bel effet. Un seul tubercule isolé, ne produisant qu'une seule tige, a une apparence de maigreur qui ne flatte pas l'œil.

Stenogastra Hanst.

98. concinna (Flore, XV, 65.) Prix: 50 centimes le tubercule. - 4 fr. la

Exquise petite plante vivace de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille toute lilliputienne; aux grandes fleurs, extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas et bordées d'un ruban de cette dernière couleur. Fleurit pendant tout l'été.

Une douzaine de ces petits tubercules, distancés dans une petite terrine, produisent un charmant effet, dont on peut doubler encore le mérite en insérant entre-eux quelques petits fragments de Lycopodium apoda, que l'on aura toutefois soin d'arracher vers l'automne; les petits Stenogastra perdant alors leur petit feuillage, devront être tenus sees, dans leur terre, jusqu'au retour de leur saison végétative, mars-avril.

Tydaea Done.

Les Tydæas sont disponibles en tout temps à 1 franc la pièce; 9 francs pour 12 sortes (à mon choix).

51. amabilis (Flore, X. 237.)

Rose très-foncé pointillé.

N. B. Ne pas confondre avec le Nægelia amabilis.

52. Auber (Flore, XIII, 3).

Rose amarante bien moucheté.

53. Boyeldien (FLORE).

Fond rose à réseau vermillon, grande zone blanche.

55, venosa.

Tube corail, limbe violet rosé, marbré carmin.

56. Wilhelmine Le Febrre (FLORE).

Pétales inférieurs fond blanc, pétales supérieurs amarante ; toute la fleur à réseau amarante se détachant très-nettement sur un fond blanc rosé.

57. magnifica Hanst. (Locheria, Flore, X, 117.)

Magnifique espèce, beau port, beau feuillage, grande fleur rouge vif, régulière-ment barré et ponetué de noir.

5*

58. Eeckhautei (FLORE, XII, 17).

Charmant hybride nain, trapu; beau feuillage, beau port de fleurs et belle forme, rouge clair vermillonné, zébré très-régulièrement de points distants cramoisi clair; grande fleur bien faite.

59. Beauty.

Bel hybride anglais probablement obtenu sur le T. Eeckhautei. Beau feuillage, fleur vermillon clair moucheté.

62. Rossini (Flore, XIII, 3), (rosea leopardina).

63. milli.

64. Kewensis.

66. gigantea (FLORE, X, 975).

67. gigantea perfecta.

C'est la perfection du gigantea! Toute la plante est robuste; les fleurs sont bien plus grandes que dans le type, les lobes bien planes, le coloris, les dessins bien plus vifs.

70. Origiesi. (sub Achimenes, Flore, XI, 213).

613. Clio. Fond jaune paille carrelé écarlate, orifice large, cercle sang.

- 614. Euterpe. Tube vermillonné ombré carmin; lobes inférieurs blanc marbré pointillé vermillon; lobes supérieurs amarante tout pointillé. Fleurs polygones, précieux exemple de résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.
- 615. Melpomène, Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.
- 616. Thalie. Grande fleur, bien faite; tube vermillon, limbe fond citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.
- 617. Uranie. Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvré, ligné de zébrures nettes écarlate sur fond lilas; orifice jaune paille foncé, rayé marron.
- 618. Polymuie. Immense fleur magnifique! Tube écarlate carminé, pétales supérieurs carmin vif, pétales inférieurs blanc de neige; tous les pétales régulièrement ornés de larges points très-ronds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé. Feuillage intermédiaire entre celui du Tydæa amabilis et celui du Tydæa gigantea.
- 619. Adonis. Tube écarlate, pétales blancs recouverts d'une riche marbrure en réseau vermillon. Beau feuillage vert foncé velouté.
- 620. ophir. Tube vermillon orangé, pétales supérieurs vermillon tacheté de noir, pétales inférieurs jaune d'or moucheté d'écarlate. Feuillage du Tydxa gigantea.
- 621. Etna. Tube et pétales écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.
- 622. Tricotor. Très-grand feuillage velouté; limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif; tube corail.

Cyrtodeira Hanstein.

(1 fr. pièce)

Plantestrès-précieuses, pendant l'été, pour garniture de corbeilles et surtout de vases suspendus, sur les accotements desquels les Cyrtodeira sont charmants; beaux feuillages, très-persistants, très-endurants; fleurs d'un vermillon étincelant.

103. cupreata (Achimenes, FLORE, III, (1847) p. 260).

675. — metallica.

104. splendens (Tapina splendens TRIANA.)

Ophianthe Hanstein.

101. Hibanensis H. (Rhytidophyllum floribundum, Fl., II, (1846) 178).

Petit arbuste nain à joli feuillage et à grandes fleurs en tube du plus beau vermillon. PRIX : 2 fr.

Tapeinotes DC. Prod. VII, 544.

106. Carolinge WAWRA. (PRIX: 1 fr.).

Forme de beaux buissons touffus; beau feuillage luisant, ayant beaucoup de rapport avec celui du Sinningia velutina; grandes et très-nombreuses fleurs blanches comme la neige, recouvertes de poils tout aussi blancs, ayant la forme ventrue de celles de l'Hypocyrta scabrida, mais six fois plus grandes.

La planche du Tapeinotes Carolinæ paraitra prochainement dans la Flore.

Brachiloma HANST. ET KL.

87. Sceptrum (HORT, VH.)

Magnifique hybride au large port pyramidal, aux rameaux latéraux tous garnis de larges corolles vermillon à limbe zébré. De larges pédoncules vigoureux, horizontalement disposés, supportent élégamment ces fleurs.

1 franc l'exemplaire.

GLOXINIA HORTUL. (Ligeria Dene.)

114. Gloxinia Miellezi (6 fr.). | 115. Gloxinia pyramidalis (5 fr.).

VARIÉTÉS DE GLOXINIA SPECIOSA, SPECIOSA ALBA ET SPECIOSA RUBRA.

N. B. Je supprime tous les ans les variétés comparativement inférieures.

Les Gloxinias sont disponibles d'octobre en avril; ils sont alors à l'état seç et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très petit colis. En conséquence, port presque nul.

Les Gloxinias peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais seulement alors en pousse et en pots.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Prix (variétés à mon choix): 12 variétés . 25 15 12 à fleurs érigées

Les variétés dont le nom est précédé d'un* (astérisque) sont à fleurs érigées.

134. *Schaeferi. 140. *Princesse Alice (VII.).

141. *Rei Fernando (»). 142. *Th. Lobb (»).

145. *Reine Stéphanie de Portugal (").

145. Gabriel Prochoroff (").

146. Mad. Jean Allwardt (»).

147. Mad. Symon-Brunelle (VH.).

149. Comtesse Th. de Murat (»). 151. Comte Alfred de Limmin-

ghe (»). 152. Rob. Fortune (»).

154. Ernst Benary (") (FLORE).

155. Karl Fellmann (»). 156. Mad. A. Léon (»).

```
157. Aug. Ender (VII).
                                           252. Arthur.
159. Carlo Malenchini ( » ) (FL.).
                                           254. punctulata.
160. C. M. Vanderstraal ( » ).
                                                 'Lady Catherine Hamilton.
162. Lady Harry Vane ( » ).
166. Prince Anat. Demidoff ( » ).
                                                        (Rollisson).
                                           237. * - Emma Stanley ( » ).
170. Mad. Céleste Winans. ( » ).
                                           238. * - Cecily
                                                                Gordon Len-
172. Pierre Van Eeckhaute ( » ).
175. *Camille Piotrowski ( » ).
176. *Karl Enke ( » ).
                                                      nox ( » ).
                                           259. * Susan Murray ( » ).
                                           241. Salamander ( » ).
179. *A. Bonnard ( » ). (FLORE).
                                           245. eximia ( » ).
180. *Ch. Raes ( » ).
                                           245. Fascination ( » ).
181. *Federico Mylius ( » ). (FL.)
184. *Cte F. Dydynski ( » ).
                                           246, Foxglove ( » ).
                                           247. Albert Courtain (Lartay).
186. *Lady Grosvenor ( » ). (FL.)
                                           248. formosa (R.).
189. *Mad. Pommery ( » ).
192. *Gouverneur de Backer ( » ).
                                           249. *Don Pedro V. (VH.).
                                           250. Duchesse de Brabant ( » ).
193. *Marquis de St.-Innocent ( º ).
195. *Léon de Fréminville ( » ).
196. *Victor Lemoine ( » ).
                                           251. *grandis.
                                           254. Grand Sultan ( » ).
                                           255. Léonie Van Houtte ( » ).
197. *A. de Kunkler ( " ).
                                           257. Marie Van Houtte ( " ).
199. *R. D. Wolterbeck ( » ).
                                           258. M. Borsig ( " ).
213, Ed. Pynaert ( « ).
                                           260. Princesse de Lamballe ( » ).
216. Abel Carrière ( » ).
                                           263. Wilsoni.
                                           271. alba grandiflora (Osborne).
218. F. Puig ( » ) (FLORE).
222. Mac Nary ( » ).
228. Apollo (Veitch).
                                          272. Catherine (Henderson).
                                          276. *Nausicaa formosissima(IIk.).
231. The Gem ( ) ).
```

DEUXIÈME CATÉGORIE.

NOUVEAUX GLOXINIAS DE 1865.

GAINS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Prix : pièce, 1 franc. — Les 15 variétés, 12 francs.

Les variétés dont le nom est suivi d'un (astérisque) portent les fleurs érigées
— horizontalement.

- 625. Rose et Cochenîlle : Richissime fleur, extra-grande, de magnifique forme ondulée; gorge blanche constellée de points innombrables, trèsténus, bordé rose. Limbe inférieur du plus beau vermillon cochenille; limbe supérieur rose satiné extrêmement tendre. 1º ordre, extra.
- 624. Pentagona aureolata. Blanc de neige à l'extérieur, lilas à l'intérieur.
- 628. Ecarlate et Liles. Pendant du précédent, tube blanc de neige, extragrande fleur, très-large limbe blanc pur, à feston pentagone, cordon très-net écarlate bordé vers l'orifice d'une marge, d'un second ruban lilas franc qui tranche nettement sur l'écarlate du premier cordon. Dessins, couleurs et forme tout neufs.
- 626. Impériale blanche †. Très-grande fleur bleu-de-roi, à lobe inférieur fond blanc orné d'un feston en demi-cercle de la couleur principale du fond. Ce travail de couleurs du lobe inférieur laisse intact, blanc, le bord de la fleur et l'impériale centrale. Grand effet.
- 627. Myriostigma*. Tube blanc, limbe gros violet; gorge blanche, myriade de points; orilice bleu clair en feston.
- 628. Cordon Céleste*. Toute la fleur blanc pur (tube et limbe étalés) sauf un cordon nuagé bleu céleste bordant la couleur calycanthe de l'orifice.

- 629. Anneau cobalt. Très-grande fleur, forme extra; blanc pur partout, sauf le magnifique cordon vrai bleu très-riche qui ceint l'orifice
- 631. Lilas franc*. Grandissime fleur, tube blanc, gorge blanche; limbe très-largement étalé, illas franc. Chaque division est ornée d'une très-large macule ombrée de blanc.
- 652. Laque extra. Tube blanc, gorge blanche, myriade de points à la base, limbe étalé recouvert de laque veloutée. 1er ordre, extra.
- 655. Crème et violet. † Fleur d'une grande richesse, d'une grande pureté de coloris; tube blanc, gorge crème, limbe d'un très-riche violet tranchant nettement sur le coloris crème de la gorge. 1er ordre.
- 653. Cerise violet. Coloris tout nouveau; fleur grande, bleu reflété violet; les trois pétales inférieurs cerise violet très-riche, très-velouté.
- 639. Espérance. † Très-grande fleur d'un rose extrèmement riche à macule cochenille.
- 664. Lady Amelia Villiers (1). Fleur très-large, aplatie, rose à large macule carminée et largement marbrée de blanc pur sur les trois lèvres inférieures.
- 665. Lady Victoria Howard (4). Fleur très-large, aplatie, bleu-de-roi à large macule velours bleu violet; toute la fleur aspergée de très-larges marbrures blanc de neige.
- 666. Lady Agnes Work (1). Fleur bleu clair toute aspergée de marbrures blanc de neige.
 - (1) Ces trois derniers sont des gains anglais.

TROISIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS.

NOUVEAUTÉS DE 1866.

GAINS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Quintescence retirée de plus de 25,000 pl. levées de ses derniers semis.

Prix des 12 nouveautés cl-dessous, 50 francs.

- Les variétés dont le nom est précédé d'un* (astérique) portent les ficurs érigées
- 650. *Topaze (Van Houlte). Tube blanc pur, limbe supérieurement ouvré de zones blanches légèrement marginées de bleu, en double ruban marbré de rose sur chaque centre; la fleur est souvent divisée en six lobes.
- 654. *Flamme rose (Van Houtte). Fond blanc tout flammé, marbré et marginé de rose vif.
- 656. *Panthère (Van Houtte). Très-grande fleur d'un bleu magnifique à disque flammé blanc; gorge blanche très-finement constellée et maculée de grandes taches isolées, de couleur pensée, d'une largeur extraordinaire.
- 655. *Hiéroglyphe (Van Houtte). Beau violet évêque reflété carmin, gorge à myriades de petites macules et d'hiéroglyphes carminés sur fond blanc.

- 636. *Pégase (Van Houtte). Chaque division de la surface du limbe est tricolore; un fer à cheval vermillon sombre dont tout le centre est lilas, est largement bordé d'un ruban blanc pur qui sert de fond admirable à ce dessin si net; toute la gorge est marbréc de macules blanches décorées chacune de son petit point carmin. Ensemble de coloris tout neuf.
- 657. *Acton Green (Van Houtte). Magnifique fleur très-ouverte, à divisions supérieures bien étalées, d'un bleu pensée de toute beauté, nuancé de blanc et de veinules d'un violet calycanthe; gorge blanche supérieurement constellée.

658. *Émeraude (Van Houtte). D'un blanc reflété incarnat qui se répand en zones bien définies sur la partie plane du limbe, d'un lilas franc

veiné de rouge; la gorge est admirablement pointillée.

667. Vlaanderen (Van Houtte). Pédoncule de fer; immense fleur blanche à gorge ornée de myriades de rayons pointillés carmin; les lobes, très-larges, très-planes, sont d'un velours pourpre très-riche, marginés chacun vers le tube de deux flocons blanc de neige.

668. Rève d'or (Van Houtte). Très-grande et belle fleur d'un blanc pur

velouté nuancé nettement de bleu-de-ciel.

669. Rose d'amour (Van Houtte). De 1^e ordre, de première grandeur, rose carmin extra-vif, brillant; gorge très-évasée, crême; coloris qui s'étend en cinq zones parfaitement définies sur le rose cerise de la partie plane du limbe, qu'elle décore de ses stries nuageuses; de toute beauté, d'une grande fraîcheur de coloris.

670. Bergeronnette (Van Houtte). Grandes fleurs nettement bicolores; toute la partie supérieure de la fleur est d'un beau rose, les trois divisions inférieures du limbe sont tout-à-fait blanches. Variété d'un

coloris aussi neuf qu'étrange.

671. Indienne (Van Houtle). Résultat inespéré de fécondations qui nous mèneront à l'obtention de dessins imitant les impressions d'indiennes. En effet, la gorge dont le fond est blanc, semble divisée en parties égales, partagées par des filets très-nets et parallèlement posés, entre lesquels se dessine un pointillage formant marbrure, qui se prolonge en cinq macules nettement peintes sur le beau bleu clair de la partie plane du limbe.

GLOXINIAS

EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Prix : le cent. 25 francs.

Belle marchandise, beaux tubercules, tous de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection. Jamais l'Etablissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquereur.

Se presser, crainte de déception comme l'an dernier; beaucoup de clients s'y sont pris... trop tard!

GLADIOLUS GANDAYENSIS.

SUPERBES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Disponibles d'octobre en avril.

N. B. Pour les noms des variétés, leur description et leur prix par pièce, voir Prix-Courant nº 116, page 46.

PRIX PAR COLLECTIONS.

	Berg	. 41		ALEX ZIL	WAN.	CHUI	1.36. 7			
Assortiment	(R)	25 oi	ignons	en 25	sortes	ayec	noms,	fr.	85	Y
1)	(n)	12		12	-	_	,	39	45	3
>>	(n)	6	-	6	-	_		33	25	3
27)	(S)	25	-	25		_		50	60	1
37	(n)	12	_	12		_		30	35	3
39	(0)	6	_	6	-	-		70	18	7
ונ	(T)	25		25				10	40	1
37)	(n)	12		12	_	_		3)	22	7
50	(n)	6	-	6	_	_		1)	12	,
3)	(U)	25	-	25	_			37	24	,
30		12	_	12	-	-		30	12	3
30	(a)	6	-	6		-		3)	6	,
30		25	-	25	_			37	12	,
50		12	_	12	-	_		20	7	50
10	(n)	6	_	6		_		30	4	,

Gladiolus gandavensis (type). Vermillon brillant, macules jaune		
rayé amarante))	10
(AA) les douze		
(BB) les vingt-cinq		
(CC) le cent	5	>>
Gladiolus gandavensis, mélange extra de toutes variétés de		
semis; grandes fleurs, belles formes, magnifiques coloris très-variés.		
(DD) la pièce		60
(EE) les douze	6	>>

LILIUM.

Lilies. - Lis. - LELIEN.

								Fr.	C.
1.	atrosanguineum	(fulgens).						1	33
425.	auratum (Flore).			٠			15 à	25))

Ce magnifique Lis est tout-A-fait Rustique. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par

des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif). Voyez la Flore de 1848, tome let, page 287.
5. bulbiferum
66. Buschianum
5. candidum
419. — flore purpureo-striato (Flore, VII, 247) » 60
Lis blanc à fleur maculée de pourpre.
420. — flore pleno
18. Catesbæl
8. chalcedonicum (bizanthinum)
Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des Martagons.
10. cordifolium (Flore), non giganteum, (semis de trois ans) 2 "
Feuillage dans le genre de celui du Lilium giganteum, fleurs en tube, blanches à l'intérieur, striées de violet à l'extérieur. (Voyez la Fronc, III, p. 216.)
402. croceum
Fleurs en ombelle, rouge safrané parse <mark>mé de points noirs.</mark>
12. dahuricum
13. eximium (Flore) (vrai)
Voyez la Flore, III (1847), pl. 285-284. Fleurs blanc de neige, très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.
1. fulgens (voir atrosanguineum).
14. giganteum (Flore) de force à fleurir 20 »
14. giganteum (Flore) de force à fleurir 20 » semis de trois ans . 2 »
14. giganteum (Flore) de force à fleurir 20 » semis de trois ans . 2 » la douzaine » 15 »
14. giganteum (Flore) de force à fleurir 20 » semis de trois ans . 2 » la douzaine » 15 »
14. giganteum (Flore) de force à semis de trois ans . 2 » la douzaine
14. giganteum (Flore) de force à seurir
14. giganteum (Flore) de force à semis de trois ans . 2 n semis de trois ans . 2 n la douzaine
14. giganteum (Flore) de force à fleurir
14. giganteum (Flore) de force à semis de trois ans . 2 n semis de trois ans . 2 n la douzaine
14. giganteum (Flore)

En C
6. Martagon flore albo pleno
Grandes fleurs d'un beau jaune paille.
263. superbum pyramidale (FLORE)
S'élève à 3, 6 et 7 pieds de hauteur; en peut le placer très-avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, orangées maculées de brun, à sommets rouges.
218: Takesima (Jama-Juri)
S'élève à 212 pieds environ; bean feuillage, tiges d'un brun noir luisant, trèsgrandes fleurs blanches, de toute beauté.
28. tenuifolium (Flore, XIV, 213)
29. testaceum (excelsum, Isabellinum) (Flore, I, 221) 150
F'élève à 4, 3 et 6 pieds ; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (Lilium can- didum) ; ses fleurs ont la forme de celles des Martagons ; elles sont grandes et de couleur nankin pur.
271. Thomsonianum (L. roseum) (Flore, IX, 29), ognons forts 5 »
520. Thunbergianum aureum nigro-maculatum 250
(FLORE, XVI, p. 33.)
Coloris tout neaf! Charmant Lis de stature naine, n'atteignant tout-au-plus qu'un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (vrai) tout finement ponctué de noir.
54. Thunbergianum grandiflorum
Grandes, magnifiques fleurs rouge sang très-foncé.
249. — venustum (Flore)
Jaune pur, fleurs très-grandes disposées en ombelles.
52. tigrinum
les douze 1 50
le cent 10 »
Très-ancienne plante, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté de noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.
50. — Fortunel
Superbe variété à fleurs plus grandes, d'un orange bien plus vif et à pédoneule laineux.
98. umbellato-atrosangulneum
Grandes fleurs rouge sang très-foncé tout pointillé de noir; de grand effet.
222, umbellatum bicolor
la douzaine. 3 n
la douzaine 30 »
Extra! Larges ombelles de grandes fleurs jaune citron pur.
258. — cruentum
Beau rouge sang maculé d'orange et de brun noir.
287. — formosum
Feu clair nuancé jaune.
6

oz Prix-courant De Louis van houtte (1807).	
F	r. C.
	50
	5 » 2 50
Très-grande fleur, pétales très-larges, rouge laque tigré noir.	
))
Très-grande fleur, très-belle forme; fond rouge clair tout maculé et marbr	
jaune chamois et de jaune serin.	
133. — punctatissimum	30
Rouge vif entièrement tigré de noir; grande fleur.	NO.
115. — vitellinum maculatum	50
Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé vif, tacheté de noir.	
10 raviétés bien distinctes de Lilium Thunber-	
gianum (hybrides), avec noms, à mon choix, pour 12	
192. Lillum umbellatum, superbes variétés en mélange, les douze. 3	
le cent. 25 Ces belles variétés s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 5 pieds de hauteur. Plantée	77
groupes, elles font un magnifique effet; elles sont des plus rustiques.	s en
199 mélange très-varié et très-beau, provenant	
de semis	37 37
100 100 1020	77
AUTRES BULBES, RHIZOMES, ET	Ci.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
— Fr	C.
Amaryllis (Lycoris) aurea	>)
Amaryllis (Lycoris) aurea	-
Amaryllis (Lycoris) aurea	33 33
Amaryllis (Lycoris) aurea	33 33 33
Amaryllis (Lycoris) aurea	33 33 33
Amaryllis (Lycoris) aurea))))))
Amaryllis (Lycoris) aurea	30 30 30 30 30 30 31 30
Amaryllis (Lycoris) aurea))))))
Amaryllis (Lycoris) aurea	30 30 30 30 30 30 31 30
Amaryllis (Lycoris) aurea))))))))))))))))
Amaryllis (Lycoris) aurea))))))))))))))))
Amaryllis (Lycoris) aurea))))))))))))))))
Amaryllis (Lycoris) aurea — (Ammocharis) coranica. — (Nerine) curvifolia. — formosissima (voir Spreketia). — (Brunswigia) Josephinæ (Flore, IV (Ire série), pl. 322-23.) — procera, Flore (sous presse) — (Vallota) purpurea speciosa. — (Lycoris) radiata. — (Hippeastrum) reticulata — (Nerine) sarniensis. — (Buphone) Toxicaria (Flore, V (Ire série), pl. 454) — (Nerine) venusta Pour la grande collection de variétés d'AMARYLLIS, voir Procurant n° 114, pages 35 à 44.	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Amaryllis (Lycoris) aurea — (Ammocharis) corantea. — (Nerine) curvifolia. — formosissima (voir Sprekelia). — (Brunswigia) Josephinæ (Flore, IV (1re série), pl. 322-25.). 5 — procera, Flore (sons presse). très-fort. 25 — (Vallota) purpurea speciosa. 2 — (Lycoris) radiata. 2 — (Hippeastrum) reticulata 6 — (Nerine) sarniensis 1 — (Buphone) Toxicaria (Flore, V (1re série), pl. 454) 3 — (Nerine) venusta 3 Pour la grande collection de variétés d'AMARILUS, voir Procurant n° 114, pages 35 à 44.	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Amaryllis (Lycoris) aurea	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Amaryllis (Lycoris) aurea — (Ammocharis) coranica. — (Nerine) curvifolia — (Nerine) curvifolia — formosissima (voir Sprekelia). — (Brunswigia) Josephinæ (Flore, IV (Ire série), pl. 322-23.) — procera, Flore (sous presse) — (Vallota) purpurea speciosa. — (Lycoris) radiata. — (Hippeastrum) reticulata — (Nerine) sarriensis — (Buphone) Toxicaria (Flore, V (Ire série), pl. 454) — (Nerine) venusta Pour la grande collection de variétés d'AMARYLLIS, voir Pracoulle de la Flore, qui contient quatre grandes planches doubles représente seize variétés de ces Amaryllis, prises au hasard. Amorphophallus campanulatus (Flore, XV, 193) Amelomanes dublus (Sauromatum foren)	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Amaryllis (Lycoris) aurea — (Ammocharis) coranica. — (Nerine) curvifolia. — formosissima (voir Sprekelia). — (Brunswigia) Josephinæ (Flore, IV (Ire série), pl. 322-25.). 5 — procera, Flore (sous presse). très-fort. 25 — (Vallota) purpurea speciosa. — (Lycoris) radiata. — (Hippeastrum) reticulata. — (Nerine) sarniensis. — (Buphone) Toxicaria (Flore, V (Ire série), pl. 454). 5 — (Nerine) venusta. Pour la grande collection de variétés d'AMARYLLIS, voir Preductaire de la Flore, qui contient quatre grandes planches doubles représente seize variétés de ces Amaryllis, prises au hasard. Amorphophallus campanulatus (Flore, XV, 193). 5 Anchomanes dubius (Sauromatum ferox). 8 Arispena ringens (Flore, Tome XI, p. 167). 2	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Amaryllis (Lycoris) aurea — (Ammocharis) coranica. — (Nerine) curvifolia. — formosissima (voir Sprekelia). — (Brunswigia) Josephinæ (Flore, IV (Ire série), pl. 322-23.) — procera, Flore (sons presse) — (Vallota) purpurea speciosa. — (Lycoris) radiata. — (Hippeastrum) reticulata — (Nerine) sarniensis — (Buphone) Toxicaria (Flore, V (Ire série), pl. 454) — (Nerine) venusta Pour la grande collection de variétés d'AMARYLLIS, voir Praction de la Flore, qui contient quatre grandes planches doubles représente seize variétés de ces Amaryllis, prises au hasard. Amorphophallus campanulatus (Flore, XV, 193) Anchomanes dublus (Sauromatum ferox). 8 Ariopsis peltata.	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1867).

62

publié celle du Cyrtanthus carneus que l'on trouvera dans le Bot. Register. Nous ne savons à laquelle de ces deux espèces il y a lieu de rapporter celle offerte ici; elle nous arrive de son pays natal sans désignation. Mais on connaît la bonne forme des ognons de Cyrtanthus : il ne peut s'élever de doute à cet égard.

Cucurbitacée vivace par la racine; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

Dioscorea Batatas (Igname de Chine), (Flore), fort, la douzaine .

	Fr.	C.									
Echidnium Schomburghi (surinamense)	10	33									
Eucharls amazonica (Flobe)											
Voir la planche double qui représente cette belle plante dans le XIIe vol. p. 69 de la Flore. Hampe portant 5 ou 4 fleurs blanches, beaucoup plus grandes que celles des plus grands Narcisses et à suave odeur de Tubéreuse. — Serre chaude pendant l'hiver, en plein air au œur de l'été.											
Eurycles Cunninghami (australis)											
Gelasine azurea (Flore)	1	33									
Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de elles se succèdent pendant longtemps.	noi	r;									
Griffinia hyacinthina	5	1)									
— — maxima	10	>>									
(Flore, pl. double, sous presse). Notre Griffinia hyacinthina est de la StJean auprès de cette magnifique											
variété, déjà toute différente quant au bulbe! Ce bulbe, au lieu d'être	pla	t,									
s'allonge comme le font les Amaryllis et comme le montrera notre pla											
double qui paraîtra bientôt. Ses fleurs blanches, largement rubanée bleu-de-ciel, comme dans le type, mesurent 12 centimètres en diamètre	111	ne DE									
ognons à vendre sont de première grosseur. Cette espèce (?) a un	anti	re									
mérite transcendant que lui donne le collet de l'ognon. Dans le type	il v	a									
pour ainsi dire absence de collet, et le bulbe, (hélas!) en mains inexpe											
ne tarde pas à se remplir d'humidité à son sommet, laquelle hun											
(pendant le repos du bulbe) forme bientôt un réservoir à pours	ritu	re									
qui descend jusqu'au cœur, et alors, adieu paniers! vendanges sont fa	aites	S!									
Notre nouvelle espèce (variété si l'on veut) a un solide collet élevé (jui.	la									
préserve même de l'incurie.	jui	la									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus	qui 1 E	la 50									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus	1 t 5	la 50 »									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus	1 t 5	la 50 »									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine.	1 t 3 dar	la 50 »									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. virescens albiflos (pubescens).	1 to dar	la 50 »									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus	1 to dar	la 50 »									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus	dar dar 1	la 50 "									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus	1 t 5 dar 1 s. 1	la 50 ns ns									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus	1 t 5 dar 1 s. 1	la 50 ns ns									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus Autre belle nouveauté de Port-Natal.	1 t 5 dar 1 s. 1	la so ns n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs eils blanes, ses fleurs sont blanche — intermedius. — zebrinus. Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amœna	1 to 3 dar 1 s. 1 1	la so ns n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanicat Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribaea	1 1 5 dar 1 5 5	la so ns n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanicat Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribaea	1 1 5 dar 1 5 5	la so ns n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amena — caribæa — expansa — speciosa	1 t t 5 dar 1 s. 1 1 5 5 5 5 2 5	la so ns n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis — Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). — Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus — Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amena — caribæa — expansa — speciosa Ismene (Pancratium) pedunculata.	Tui 1 1 5 5 5 5 2 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 5 5	la so ns n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amena — caribæa — expansa — speciosa	Tui 1 1 5 5 5 5 2 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 3 2 5 5 5 5	la so ns n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribæa — expansa — spectosa . Ismene (Pancratium) pedunculata. Les douze. Lycoris aurea (Amaryllis)	1 t t 5 5 5 5 2 5 2 5 2 2 5 2 2	la so n n n n n n n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs eils blanes, ses fleurs sont blanche — intermedius. — zebrinus. Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribæa — expansa — expansa — speciosa Ismene (Pancratium) pedunculata. les douze. Lycoris aurea (Amaryllis) — (Flore, IV, p. 410.)	1 t t 5 5 5 5 2 5 2 5 2 2 5 2 2	la so n n n n n n n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanicat Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs eils blancs, ses fleurs sont blanche —— intermedius, —— zebrinus — Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribaea — expansa — spectosa Ismene (Pancratium) pedunculata. Lycoris aurea (Amaryllis) — (Flore, IV, p. 410.) Amaryllis à fleurs jaune d'or. Espèce très-rare.	1 1 5 dar 1 5 5 5 5 2 5 2 2 1 0	la so ns n n n n n n n n n n n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanicat Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs eils blancs, ses fleurs sont blanche —— intermedius, —— zebrinus — Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribaea — expansa — spectosa Ismene (Pancratium) pedunculata. Lycoris aurea (Amaryllis) — (Flore, IV, p. 410.) Amaryllis à fleurs jaune d'or. Espèce très-rare.	1 1 5 dar 1 5 5 5 5 2 5 2 2 1 0	la so ns n n n n n n n n n n n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanicat Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs eils blancs, ses fleurs sont blanche — intermedius, — zebrinus Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribaea — expansa — spectosa Ismene (Pancratium) pedunculata. Lycoris auren (Amaryllis) — (Flore, IV, p. 410.) Amaryllis à fleurs jaune d'or. Espèce très-rare. — radiata (-)	1 1 5 dar 1 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	la so ns n n n n n n n n n n n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs cils blanes, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus Autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribæa — expansa — spectosa Ismene (Pancratium) pedunculata. Lycoris aurea (Amaryllis) — (Flore, IV, p. 410.) Amaryllis à fleurs jaune d'or. Espèce très-rare. — radiata (-)	1 1 5 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 10 2 1	la so ns n n n n n n n n n n n n n n n n n									
préserve même de l'incurie. Hæmanthus coccineus — natalensis Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée le Botanical Magazine. — virescens albiflos (pubescens). Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanche — Intermedius, — zebrinus — autre belle nouveauté de Port-Natal. Hymenocallis adnata princeps — amæna — caribæa — expansa — expansa — speciosa Ismene (Pancratium) pedunculata. Lycoris aurea (Amaryllis) — (Flore, IV, p. 410.) Amaryllis à fleurs jaune d'or. Espèce très-rare. — radiata (-) Methonica Planti (Fl.)	1 1 5 dar 1 5 5 5 2 5 2 5 2 2 1 0 2 1 8 a d	la so ns n n n n n n n n n n n n n n n n n									

BULBES DIVERS, ETC. 6	ŏ										
Natal, n'exige en aucune manière cette température élevée; en automne, ses singuliers tubercules, qui ont à peu près la forme des doigts de la main, sont réunis tous ensemble et hivernés dans de la terre sèche, en poussière. En mars-avril, on empote dans des pots d'une 45 de centimètres de diamètre par 5 à 6 tubercules dans une serre tempérée; les pousses sont dirigées autour de 6 à 7 tuteurs liés ensemble au sommet. En juin, à l'air libre, s'ouvrent de grandes fleurs jaune citron et rouge orangé, de longue durée, qui se succèdent pendant longtemps. (Voyez la figure, Flore, 1X, p. 21.) Fig. C.											
Methonica superba (Flore). Pas d'eau pendant l'hiver, saison de repos de ses tubercules qui se remet tent en végétation au printemps. Ses tiges enlacent alors quelque colonnette à leur portée et ne tardent pas à fleurir. Les fleurs sont très-grandes e d'une fort belle couleur cerise. Elle exige la serre chaude, tandis que le Methonica Planti, de serre tempérée, développe parfaitement ses fleurs et plein air pendant nos étés. A cet effet, on profite d'un temps de pluie, à	Methonica superba (Flore). Pas d'eau pendant l'hiver, saison de repos de ses tubercules qui se remettent en végétation au printemps. Ses tiges enlacent alors quelque colonnette à leur portée et ne tardent pas à fleurir. Les fleurs sont très-grandes et d'une fort belle couleur cerise. Elle exige la serre chaude, tandis que la Methonica Planti, de serre tempérée, développe parfaitement ses fleurs en plein air pendant nos étés. A cet effet, on profite d'un temps de pluie, à la fin de juin, pour la sortir de la serre tempérée dans laquelle elle aura										
Mirabilis Jalappa Belle-de-nuit, en superbe mélange . les douze . 1 le cent 6											
Nerine eurvifolia	e										
- sarniensis)										

Fleurs d'un vermillon	ect	atant.	, se	m_{01}	ntran	t au	cœui	de l'	ete.	en	ser	re
désombrée.									,			
— flexuosa												
— sarniensis											1	>>
(FLORE, XI, 43).												
- venusta											3	20
- (voir Amaryllis).									1			
Oxalis Deppei							100	doug	0		. !	30
Oanna Bepper			*			٠		cent.				
Fig. 11							100	C766.	4	0	4	77
Excellente plante pour	hor	dures	en	pleir	ne ter	re.						
floribunda alba							les	douz	3.		1	3)
rosea								>>			1	30
Deux variétés bien méi	ritar	ates,	robi	istes	, toul	fues,	d'un	pied	de l	au	teu	r.
Elles commencent à fleur	ir e	n inir	noi	ir fir	nir an	x Dre	mière	s pele	es.			

						4.0
— lasiandra .			p 0		ta piece.	» » 1U
					les douze	
					le cent.	
Magnifique espèce	à grand	feuillage	et à	très-belles	ombelles de	grandes
fleurs rose vif.						
— tetraphylla.					les douze	

Excellence plante pour boldules en pietre terre.			
Phædranassa chloracra (Flore, tome 1r (1845) page 151).		1)
les douze	e .	8)
Pancratium malabathricum		5)
Pentlandia miniata			
Polyanthes tuberosa fl. pl. Tubéreuse à fleur double			
les douze			
Dichardia (Calla) alba magulata		(3)	

- africana ... » 50
Sauromatum guttatum (Flore), fort. ... » 50

Sprekelia (Amaryllis) formosissima. Lis St. Jacques. . . . » 50
les douze. . 5 »

Cet Amaryllis est d'une culture très-facile; il se prête parfaitement à être

66 PRIX-COURANT DE LOUIS VAN HOUTTE (1867).							
forcé sur des caraffes ou en pots. Les fleurs très-grandes, sont du plus be rouge cramoisi feu. Il fleurit très-bien en pleine terre; on le plante à c effet en mai. On le tient à l'état sec pendant l'hiver.							
Fr	. C.						
Sprekelia (Amaryllis) glauca	50						
C'est une espèce à feuilles d'un vert glauque et à fleurs rouge clair.							
Stenomesson aurantiacum							
— conchifiora grandifiora (Flore, XI, 157)	50						
les douze 5	37						
- speciosa (Flore, dilo)	25						
les douze 2	50						
Les fleurs des Tigridies ne durent qu'un jour, mais chaque plante donne beaucoup qui se succèdent. Le T. speciosa est à très-grande fle							
très-riche de couleurs : rouge très-vif tigré de jaune et de pourpre.	Le						
T. conchistora grandistora est du plus beau joune tigré de pourpre. Les	Ti-						

2. concretena granariora escua pi												
gridies se plantent en pleine terre	vers	le 1	5	mai	; 01	1 Jes	ôt	e av	ant	l'a	PPI	véc
des froids; on les garde l'hiver en	ter	re l	rès	-501	che	dar	200	111 1	ion	hi	021	999
	1 001		100	-500	DILLO	, Gui	L CA	A ER A	1011	171	CII .	300
et à l'abri du froid.												
Tropæolum tuberosum (FLORE)					4))	20
Tropæolum tuberosum (Flore)					- 1	les d	ouz	se.			2	37
Tubérouses, voir Polyanthes.												
Vallota (Amaryllis) purpurea sp	eclo	sa									2	3)
Velthelmia viridifolia							0				1	35
Zephyranthes Atamasco (Amary	(llis)					les	do	uze			1	33
								1.				
Belle verdure, d'un vert très-fond	é br	illaı	nt,	con	nne	ver	nis	sé;	no	mb	reu	ses
fleurs blanches, forme de celles o												

plein soleil. » 50

- ochroleuca (Amaryllis) . n 50 Fleurs jaune d'ocre.

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Anemone coronaria.

Collect	tion d	An	émon	les	do	uble	es er	ı b	elle	s va	arié	tés,	ave	C 1	oms
100	patte	es er	1 50	va	rié	tés							fr.	10	30
50	_		25		-								30	5	30
25		-	25		-								20	3	30
12	******	-	12						0				3)	1	75
			Ané	m O1	ngo	do	hlas	on	má	lan	a.o.				
			21 /10	noi	1100	UUU	0000	CII	11110	1011	Sc.				
	patte	s.											fr.	5	3)
50	-												>>	5	>)
25													3)	1	75
12						*		٠))	1	>>
			Ané	nor	res	sim	ples	en	mé	lan	ge.				
100	patte	s.						_					fr.	4	1)
50													20		25
25	_			1						•	•		20	4	25
40						4							"	A	20

ANEMONES	RENUNCULES. 07
Anémone simple, écarlate	Fr. C. 550 les cinquante. 2 » les vingt-cinq 1 25
Anemone	
Allemone	mortensis.
Anémone double des jardins	
	les cinquante . 3 50 les vingt-cinq . 2 »
	les douze 1 25
Anemone	
Charmante plante à nombreuses fleu	rs bleu clair; se forcetrès-bien » 25 les douze 2 »
	tes douze 2 "
RENON	CULES.
RENONCULE	S DE PERSE.
Disponibles d'	août en mars.
Cette collection de R. de Perse est	admirable; on n'y rencontre aucun
	eines, de coloris brillants et de forme
exquise. — 1r Choix.	
100 griffes en 50 sortes avec no	
50 — en 25 — — 25 — en 25 — —	F7
12 — en 12 — —	» 1 75
	mélange, tre qualité.
100 griffes	fr. 3 »
25 —	
Renoncules semi-do	ubles en mélange.
100 griffes	fr. 5 »
50 —	» 1 70
25 —	Divine très reniées
Variétés très-florifères, de forme	rivoine, tres-varices.
RENONCULE	S TURQUES.
Elles sont plus hâtives et plus	s grandes que les R. de Perse.
	Turban blanc, Hercule » 15
les dix » 70	les dix 1 "
Pivoine rouge, Rouma 3 50	
Pivoine rouge, Rouma	les dix 1 40
le cent 2 50	le cent 10 »
Prince Galitzip, laune » 10	— doré » 10
les dix 1 20 le cent 10 »	les dix
Séraphique d'Alger, citron . » 10	— noir
les dix » 50	les dix » 40
le cent 3 »	le cent 3 "
Souci doré	- rose et jaune strié » 10 les dix » 70
les dix 1 20 le cent 6 »	le cent 5 »
100 Renoncules turques, mél	
1,111,	

ANÉMONES. - RENONCULES.

67

TOUTE NOUVELLE

AUBÉPINE ÉCARLATE A FLEURS DOUBLES.

Cratægus Oxyacantha fl. puniceo pl. (William Paul).

Pieds-mères.

Plantes originales, anglaises; tiges d'un mètre vingt centimètres, surmontées d'un large buisson de soixante-quinze centimètres de hauteur : 20 francs.

(S) Il n'est point du tout ici question de l'ancienne aubépine à fleur rouge double, mais de la belle variété à fleurs écarlates dont nous ne possédions que celle à fleurs simples.

(E) C'est la plante dont M. W. Paul a exposé de magnifiques rameaux à l'exposition internationale de Londres.

PLANTES ET GRAINES DE PLANTES AQUA-TIQUES.

(voir page 27).
SUPPLÉMENT.

Velumbium luteum				la graine.			
- speciosum (Flore, III, 265)		٠		la graine .	3)	1))

BONAPARTEA GEMINIFLORA.

(Agave, Littea).

Voir vignette Flore, VII, page 6.
25 graines . . 1 fr. — 100 graines . . 5 fr

RADIS SERPENT.

(RAPHANUS CAUDATUS.)

Cette plante potagère appartient botaniquement au genre Radis, mais elle en diffère complètement au point de vue culinaire. Le produit utilisé consiste en de gigantesques siliques (enveloppe des graines) naissant sur chaque pied au nombre de 20 à 25. Ces gousses simulent de longues et minces couleuvres toutes tortillées, dont quelques unes atteignent près d'un mètre de longueur; elles sont charnues, pleines, très-tendres et d'un goût épicé dans le genre du Cresson de fontaine; elles doivent être cueillies avant leur complet développement. On les mange crues ou cuites à l'eau et à la sauce poivrade, ou bien confites au vinaigre en guise de Pickles: leur qualité les rend admirablement propres à ce dernier usage. Leur singulier aspect produit de ces surprises qui ne sont pas sans agrément pour les convives.

La culture en est des plus simples et réussit en tout terrain, depuis le printemps jusqu'à l'automne. Vu la rareté des graines, on sème celles-ci, chacune dans un pot séparé, pour repiquer, avec motte, aussitôt que se montrent les premières feuilles. La plante atteint de grandes dimensions en très-peu de temps et doit être soutenue au moyen d'un fort tuteur. Les

fruits renferment très-peu de graines fertiles.

1	graine				fr.	1	10
	>))						
10))						
00	30				>>	60	3)

TABLE DES MATIÈRES.

Graines de

Pages.	Pages.
Abréviations	Immortelles 8
Acacia 9 et 23	Ipomœa (Liserons) . 8, 9, 13 et 25
Alstrœmeria 27	Iris
Alstræmeria	Iris
- en assortiments 8	Lantana 25
- à feuilles panachées 3	Légumes 29
- de taille élevée 8	
- grimpantes 8	Lilium
- immortelles 8	Lunious 8 44 et 94
- pour bordures 8	Mais à favilles milanies
Antirrhinum (Gueules de Lion). 10	Marrandia O at 98
Aguilagia 8 of 40	Maurandia 9 et 25 Nelumbium
Aquilegia 8 et 19	Neuralia
Arbres et arbustes de plein air . 39	Nemophila 8 et 14
Assortiments (prix par) 8	Nymphæa 27
Balsamines	OEillets de Chine (Dianthus) . 12
	— flamands
Belles-de-nuit 2	— remontans 21
Blé de Turquie à file rubanée . 7	Panale
Bonapartea 68	Pelargonium
Bouquets-parfaits (Dianthus) . 12	Pensées (Viola)
Calceolaires 93	Perennials 19
Campanula 8 et 19 Canna 9 et 28	Phlox 21
Canna	Phlox 21 Pieds-d'Alouettes 4
Capucines (Tropæolum) 8, 9,117 et 26	Director annually (vair Amazolla)
Cinéraires	Plantes annuelles (voir Annuelles).
Cinéraires .	- aquatiques 27 et 68
Clienthus	- bulbeuses, liste générale . 27
Collections (main nam)	- en assortiments 9
Convolvulus 8 et 11	- de serres, liste générale . 25
Convolvulus 8 et 11	— — en assortiments 9
Courges d'ornement	— de serres grimpantes 9
Cratægus Oxyacantha fl. puni-	- économiques et fourragères 36
ceo pl. (en plante) 68	— potagères 29
Greles-de-coq 2	- vivaces, liste générale 19
Cyclomon	en assortiments 8
Dahlia 28	en assortiments 8 pour bordures 8
Datura 8, 12 et 24	Pois de senteur 5
Delphinium 8 et 20	Portulaca (Pourpiers) 8
Dianthus	Potentilla
Digitalis 8 et 20	Portulaca (Pourpiers) 8 Potentilla
28 28 28 28 28 28 28 28	Quarantaines, voir Girostées.
Erica du Can	
Fourragères (gr. de plantes) 36 et 37	Radis Serpent 68 Raphanus caudatus 68
Garanium (Palanganium)	Raphanus caudatus 68
Ginoffice diguisment	Ravenelles (Giroflées jaunes) 4
distil	Reines-Marguerites 5 et 6
- a etc 2 et 5	Reseda
- a niver	Rheum (Rhubarbes) 8 et 22
Fourragères (gr. de plantes) 36 et 37 Geranium (Pelargonium) 26 Giroflées d'automne	Reines-Margueriles 5 et 6 Reseda
Gladiolus 28	Roses-trémières doubles 6
Gloxinia 24	Sedum
Graminées fourragères	Semis en été et en automne 9
- ornementales 7	Senecons doubles 7
- pour pelouses 39	Sensitive (Mimosa) 25
Heliotropium 9 et 25	Statice 8

Veronica

Pages.

Tropæolum 8, 9, 17 et 26					19
Plantes. — Bulbe	s, tubercules, etc.				
Pages.				Pag	zes.
Plant de plantes potagères 35	Gloxinia nouveaux	1	56	et	57
Bulbes et rhizomes divers . 44 et 62	- en mélange	-			58
Achimenes 46	Lilium (Lis)	-			59
Amaryllis	Nægelia				
Anémones 66	Nelumbium (plante)				
Dahlias 45	Renoncules				
Gesnerias 52	Sprekelia (Lis St-Jacques)				65
Gesnériacées diverses 45	Tigridies				66
Gladiolus gandavensis 59	Tydæa				55
OI	.,			-	-

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

chaque livraison se compose de seize pages de texte compact et de neuf planches supérieurement coloriées ou de leur équivalent : culture, miscellanées de tous genres, variétés, planches noires additionnelles, innombrables gravures sur bois, vignettes, etc., etc., : ensemble, près de 300 pages de textes, plus de 100 planches coloriées, non compris les planches noires, gravures, vignettes, etc., etc.

Prix, par colume: 36 francs pour la Belgique. — 38 francs pour la France. — De Nederlanden: 18 guldens. — Great Britain: £ 1-12. — Für ganz Deutschland: 10 Thaler. — Italie: 10 francs, etc., etc., etc.

15 volumes complets ont paru. Prix: 524 francs.

E Les 7° et 8° livraisons du XVI° volume paraîlront peu de temps après le Prix-Courant n° 118.

On s'abonne chez Louis Van Houtte, éditeur,

A GAND (BELGIQUE).

Il est pris des arrangements pour les termes de paiement, avec les personnes qui désireraient se procurer l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.

